

ЗАНЯТИЕ 1

Тема: Вступление. Фонетика. Алфавит. Классификация гласных и согласных. Дифтонги. Диграфы. Буквосочетания. Долгота и краткость слогов. Правила ударения.

Цель: Запомнить названия букв латинского алфавита, особенности их произношения.

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

Латинский алфавит, использующийся в современной медицинской терминологии, насчитывает 25 букв.

Начертание	Название	Произношение
A a	а	а
B b	бэ	б
C c	цэ	ц, к
D d	дэ	д
E e	э	э
F f	эф	ф
G g	гэ	г
H h	ха	средний между русс. г и х, ближе к г.
I i (J j)	и (йота)	и (й)
K k	ка	к
L l	эль	ль
M m	эм	м
N n	эн	н
O o	о	о
P p	пэ	п
Q q	ку	к
R r	эр	р
S s	эс	с, з
T t	тэ	т
U u	у	у
V v	вэ	в
X x	икс	кс
Y y	ипсилон	и
Z z	зэта	з

Примечание. В некоторых именах собственных, перешедших в медицинскую терминологию из европейских языков, встречается буква **w**. Буквы **y** и **z** заимствованы из греческого алфавита. **Q** употребляется только в сочетании с буквой **u**.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ

Звуки делятся на согласные: **b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z** и гласные **a, e, i, o, u, y**. Гласные подразделяются на одногласные /монофтонги/ и двугласные /дифтонги/: **a, e, i, o, u, y** - монофтонги и **ae, oe, au, eu** - дифтонги.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ И ДИФТОНГОВ

A, o, u, произносятся как русские гласные **a, o, y**; например: **cáput** - /капут - голова/, **fóvea** -/фовэа - яма, ямка/, **cútis** /кутис -кожа/.

E произносится как русский **э**, например: **vértebra** -/вэртэбра - позвонок/, **téndo**-/ тэндо - сухожилие/, **séptum** -/сэптум - перегородка/.

I произносится как русский **и**, например: **tíbia** – /тибуа – большеберцовая кость/, **lábium** -/лябиум- губа/, **dígítus** -/дигитус- палец/.

J употребляется в медицинской терминологии, в классическом латинском языке этой буквы не было. Пишется **j** в следующих случаях: в начале слова перед гласным и в середине слова между двумя гласными и произносится как русский **й**, например: **máior** -/ майор - большой/, **juguláris** - / югулярис - яремный/.

Y встречается только в словах греческого происхождения и произносится как русский **и**, например: **týmpanum** -/тимпанум - барабан/, **lárinx** -/ляринкс - гортань/ и т.д.

ДИФТОНГИ

Дифтонг - это сочетание двух гласных, произносящихся как один звук или один слог:

ae и **oe** произносятся как русский **э**, например: **vértebrae**- /вэртэбрэ - позвонки/, **aegrótus**-/эгротус - больной/, **diáeta** -/диэта – диета/, **oedéma**- /эдэма - отек/, **cóelia** - /целиа - брюшная полость/.

au произносится как русский **ау**, например: **áuris**- /аурис - ухо/, **autonómicus** - /аутономикус - автономный, вегетативный/.

eu произносится как русский **эу**, например: **pléura** - /плеура - плевра/, **pneumonía**- /пнэумониа - пневмония, воспаление легких/.

В тех случаях, когда **ae, oe** не составляют дифтонга и каждый гласный произносится раздельно, над вторым гласным ставится две точки: **áloë** - /алёэ-алоз, сабур(бот.)/, **áër** - /аэр - воздух/, **dýspnoë** - / диспноэ - одышка/.

NB! В словах, которые заканчиваются на **—eus, —eum** сочетание гласных **eu** не является дифтонгом, поэтому произносим их как два отдельных звука: **xíphoideus** — мечевидный.

В современной анатомической терминологии имеет место тенденция к упрощенному написанию некоторых терминов, например: **esófagus**- /эзофагус - пищевод/, **peritóneum** - /перитонэум -брюшина/.

ПРОИЗНОШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ

C перед гласными **e, i, y**, а также перед дифтонгами **ae, oe** произносится как русский **ц** например: **cérebrum**- /цэрэбрум - головной мозг/, **cílium** - /цилиум - ресница/, **cýtus**-/цитус - клетка/, **coerúleus**-/церулеус - синий/. Перед гласными **a, o, u**, согласными и в конце слова **c** произносится как русский **к**, например: **cávitas**-/кавитас - полость/, **cósta**-/коста - ребро/, **Cúprum**-/купрум - медь/, **crísta** -/крита - гребень/, **lac**- /ляк - молоко/.

H произносится как украинский звук **г**, например: **hámulus**-/гамулюс - крючок/, **hépar**- /гепар - печень/.

K произносится как русский **к**, в медицинской терминологии встречается только в словах греческого или арабского происхождения, например: **Kálium**- /калиум-калий/, **keratóma**-/кератома - роговая опухоль/.

L произносится мягко, как русский **ль**, например: **lábium** -/лябиум - губа/, **clavícula**- /клявикула - ключица/, **scápula**-/скапуля - лопатка/.

S произносится как русский **с**, например: **sutúra**- /сутура- шов/, **sínus**-/синус - синус, пазуха/; но в положении между гласными и согласными **m** или **n** произносится как русский **з**, например: **incisúra**-/инцизура - вырезка/, **básis**-/базис - базис, основание/, **anserínus** - /анзэринус –гусиный/, **ánsa** -/анза – петля/, **platýsma** - /платизма –подкожная мышца шеи/.

V произносится как русский **в**, например: **véna** -/вэна - вена/, **nervus** -/нэрвус – нерв.

X произносится как русский **кс**, например: **xiphóideus** -/ксиφοιδεуc - мечевидный/, **rádix** - /радикс - корень/, как **кз** произносится между гласными: **plexus** / плексус/.

Z встречается в словах греческого происхождения и произносится как русский **з**, например: **zygóma** -/зигома-скула/, **zóna** -/зона-пояс/. В словах негреческого происхождения **z** произносится как **ц**, например: **Zíncum** -/цинкум - цинк/, **trapezoídeus** -/трапэзоидэус- трапециевидный/.

ПРОИЗНОШЕНИЕ БУКВЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ

Сочетание **qu** перед гласным произносится как русский **кв**, например: **áqua** -/аква - вода/, **Quércus** -/квэркус - дуб/.

Сочетание **ngu** произносится перед гласными как **нгв**, например: **língua** -/лингва - язык/, **sánguis** -/сангвис - кровь/; перед согласными произносится как **нгу**, например: **língula** -/лингюля - язычок/, **ángulus** (ангулюс - угол).

Сочетание **ti** произносится как **ци** в конце слова перед гласными, например: **solútio** -/солюцио - раствор/, **articulátio** -/артикуляцио - сустав/. Однако после букв **s, t** или **x** -**ti** произносится как **"ти"**: **óstium** -/остиум – устье, отверстие/, **míxtio** -/микстио - смешивание/.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ДИГРАФОВ

Такие сочетания встречаются исключительно в словах **греческого происхождения**. Эти сочетания не являются двойными согласными и служат лишь для передачи греческих придыхательных звуков:

ch произносится как русское **"х"**: **chóle** - / холе - желчь/, **cóncha** - /конха – раковина/, **chórda** - /хорда – струна, хорда/.

ph произносится как русское **"ф"**: **phárynx** -/фаринкс - глотка/, **phálanx** - /фалянкс – фаланга, косточка пальца/, **sphenoidális** - /сфеноидалис- клиновидный/.

th произносится как русское **"т"**: **thórax** - /торахс - грудная клетка/, **ethmoidális** - /этмоидалис – решетчатый/, **thyreoídeus** - /тиреоидеус – щитовидный/.

rh произносится как русское **"р"**: **rháphe** -/рафе - шов/, **rhomboídeus** - /ромбоидэус – ромбовидный/, **rhinencéphalon** -/ринэнцэфалён – обонятельный отдел мозга/.

ПРИСТАВКИ ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

dys- [дис-] – приставка, придающая термину значение нарушения, расстройства функции: **dystopía** (dys+topos место) – дистопия- неправильное положение; **dysostósis** (dys+osteon кость) дисостоз – расстройство образования кости.

hypo- [гипо]- под, ниже, меньше нормы: **hypodérma** (hypo+derma кожа) гиподерма – подкожная клетчатка; **hypogástrium** (hypo+ gaster живот, желудок) гипогастрий, подчреве.

hyper –[гипер] – над, сверх, выше нормы: **hyperostósis** (hyper+osteon кость) гиперостоз – патологическое разрастание неизменной костной ткани.

syn-, sym- [син- сим-] –с, вместе, совместно: **synostósis** (syn+osteon кость) – синостоз – соединение костей посредством костной ткани.

my(o)- [мио-] – корень слова, указывающий на отношение к мышцам: **myológia** (myo+ logos слово, учение) – миология –учение о мышцах.

ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ СЛОГА

В латинском языке ударение связано с долготой и краткостью слогов. Слог является долгим или кратким в зависимости от долготы или краткости его гласного звука. Древние греки и римляне произносили, очевидно, долгий гласный вдвое протяжнее, чем краткий. На письме долгота

выражается знаком (–) над гласным, краткость знаком (^), например: a, **ǎ**; e **ě** и т.д. Счёт слогов в латинском языке ведется с конца слова, например: li-ga-men-tum, la-mi-na

4 3 2 1 3 2

Правила долготы слога:

Слог долгий, если

1) в нем содержится дифтонг: **diāeta** – диета, **glutāeus** – ягодичный

2) гласный стоит перед двумя и больше согласных:

ligamētum - связка, **maxīlla** - верхняя челюсть

ПРИМЕЧАНИЕ: Если за гласной слога следуют сочетания согласных **b, p, d, t** с буквами **l** или **r** (например: **br, pl** и т.д.), то он остается кратким:

palpēbra - веко, **vertēbra** – позвонок

3) гласный стоит перед двойным согласным **x** или **z**:

reflēxus - рефлекс, **Glycyrrhīza** - солодка, солодковый корень

Правила краткости слога:

Слог краткий, если:

1) гласный стоит перед гласным или перед **h**: **linēa** - линия, **arterīa** - артерия

2) гласный стоит перед диграфами **ch, ph, rh, th**:

stomāchus - желудок

Необходимо обратить внимание на то, что суффиксы прилагательных **-ā1, -ār, -āt, -ān, -īn, -īv, -ōs** и суффикс существительных **-ūr** всегда долгие:

medīalis - средний, медиальный, **mandibulāris** – нижнечелюстной, **incisūra** - вырезка

Суффиксы **-īc** (прилагательных) и **-ūl, -ōl** (существительных) всегда краткие, например:

alveōlus - ячейка, альвеола, **thoracīcus** - грудной

Правила ударения:

1. Дифтонги, стоящие в середине слова, долгие: **glutāeus, diāeta**.

2. Ударение в латинских словах никогда не ставится на последнем слоге:

3. В двусложных словах оно падает на второй от конца слог: **ār- cus** - дуга, **cá - vum** - полость

4. В многосложных словах ударение ставится на втором слоге от конца, если он долг (вспомните правила долготы гласной) например: **procēssus** - отросток, **medūlla** - мозг

5. Если предпоследний слог краток, ударение переносится на следующий, третий по счёту слог от конца слова: **substántia** - вещество, **inférīor** - нижний.

Дальше третьего слога от конца ударение в латинском языке никогда не ставится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Есть слова, к которым нельзя применить приведенные выше правила долготы и краткости слога, т.к. часто за гласным предпоследнего слога следует только один согласный. В таких случаях вам поможет словарь, например: **forámen** - отверстие, **órbita** - глазница.

Упражнения

Упр. 1. Прочтите вслух:

áditus - вход, **búlla** - пузырек, **vómer** - сошник, **forámen** - отверстие, **vértebra** - позвонок, **nérvus** - нерв, **túber** - бугор, **téndo** - сухожилие, **trigónum** - треугольник, **fóvea** - ямка, **fibra** - волокно, **sutúra** - шов, **ríma** - щель, **méntum** - подбородок, **zygóma** - скула, **spína** - ость, **régio** – область, **dúrus** - твердый, **púlmo** - легкое, **rádix** - корень, корешок, **plána** - проскость, **rámus** - ветвь.

Упр.2. Объясните произношение и написание **i** или **j** в следующих словах:

juníperus - можжевельник, **majális** - майский, **júgum** - возвышение, **iáter** (греч.) - врач, **vitamínium** - витамин, **junctúra** - соединение, **jejúnium** - тощая кишка, **línea** - линия, **ilíacus** - подвздошный, **ligaméntum** - связка, **lámina** - пластинка, **médius** - средний, **máior** - большой, **juguláris** - яремный.

Упр. 3. Прочтите, объясните произношение c:

víscera - внутренние органы, **túnica** - оболочка, **córpus** - тело, **tubérculum** - бугорок, **trúncus** - туловище, ствол, **crísta** - гребень, **canális** - канал, **cósta** - ребро, **cóllum** - шея, шейка, **cartilágo** - хрящ, **cávum** - полость, **fácies** - лицо, поверхность, **músculus** - мышца, **súlcus** - борозда, **súlci** - борозды, **cránium** - череп, **búcca** - щека, **búccae** - щеки, **scápula** - лопатка, **cáuda** - хвост, **cáput** - голова, **clavícula** - ключица, **scéleton (skéleton)** - скелет, **cérebrum** - большой головной мозг, **céntrum** - центр, середина, **plíca** - складка, **plícae** - складки, **cólon** - ободочная кишка, **cáecus** - слепой, **cor** - сердце.

Упр. 4. Прочтите, обращая внимание на произношение s или ss:

ala óssis sácri - крыло крестца (крестцовой кости), **ángulus costae** - угол ребра, **átlas** - атлант, первый шейный позвонок, **básis cránii extérna** - наружное основание черепа, **dens áxis** - зуб осевого позвонка, **dórsum séllae** - спинка седла, **fáscia cervicalis** - шейная фасция, **fissúra orbitális inférior** - нижняя глазничная щель, **fóssa condyláris** - мыщелковая ямка, **gáster** - желудок, **impressiões digitátae** - пальцевидные вдавления, **incisúra ulnáris** - локтевая вырезка, **mássa laterális atlántis** - боковая масса атланта.

Упр. 5. Прочтите, обращая внимание на произношение гласных и согласных, дифтонгов:

Márgo supraorbitális - надглазничный край, **meátus acústicus extérnus** - наружный слуховой ход, **músculus serrátus postérior supérior** - верхняя задняя зубчатая мышца, **órganum olfactórium** - орган обоняния, **os cuneifórme mediále** - медиальная клиновидная кость, **óssa mémbri inferióri** - кости нижней конечности, **palátum ósseum** - костное небо, **papíllae fungifórme** - грибовидные сосочки, **pars anuláris vagínae fibrósae** - кольцевая часть фиброзного влагалища, **pedículus árcus vértebrae** - ножка дуги позвонка, **pléxus myentéricus** - мышечно-кишечное сплетение, **pléxus submucósus** - подслизистое сплетение, **plícae aláres** - крыльные складки, **plícae gástricae** - складки желудка, **rámus mandíbulae** - ветвь нижней челюсти, **régio auriculáris** - ушная область, **ríma óris** - ротовая щель (щель рта).

Vértebra próminens - выступающий позвонок, **procéssus transvérsus** - поперечный отросток, **os sácrum** - крестец, **procéssus spinósus** - остистый отросток, **forámina sacrália dorsália** - тыльные крестцовые отверстия, **os coccýgis** - копчик, **vértebrae coccýgeae** - копчиковые позвонки, **tubérculum postérius** - задний бугорок, **súlcus artériae vertebrális** - борозда позвоночной артерии, **procéssus articuláris inférior atlántis** - нижний суставной отросток 1 шейного позвонка, **córpus vértebrae** - тело позвонка, **incisúra vertebrális inférior** - нижняя позвоночная вырезка, **procéssus costárius** - реберный отросток, **procéssus accessórius** - добавочный отросток, **líneae transvérsae** - поперечные линии, **básis óssis sácri** - основание крестца, **procéssus xiphóideus** - мечевидный отросток.

Túber frontále - лобный бугор, **os nasále** - носовая кость, **canális ópticus** - зрительный канал, **líneae temporáles supérior et inférior** - верхняя и нижняя височные линии, **ángulus frontális** -

лобный угол, **márgo occipitális** - затылочный край; **súlcus caróticus** - сонная борозда, **forámen spinósum** - остистое отверстие, **dórsus séllae** - спинка седла, **álae majóres** - большие крылья, **súlci arteriósí** - артериальные борозды, **forámen mastoídeum** - сосцевидное отверстие, **procéssus styloídeus** - шиловидный отросток, **fácies postérior pártis petrósae** - задняя поверхность каменистой части.

Упр.6. Прочтите, объясните произношение диграфов и буквосочетаний:

Vértebra thorácica - грудной позвонок, **os íschii** - седалищная кость, **os sphenoidále** - клиновидная кость, **substántia spongiósa** - губчатое вещество, **substántia compácta** - компактное вещество, **sutúra sphenofrontális** - клиновидно-лобный шов, **sutúra sphenozygomática** - клиновидно-скуловой шов, **protuberántia mentális** - подбородочный выступ, **concha nasális inférior** - нижняя носовая раковина, **lámina perpendiculáris óssis ethmoidális** - перпендикулярная пластинка решетчатой кости, **squáma temporális** - височная чешуя, **márgo squamósus** - чешуйчатый край, **fóvea trochleáris** - блоковая ямка, **synchóndrosis sphenoooccipitális** - клиновидно-затылочный синхондроз, **línghula sphenoidális** - клиновидный язычок, **sutúra sphenoeethmoidális** - клиновидно-решетчатый шов, **fissúra petrosquamósa** - каменисто-чешуйчатая щель, **eminéntia arcuáta** - дугообразное возвышение, **apertúra extérna aquaedúctus vestibuli** - наружная апертура водопровода преддверия.

Упр 7. Прочтите двусложные слова, поставьте ударение:

fossa - яма, ямка	vomer - сошник
collum - шея, шейка	zona - зона
ala - крыло	tendo - сухожилие
pelvis - таз, лоханка	tractus - путь, тракт
septum - перегородка	sinus - пазуха, синус
apex - верхушка, вершина	sternum - грудина
spina - ость	jugum - гребень, возвышение, выступ
sulcus - борозда	venter - брюшко (мышцы)

Упр.8. Определив долготу или краткость предпоследнего слога, поставьте ударение в словах:

ligamentum —связка	tuberculum posterius - задний бугорок	radius - лучевая кость
fascia - фасция	foramen transversarium - поперечное отверстие	cavum cranii - полость черепа
maxilla - верхняя челюсть	arcus posterior atlantis - задняя дуга атланта	patella -коленная чашка, надколенник
articulatio - сустав	lineae transversae - поперечные линии	substantia compacta - компактное вещество
gangraena - омертвление ткани	processus xiphoideus - мечевидный отросток	lamina externa -наружная пластинка

hyoideus - подъязычный	ossa digitorum manus - кости пальцев кисти	sinus coronarius cordis – венечный синус сердца
-------------------------------	--	---

Упр. 9. Учитывая долготу и краткость суффиксов, поставьте ударение:

os frontale - лобная кость	tuberositas sacralis - крестцовая бугристость	pediculus arcus vertebrae - ножка дуги позвонка
scapula - лопатка	angulus sterni -угол грудины	os palatinum -небная кость
vertebra lumbalis - поясничный позвонок	sulcus arteriae vertebralis - борозда позвоночной артерии	squama occipitalis - затылочная чешуя
fovea articularis superior - верхняя суставная ямка	vertebra thoracica -грудной позвонок	sulci arteriosi - артериальные борозды

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Упр.10. Прочитайте, обратите внимание на произношение гласных и согласных, дифтонгов и буквосочетаний:

Atlas; áxis; pars cervicális colúmnae vertebrális; vértebra próminens; pars thorácica colúmnae vertebrális; pars lumbális colúmnae vertebrális; promontórium; pars sacrális colúmnae vertebrális; pars coccýgea colúmnae vertebrális; tubérculum postérius; súlcus artériae vertebrális; forámen transversárium; árcus antérior; tubérculum antérius; procéssus transversus; fóvea articuláris supérior; árcus postérior; mássa laterális;forámen vertebrále; fóvea articuláris inférior; procéssus costárius; fóvea déntis; fácies articuláris antérior; dens; fácies articuláris postérior; fácies articuláris supérior; árcus vértebrae; procéssus spinósus; procéssus articuláris inférior.

Упр.11. Прочитайте:

Os sácrum; pars laterális; líneae transversae; ápex óssis sácri; forámina sacrália pelvína; básiis óssis sácri; forámina sacrália dorsália; canális sacrális; tuberósitas sacrális; crísta sacrális intermédia; crísta sacrális mediána; hiátus sacrális; córnu sacrále; crísta sacrális laterális; fácies auriculáris; córnua sacrália; forámina intervertebrália; forámen sacrále dorsále; ápex óssis sácri; córnua coccýgea; tubérculum cóstae; cáput cóstae; cóllum cóstae; súlcus artériae subcláviae; tubérculum músculi scaléni anterióris; súlcus vénae subcláviae; córpus cóstae; tuberósitas músculi serráti anterióris; crísta cápitis cóstae; fácies articuláris cápitis cóstae.

Упр 12. Проверьте себя: определив долготу или краткость предпоследней гласной, поставьте ударение:

A.	incisura parietalis - теменная вырезка
foramen caecum - слепое отверстие	foramen ovale - овальное отверстие
lamina cribrosa –решетчатая пластинка	margo zygomaticus - скуловой край

jugum sphenoidale - клиновидное возвышение	fissura petrosquamosa - каменисто - чешуйчатая щель
sutura sphenofrontalis - клиновидно-лобный шов	sulcus sigmoideus - сигмовидная борозда
ala minor - малое крыло	crista occipitalis externa - наружный затылочный гребень
canalis opticus - зрительный канал	foveolae granulares - зернистые ямочки
foramen rotundum - круглое отверстие	lamina perpendicularis - перпендикулярная пластинка

В.	foramen lacerum - рваное отверстие
crista galli - петушинный гребень	fissura petrooccipitalis - каменисто-затылочная щель
pars orbitalis ossis frontalis - глазничная часть лобной кости	porus acusticus internus - внутреннее слуховое отверстие
lamina horizontalis - горизонтальная пластинка	foramen jugulare - яремное отверстие
sulcus chiasmatis - бороздка перекреста	squama ossis occipitalis - чешуя затылочной кости
tuberculum sellae - бугорок седла	sutura lambdoidea - ламбдовидный шов
dorsum sellae - спинка седла	angulus occipitalis - затылочный угол
sulcus caroticus - сонная борозда	incisura sphenopalatina – клиновидно-небная вырезка

ЗАНЯТИЕ 2

Тема: Структура анатомического термина. Грамматические категории существительного, характеристика склонений, словарная форма существительных, обозначение основы существительного, именительный и родительный падеж, их роль в образовании терминов. Несогласованное определение, способы перевода.

Цель: Иметь представление о структуре анатомического термина, уметь ориентироваться в грамматических категориях существительного, запомнить написание словарной формы. Уметь переводить термины с несогласованными определениями с латинского языка на русский и с русского на латинский.

Термин. Научное понятие. Для успешной работы в любой области науки, техники и производства специалисту необходимо правильно понимать и точно применять соответствующую специальную лексику или, иначе, терминологию. Основная функция термина (лат. terminus – предел, граница) заключается в том, чтобы однозначно и точно выражать соответствующее научное понятие. Термином может быть как одно отдельное слово (мышца, орган, болезнь), так и словосочетание (грудная клетка, затылочная кость, гипертоническая болезнь), т.е. в терминах выражаются научные и научно-технические понятия. Научное понятие отличается от обывденного тем, что оно- результат научно-теоретического обобщения, отражение фрагмента определенной научной теории, научной системы знаний. Современная, латино-греческая по своему составу медицинская терминология состоит из трех основных номенклатурных групп: 1) анатоми-гистологической, 2) клинической и 3) фармацевтической.

СТРУКТУРА АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА

Каждое анатомическое наименование служит для обозначения соответствующего анатомического образования. Это обозначение должно быть точным, конкретным и охватывать все необходимые признаки данного анатомического образования. Анатомические термины могут быть однословными, т.е. состоять из одного существительного, например: **apex** - верхушка, **diploë** - губчатое вещество и т.д.; двусловными, т.е. состоять из существительного и его определения, например: **arteria maxillaris**- верхнечелюстная артерия; **radix dentis** - корень зуба и т.д.; многословными, т.е. состоять из существительного и нескольких определений к нему, например: **corpus ossis hyoidei**- тело подъязычной кости; **foramen cecum linguae** - слепое отверстие языка.

Имя существительное (Nomen substantivum).

Грамматические категории имени существительного. Словарная форма.

В латинском языке различают три рода существительных:

genus masculinum- мужской род (**m**)

genus femininum - женский род (**f**)

genus neutrum - средний род (**n**)

Латинские существительные, так же, как и русские, изменяются по числам и падежам, т.е. склоняются.

• Чисел в латинском языке два:

1. единственное число - **Numerus singularis (sing.)**
2. множественное число - **Numerus pluralis (pl.)**

В латинском языке шесть падежей:

1. **Nominativus (Nom.)** - именительный - кто?, что?
2. **Genetivus (Gen.)** - родительный - кого?, чего?
3. **Dativus (Dat.)** - дательный - кому?, чему?
4. **Accusativus (Acc.)** - винительный - кого?, что?
5. **Ablativus (AbI.)** - творительный - кем?, чем?
6. **Vocativus (Voc.)** - звательный - кто?, что?

Последний, звательный падеж, в медицинской терминологии не употребляется.

В латинском языке пять склонений. Признаком склонения является окончание родительного падежа единственного числа (Gen.sing.)

1 скл.	2 скл.	3 скл.	4 скл.	5 скл.
женский род	мужской род	мужской род	мужской род	женский род
	средний род	женский род	средний род	
		средний род		

1 скл. - ae costa, cost**ae** f ребро (что?), ребра (чего?)

vertebra, vertebra**e** f (позвонок, позвонка), crista, crist**ae** (гребень, гребня)

2 скл. - i musculus, muscul**i** m мышца (что?), мышцы (чего?)

nervus, nerv**i** m (нерв, нерва); septum, sept**i** n (перегородка, перегородки)

3 скл. - is foramen, foramin**is** n отверстие (что?), отверстия (чего?)

pulmo, pulmon**is** m (легкое, легкого); articulatio, articulation**is** (сустав, сустава)

4 скл. - us processus, process**us** m отросток (что?), отростка (чего?)

arcus, arc**us** m (дуга, дуги); genu, gen**us** n (колено, колена)

5 скл. - ei facies, facie**i** f лицо, поверхность (что?), лица, поверхности (чего?).

Именно окончание родительного падежа единственного числа является основным признаком, по которому можно определить принадлежность существительного к тому или иному склонению.

Таблица родовых и падежных окончаний существительных.

Склон.	I	II	III	IV	V
Род	f	m n	m f n	m n	f
Nom.sing	a	us,er um,on	различные	us u	es
Gen.sing.	ae	i i	is is is	us us	ei
Nom.pl.	ae	i a	es es a(ia)	us ua	es
Gen.pl.	arum	orum orum	um um um(ium)	uum uum	erum

NB! Сводная таблица окончаний пяти английских склонений дана в Приложении в конце пособия.

Для того, чтобы правильно изменять существительное по числам и падежам, необходимо знать его **основу**. Основа слова определяется путем отбрасывания окончания **Gen.sing.** Например:

Nom.sing.	Gen.sing	Основа
incisura вырезка	incisura ae f чего? вырезки	incisur-
sulcus борозда	sulci i m чего? борозды	sulc-
tuber бугор	tuber is n чего? бугра	tuber-
sinus синус, пазуха	sinu s m чего? синуса	sin-
facies поверхность	facie i f чего? поверхности	faci-

Особое значение имеет нахождение основы существительного 3 склонения, т.к. форма именительного падежа и родительного часто существенно отличаются друг от друга, например: corpus, corporis n - тело (основа **corpor-**); arx, arcis m –верхушка (основа **aric-**); zygoma, zygomatis n –скула (основа **zygomat-**).

Род имен существительных определяется по **окончанию именительного падежа единственного числа** (грамматический род), причем род слова в латинском языке и в русском чаще всего не совпадает.

В таком случае необходимо выписать из словаря и запомнить **словарную форму существительных**, которая состоит из 3-х компонентов:

- 1.форма именительного падежа (Nom.sing.)
- 2.окончание родительного падежа (Gen.sing.)
- 3.обозначение рода.

Словарные формы существительных: ligamentum, i n; pulmo, onis m; ala, ae f.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА ЛАТИНСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОКОНЧАЮЩИХСЯ В NOM.SING. НА -A, -US, -UM, -ON

Так как род латинских существительных можно определить **только по окончанию именительного падежа единственного числа (Nom. sing.)** необходимо запомнить:

Женский род	Мужской род	Средний род
1. Существительные с окончанием в Nom. sing. -a относятся к женскому роду (f) . В Gen.sing. они имеют окончание -ae , т.е. склоняются по 1 склонению : costa, ae f I pulpa, ae f I vertebra, ae f I lamina, ae f I	2. Существительные с окончанием в Nom. sing. -us преимущественно мужского рода (m) и склоняются по 2 или по 4 склонению , т.е. в Gen.sing. имеют окончания -i , или -us . Подавляющее большинство из них склоняются по 2 склонению : angulus, i m 2 sulcus, i m 2 но: arcus, us m 4 processus, us m 4	3. Существительные с окончаниями в Nom. sing. -um или -on (греч). Относятся к среднему роду (n) . В Gen.sing. они имеют окончание -i , т.е. склоняются по 2 склонению . tuberculum, i n 2 acromion, i n 2 sternum, i n 2 skeleton, i n 2

	NB! Обратить внимание на то, что кроме 2 и 4 склонений, существительные на -us встречаются в 3 склонении и относятся, в основном, к среднему роду: corpus ,oris n - тело; crus, cruris n - ножка, голень.	
--	---	--

СОГЛАСОВАННОЕ И НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В АНАТОМИЧЕСКОМ ТЕРМИНЕ

В латинском языке, так же как и в русском, определения подразделяются на согласованные и несогласованные.

Согласованное определение отвечает на вопрос **какой?**, выражается прилагательным, порядковым числительным или причастием и согласуется с определяемым им существительным в роде, числе и падеже. Например: **foramen caroticum** - сонное отверстие (какое?), **fossa canina**- собачья ямка (какая?), **nucleus accessorius** - добавочное ядро (какое?).

Несогласованное определение отвечает на вопрос **чего?** и выражается именем существительным в родительном падеже единственного или множественного числа. Например: **cavum nasi** - полость носа (чего?), **crista capitis costae** - гребень головки ребра (чего?), **ramus nervi** - ветвь нерва (чего?).

На русский язык такое определение часто переводится именем прилагательным. Например: **cavum tympani** - барабанная полость (буквально - полость барабана).

Примеры несогласованного определения:

angulus sterni – угол грудины
collum costae – шейка ребра
spina scapulae – ость лопатки
caput radii – головка лучевой кости
corpus sterni – тело грудины

Примеры словарных форм латинских существительных

1 склонение	2 склонение	3 склонение	4 склонение	5 склонение
fossa, ae f	sulcus, i m	caput,itis n	arcus, us m	facies, ei f
lamina, ae f	musculus, i m	corpus,oris n	sinus, us m	
fovea, ae f	angulus, i m	apex, icis m	processus, us m	
incisura, ae f	collum, i n	foramen, inis n	ductus, us m	
vertebra, ae f	tuberculum, i n	margo, inis m	meatus, us m	
costa, ae f	acromion, i n	pars, partis f	genu, us n	
massa, ae f	skeleton, i n	crus, cruris n	cornu, us n	

I СКЛОНЕНИЕ (DECLINATIO PRIMA)

По **первому склонению** склоняются имена существительные, оканчивающиеся в **Gen.sing.** (т.е. в родительном падеже единственного числа) на **—ae**.
 В **Nom.sing.** эти слова оканчиваются на **—a**, и все они **женского** рода.

Существительные 1 склонения в анатомической номенклатуре

ala, ae f – крыло	lamina, ae f – пластинка
area, ae f – поле	lingua, ae f – язык
auricula, ae f – ушная раковина (ушко)	lingula, ae f – язычок
bursa, ae f – сумка (карман, мешок)	nucha, ae f – выя
capsula, ae f – капсула	scapula, ae f – лопатка
chorda, ae f – струна	tonsilla, ae f – миндалина
concha, ae f – раковина	ulna, ae f – локтевая кость
crista, ae f – гребень, гребешок	valva, ae f – клапан
fossa, ae f – яма, ямка	vena, ae f – вена
incisura, ae f – вырезка	vertebra, ae f – позвонок

Падежные окончания существительных I склонения

	Sing.	Plur.
Nom. что?	cost – a	cost – ae
Gen. чего?	cost – ae	cost – arum
Dat. чему?	cost- ae	cost - is
Acc. что?	cost - am	cost - as
Abl. чем?	cost - a	cost - is

Исключения из правил о роде:

Несколько существительных I склонения относятся к мужскому роду:

collega, ae m – товарищ, pharmacopola, ae m – аптекарь

Кроме существительных женского рода, по I склонению одинаково с существительными склоняются прилагательные I группы женского рода, имеющие окончание **–a** в именительном падеже единственного числа. Например:

m	f	n
palatin- us	palatin- a	palatin- um
dext- er	dex- tra	dex- trum
thoracic- us	thoracic- a	thoracic- um

ПЕРВОЕ ГРЕЧЕСКОЕ СКЛОНЕНИЕ

К первому греческому склонению относятся существительные мужского рода с окончанием в именительном падеже единственного числа на **es** и женского с окончанием на **e**.

Мужской род: diabetes, ae m – диабет, мочеизнурение

Женский род: diastole, es f – диастола, физиологическая фаза расширения сердца (протиположна систоле)

В родительном падеже единственного числа существительные мужского рода оканчиваются на дифтонг **ae**, а женского – на **es**.

Образцы склонения
(в единственном числе)

	Мужской род diabetes, ae m	Женский род diastole, es f
	Singularis	Singularis
Nom.	diabetes	diastole
Gen.	diabet- ae	diastol- es
Dat.	diabet- ae	diastol- ae
Acc.	diabet- en(am)	diastol- en
Abl.	diabet- a	diastol- e

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОГИ С АСС. И ABL.

Предлоги в латинском языке употребляются только с двумя падежами: или с винительным, или с творительным. Например:

per –через, в течение (Асс.),

ex –из (Аbl.).

Два предлога употребляются и с винительным, и с творительным падежом в зависимости от вопроса:

in- в, на (Асс. – на вопрос куда? во что? (Аbl. на вопрос где? в чем?)

sub –под (Асс. – на вопрос куда? подо что?; Аbl. – на вопрос где? под чем?)

При записи предлогов в словарь в скобках указывается падеж, которым данный предлог управляет.

Упражнения

Упр.1. Допишите словарные формы следующих существительных в соответствии с Таблицей окончаний, данной выше:

I	II	III	IV	V
f	m n	m f n	m n	f
Gen.sing. ae	i	is	us	ei
substantia,.....	musculus,....	corpus,...	arcus,	facies,....
maxilla,.....	nervus,.....	crus,...	hiatus,.....	species,....
mandibula,.....	septum,....		processus,...	
arteria,.....	tuberculum,.....		meatus,.....	
ala,.....	acromion,...		cornu,.....	

Упр.2. Напишите словарные формы следующих существительных, напр. fonticulus, i m:

encephalon,....	ramus,..... (2 скл.)	crus, (3 скл.)
nasus,.....	maxilla,.....	eminentia,.....
cranium,.....	recessus,.... (4 скл.)	sinus, ... (4 скл.)
palatum,.....	humerus,..... (2 скл.)	vena,.....
concha,.....	dorsum,.....	corpus, ... (3 скл.)

Упр. 3. Определите склонение существительных:

fovea,ae f.....	facies,ei f....	aditus,us m....	encephalon, i n....	septum, i n....
ramus,i m.....	tuberculum,i n....	genu,us n....	cornu, us n....	olecranon, i n....
arcus,us m.....	tendo,inis m....	paries,etis m....	papilla,ae f....	processus, us m..
ala,ae f.....	nasus,i m....	hiatus,us m....	porus, i m....	angulus, i m...
meatus, us m...	ligamentum,i n...	crus, cruris n....	ostium, i n....	crista, ae f....

Упр.4. Определите основу существительных :

tuberculum, i n Gen.sing.- основа -	apex, icis m Gen.sing.- основа -	musculus, i m Gen.sing.- основа -
ramus, i m Gen.sing.- основа -	vertebra, ae f Gen.sing.- основа -	processus, us m Gen.sing.- основа -
canalis, is m Gen.sing.- основа -	os, ossis n Gen.sing.- основа -	foramen, inis n Gen.sing.- основа -
corpus, oris n Gen.sing.- основа -	dens, dentis m Gen.sing.- основа -	articulatio, onis f Gen.sing.- основа -
margo, inis m Gen.sing.- основа -	septum, i n Gen.sing.- основа -	tendo, inis m Gen.sing.- основа -

Упр.5. Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

1. <u>головка</u> лучевой кости - <u>caput, itis n</u> <u>radius, i m</u> <u>Перевод:</u>	4. <u>верхушка</u> языка (кончик языка) <u>apex, icis m</u> <u>lingua, ae f</u> <u>Перевод:</u>
2. <u>дуга</u> позвонка <u>arcus, us m</u> <u>vertebra, ae f</u> <u>Перевод:</u>	5. <u>канал</u> запястья – <u>canalis, is m</u> <u>carpus, i m</u> <u>Перевод:</u>
3. <u>угол</u> ребра <u>angulus, i m</u> <u>costa, ae f</u> <u>Перевод:</u>	6. <u>головка</u> плечевой кости – <u>caput, itis n</u> <u>humerus, i m</u> <u>Перевод:</u>

Упр.6. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:**Лексика для упражнения:**

ala, ae f - крыло

angulus, i m - угол

apex, icis m - верхушка

basis, is f - основание

canalis, is m - канал

capsula, ae f - капсула

caput, itis n - головка

fibula, ae f – малоберцовая кость

humerus, i m – плечевая кость

mandibula, ae f – нижняя челюсть

nasus, i m - нос

patella, ae f - надколенник

sternum, i n - грудина

tonsilla, ae f - миндалина

1. <u>верхушка надколенника</u> apex, patella,	5. <u>крыло носа</u> ala, nasus,
--	---

Перевод:	Перевод:
2. <u>угол грудины</u> angulus,..... sternum,..... Перевод:	6. <u>основание надколенника</u> basis,..... patella,..... Перевод:
3. <u>капсула миндалины</u> capsula, tonsilla,..... Перевод:	7. <u>канал нижней челюсти</u> canalis,..... mandibula,..... Перевод:
4. <u>головка малоберцовой кости</u> caput,..... fibula,..... Перевод:	8. <u>угол нижней челюсти</u> angulus,..... mandibula,..... Перевод:

Для самостоятельной работы

Упр.7. Не пользуясь таблицей, определите склонение следующих существительных:

maxilla, ae f	femur, oris n	genu, us n	tuberculum, i n	tuberositas, atis f
os, ossis n	tibia, ae f	angulus, i m	tuber, eris n	caput, itis n
metacarpus, i m	digitus, i m	arcus, us m	dens, dentis m	sulcus, i m
clavicula, ae f	ligamentum, i n	processus, us m	pediculus, i m	impressio, onis f
carpus, i m	facies, ei f	corpus, oris n	foramen, inis n	dorsum, i n

Упр. 8. Пользуясь приведенными словарными формами, переведите следующие анатомические термины:

1. <u>головка нижней челюсти-</u> caput, itis n mandibula, ae f Перевод:	5. <u>шейка малоберцовой кости-</u> collum, i n fibula, ae f Перевод:
2. <u>головка локтевой кости-</u> caput, itis n ulna, ae f Перевод:	6. <u>шейка нижней челюсти-</u> collum, i n mandibula, ae f Перевод:
3. <u>барабанная хорда (струна)-</u> chorda, ae f tympanum, i n Перевод:	7. <u>мыщелок плечевой кости -</u> condylus, i m humerus, i m Перевод:
4. <u>шейка ребра-</u> collum, i n costa, ae f Перевод:	8. <u>тело языка-</u> corpus, oris n lingua, ae f Перевод:

Упр. 9. Переведите:

Лексика для упражнения и запоминания:

acetabulum, i n - вертлужная впадина
antebrachium, i n - предплечье
brachium, i n - плечо
dorsum, i n - спинка
fascia, ae f - фасция
fossa, ae f - ямка
incisura, ae f - вырезка
ligamentum, i n - связка

lingula, ae f - язычок
mandibula, ae f - нижняя челюсть
manubrium, i n - рукоятка
patella, ae f - надколенник
scapula, ae f - лопатка
sella, ae f - седло
sternum, i n - грудина

1. <u>dorsum sellae-</u>	5. <u>fossa acetabuli-</u>
2. <u>fascia antebrachii-</u>	6. <u>ligamentum patellae-</u>
3. <u>fascia brachii-</u>	7. <u>lingula mandibulae-</u>
4. <u>incisura scapulae-</u>	8. <u>manubrium sterni-</u>

Упр.10. Допишите и выучите словарные формы существительных, переведите термины на латинский язык:

1. <u>отросток позвонка</u> - processus,..... vertebra,	6. <u>ость лопатки</u> - spina,..... scapula,.....
2. <u>пульпа зуба</u> - pulpa,..... dens,.....	7. <u>мышца язычка</u> - musculus,..... uvula,.....
3. <u>корень языка</u> - radix,..... lingua,.....	8. <u>борозда ребра</u> - sulcus,..... costa,.....
4. <u>ветвь нижней челюсти</u> - ramus,..... mandibula,....	9. <u>бугорок ребра</u> - tuberculum,..... costa,.....
5. <u>перегородка языка</u> - septum,..... lingua,.....	10. <u>бугорок седла</u> - tuberculum,..... sella,.....

Упр. 11.Переведите и выучите:

1. <u>apex capitis fibulae-</u> <u>Перевод:</u>	6. <u>caput costae-</u> <u>Перевод:</u>
2. <u>basis mandibulae-</u> <u>Перевод:</u>	7. <u>crista capitis costae-</u> <u>Перевод:</u>
3. <u>corpus claviculae-</u> <u>Перевод:</u>	8. <u>crista galli-</u> <u>Перевод:</u>

4. <u>corpus costae-</u> Перевод:	9. <u>collum scapulae-</u> Перевод:
5. <u>pediculus arcus vertebrae-</u> Перевод:	10. <u>collum radii-</u> Перевод:

Лексический минимум (к упр. 10,11)

apex, icis m – верхушка, кончик	mandibula, ae f – нижняя челюсть
arcus, us m - дуга	pediculus, i m - ножка
basis, is f - основание	processus, us m - отросток
caput, itis n – голова, головка	pulpa, ae f – мякоть, пульпа
clavicula, ae f -ключица	radius, i m – лучевая кость
collum, i n – шея, шейка	scapula, ae f - лопатка
corpus, oris n – тело	sella, ae f - седло
costa, ae f - ребро	septum, i n - перегородка
crista, ae f - гребень	spina, ae f - ость
dens, dentis m - зуб	sulcus, i m – борозда, бороздка
fibula, ae f - малоберцовая кость	tuberculum, i n - бугорок
gallus, i m - петух	vertebra, ae f - позвонок
lingua, ae f - язык	

ЗАНЯТИЕ 3

Тема: Грамматические категории прилагательного, разделение на группы. Родовые окончания, определение основы. Согласованное определение. Прилагательные I группы

Цель: Знать грамматические категории латинского прилагательного, состав словарной формы, порядок согласования прилагательных с существительными; уметь переводить термины с согласованными определениями.

Прилагательные в латинском языке, как и в русском, определяют те существительные, к которым они относятся, например: **vertebra thoracica** – грудной позвонок; **foramen magnum** – большое отверстие.

Как и существительные, прилагательные изменяются по числам и падежам, т.е. склоняются. При этом следует помнить, что латинские прилагательные склоняются только по 1, 2 и 3 скл.

Все латинские прилагательные подразделяются на 2 группы:

1. Прилагательные 1 и 2 склонения (1 группа).
2. Прилагательные 3 склонения (2 группа).

Прилагательные 1 группы (1 и 2 склонения)

Все латинские прилагательные, как и русские, имеют родовые окончания, например:

мужской род- **us,er**

женский род – **a**

средний род- **um**

- с окончаниями **–us,-a,-um**:
hyoideus,a,um – подъязычный
internus,a,um – внутренний
thoracicus,a,um –грудной
palatinus,a,um – небный
longus,a,um – длинный
- с окончаниями **–er,-tra,-trum**:
dexter, tra,trum – правый
sinister, tra,trum - левый

мужской род	женский род	средний род
transversus	transversa	transversum
dexter	dextra	dextrum

напр. **musculus, i m** – musculus transversus
linea, ae f - linea transversa
ligamentum, i n – ligamentum transversum

Прилагательные 2 группы (3 склонение).

Прилагательные с <u>тремя</u> окончаниями: м.р. - er ж.р. - is ср.р. - e	Прилагательные с <u>двумя</u> окончаниями: м.р. - is ж.р. - is ср.р. - e	Прилагательные с <u>одним</u> окончанием: м.р. - ж.р. - -r,-s,-x ср.р. -

м.р. - saluber ж.р. - salubris ср.р. - salubre	м.р. - occipitalis ж.р. - occipitalis ср.р. - occipitale	м.р. – simplex, teres ж.р. - simplex, teres ср.р. - simplex, teres
<i>Эти прилагательные употребляются очень редко.</i>		
Словарная форма:	Словарная форма:	Словарная форма:
saluber, is, e	occipitalis, e	simplex, icis; teres, etis

Прилагательные 2 группы (3 склонение):

- с двумя окончаниями:

facialis, e – лицевой

occipitalis, e – затылочный

femoralis, e – бедренный

lateralis, e – латеральный

medialis, e – медиальный

cervicalis, e – шейный,

Например: meniscus, i **m** – meniscus lateralis

massa, ae **f** - massa lateralis

labium, i **n** – labium laterale

- с одним окончанием:

simplex, icis - простой

teres, etis – круглый,

напр.: articulatio, onis **f** - articulatio simplex

lobulus, i **m** - lobulus simplex

Прилагательные в сравнительной степени

Кроме двух групп, в латинском языке существует группа прилагательных, сравнительная степень которых в анатомической номенклатуре употребляется в качестве положительной степени. Эти прилагательные заканчиваются в мужском и женском роде на **–ior**, а в среднем роде – на **–ius**. Запомните их словарные формы:

superior, ius	posterior, ius
inferior, ius	major, ius
anterior, ius	minor, ius

Например: nervus, i **m** - nervus superior

arteria, ae **f** - arteria superior, ligamentum i **n** - ligamentum superius

Родовые и падежные окончания прилагательных

	I			II			Сравнительная степень		
	m	f	n	m	f	n	m	f	n
Nom.sing.	us, er	a	um	is	is	e	ior	ior	ius
Gen.sing.	i	ae	i	is	is	is	(ior)is	(ior)is	(ior)is

Nom.pl.	i	ae	a	es	es	ia	(ior)es	(ior)es	(ior)a
Gen.pl.	orum	arum	orum	ium	ium	ium	(ior)um	(ior)um	(ior)um

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСОВАНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Последовательность согласования латинских существительных и прилагательных одна и та же.

- I.1. Укажите словарную форму существительного (если не помните, посмотрите в словаре).
2. Укажите словарную форму прилагательного (также обращайтесь к словарю, если не помните точно).

Например: **щитовидная железа**.

Словарная форма существительного “железа” - glandula,ae f. Словарная форма прилагательного “щитовидный” -thyroideus,a,um.

3. Определив род существительного -f, выберите соответствующее родовое окончание прилагательного - thyroidea..

4.Переведите термин в Nom.sing.: **glandula thyroidea**

II. **Долька щитовидной железы** (дословно: долька железы щитовидной).

1. Найдите по словарю словарную форму существительного “долька” -lobulus, i m.
2. Вспомнив словарную форму существительного “железа” -glandula,ae f и прилагательного “щитовидный” -thyroideus,a,um, составьте термин в Gen.sing. чего? - glandulae thyroideae, термин: **lobulus glandulae thyroideae**.

III. **Поперечный небный шов** (дословно: шов небный поперечный).

1. Найдите по словарю словарные формы существительного и 2-х прилагательных: шов - sutura,ae f; небный- palatinus,a,um; поперечный- transversus,a,um;
- 2.Переведите термин в Nom.sing.: **sutura palatina transversa**.

Упражнения

Упр.1.Определите группу прилагательных, допишите их словарные формы:

accessorius,.....	major,....	dexter,.....
lateralis,.....	abdominalis,.....	inferior,....
anatomicus,....	sinister,.....	arcuatus,.....
superior,...	medialis,.....	posterior,....
cruciatus,.....	pyramidalis,.....	abdominalis,....
anterior,....	minor,....	vestibularis,.....

Упр.2. Согласуйте существительные с прилагательными, выберите правильное родовое окончание, переведите термины на латинский язык:

Например: 1. <u>лобный угол</u> - angulus, i m frontalis,e angulus frontalis	6. <u>суставная поверхность</u> - facies, ei f articularis,e facies articular.....
2. <u>сосцевидный каналец</u> - canaliculus, i m mastoideus,a,um canaliculus mastoide.....	7. <u>задний родничок</u> - fonticulus, i m posterior,ius fonticulus poster.....
3. <u>реберная дуга</u> arcus, us m costalis,e	8. <u>бедренное кольцо</u> - anulus, i m femoralis,e

arcus costal.....	anulus femoral.....
4. <u>наружный затылочный гребень</u> crista, ae f occipitalis,e externus,a,um crista occipital.....extern.....	9. <u>передняя продольная связка</u> - ligamentum, i n longitudinalis,e anterior,ius ligamentum longitudinal..... anter.....
5. <u>суставной диск</u> - discus, i m articularis,e discus articular.....	10. <u>кардиальное отверстие</u> - ostium, i n cardiacus,a,um ostium cardiac.....

Упр.3. Выберите правильное родовое окончание прилагательных:

1. palatum (durus,a,um) –	6. sulcus (obturatorius,a,um) -
2. papilla (incisivus,a,um) –	7. tuberculum (major, jus) -
3. processus (articularis,e; inferior,ius)-	8. vena (angularis,e) -
4. septum (fibrosus,a,um) -	9. apertura (superior, ius) -
5. spina (nasalis,e; anterior,ius) –	10. arteria (gastricus,a,um; sinister, tra,trum) -

Таблица окончаний прилагательных в Nom.sing. и Gen.sing.

Группа	I			II			Сравнительная степень		
Род	m	f	n	m	f	n	m	f	n
Nom.sing.	us,er	a	um	is	is	e	ior	ior	ius
Gen.sing.	i	ae	i	is	is	is	is	is	is

Упр.4. Используя Таблицу, данную выше, определите группу прилагательных, запишите окончания существительных и прилагательных в Gen.sing.:

Род	Падеж	Термины	
f	Nom. Gen.	sutura palatina sutur.... palatin.....	palatinus,a,um.....1
f	Nom. Gen.	arteria angularis arteri..... angular.....	angularis,e
f	Nom. Gen.	ala major al.... major.....	major,jus
m	Nom. Gen..	nervus palatinus nerv..... palatin.....	palatinus,a,um
m	Nom. Gen.	ramus articularis ram.... articular.....	articularis,e
m	Nom. Gen.	angulus inferior angul.... inferior....	inferior,ius
n	Nom Gen.	ligamentum transversum ligament..... transvers.....	transversus,a,um
n	Nom	septum interlobulare	interlobularis,e

	Gen.	sept.... interlobular....
n	Nom	ligamentum posterius posterior,ius
	Gen.	ligament..... posterior.....

Упр.5. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>нижняя апертура</u> - apertura,..... inferior,.....	5. <u>крыльная пластинка</u> – lamina,..... alaris,.....
2. <u>медиальная дугообразная связка</u> - ligamentum,..... arcuatus,..... medialis,.....	6. <u>первый шейный позвонок</u> – vertebra,.... cervicalis,..... primus,.....
3. <u>слуховая труба</u> – tuba,..... auditus,.....	7. <u>добавочная вена</u> – vena,..... accessorius,.....
4. <u>верхняя зубная дуга</u> - arcus,... dentalis,... superior,....	8. <u>сонный бугорок</u> – tuberculum,..... caroticus,.....

Для самостоятельной работы

Упр.6. Словарные формы даны. Согласуйте существительные с прилагательными и переведите термины:

1. <u>задняя носовая ость</u> – spina, ae f nasalis,e posterior, ius spina nasal..... poster....	6. <u>поперечная головка</u> - caput, itis n transversus,a,um caput transvers.....
2. <u>большая небная борозда</u> - sulcus, i m palatinus, a,um major, jus sulcus palatin..... ma.....	7. <u>сухожильный центр</u> - centrum, i n tendineus,a,um centrum tendine.....
3. <u>бедренный треугольник</u> - trigonum, i n femoralis, e trigonum femoral.....	8. <u>лицевой череп</u> - cranium, i n visceralis,e cranium visceral.....
4. <u>фиброзное кольцо</u> - anulus, i m fibrosus,a,um anulus fibros.....	9. <u>небно-язычная дужка</u> - arcus, us m palatoglossus,a,um arcus palatogloss.....
5. <u>верхняя брыжеечная артерия</u> - arteria, ae f mesentericus,a,um superior, ius arteria mesenteric... super.....	10. <u>нижняя глазничная щель</u> - fissura, ae f orbitalis,e inferior, ius fissura orbital..... infer.....

Упр.7. Словарные формы не закончены. Ваша задача – дописать их и перевести термины с русского на латинский язык:

1. <u>круговая зона</u> – zona,..... orbicularis,.....	6. <u>медиальная подошвенная борозда</u> - sulcus,.... plantaris,.... medialis,.....
2. <u>латеральный желудочек</u> - vetriculus,..... lateralis,....	7. <u>правый яремный ствол</u> - truncus,.... jugularis,.... dexter,.....
3. <u>задний бугорок</u> – tuberculum, posterior,....	8. <u>седалищная ость</u> - spina,.... ischadicus,.....
4. <u>грудной треугольник</u> - trigonum,... pectoralis,.....	9. <u>глазничная перегородка</u> – septum,.... orbitalis,...
5. <u>срединный небный шов</u> - sutura,... palatinus,... medianus,.....	10. <u>верхняя брыжеечная артерия</u> - arteria,.... mesentericus,.... superior,.....

Упр.8. Переведите термины по теме «Скелет туловища»:

1. <u>columna vertebralis (rhachis – греч.)-</u>	6. <u>vertebra cervicalis prima-</u>
2. <u>processus spinosus-</u>	7. <u>vertebra cervicalis secunda-</u>
3. <u>processus transversus-</u>	8. <u>vertebra thoracica-</u>
4. <u>processus articularis superior-</u>	9. <u>vertebra lumbalis-</u>
5. <u>processus articularis inferior-</u>	10. <u>tuberculum posterius-</u>

Упр.9. Допишите словарные формы, переведите:

1. <u>большое крыло</u> - ala,..... major,.....	6. <u>латеральная головка</u> - caput,... lateralis,.....
2. <u>затылочный угол</u> - angulus,.... occipitalis,....	7. <u>спинная хорда</u> - chorda,..... dorsalis,....
3. <u>скуловая дуга</u> - arcus,..... zygomaticus,....	8. <u>хирургическая шейка</u> - collum,... chirurgicus,.....
4. <u>язычная артерия</u> -	9. <u>клиновидный гребень</u> -

arteria,..... lingualis,.....	crista,..... sphenoidalis,.....
<u>5. барабанный каналец-</u> canaliculus,..... tympanicus,.....	<u>10. медиальная поверхность-</u> facies,.... medialis,.....

Упр.10. Переведите:

<u>1. arteria gastrica dextra-</u>	<u>6. facies articularis posterior-</u>
<u>2. concha nasalis inferior-</u>	<u>7. fissura petrosquamosa-</u>
<u>3. condylus occipitalis-</u>	<u>8. incisura ischiadica major-</u>
<u>4. crista ethmoidalis-</u>	<u>9. lamina perpendicularis-</u>
<u>5. eminentia arcuata-</u>	<u>10. medulla spinalis-</u>

Лексический минимум (к упр. 9, 10)

ala, ae f - крыло	inferior, ius - нижний
angulus, i m - угол	ischiadicus, a, um - седалищный
arcuatus, a, um - дугообразный	lamina, ae f - пластинка
arteria, ae f - артерия	lateralis, e – боковой, латеральный
articularis, e - суставной	lingualis, e - язычный
canaliculus, i m - каналец	major, jus - большой
chirurgicus, a, um - хирургический	medialis, e –средний, медиальный
chorda, ae f – хорда, струна	medulla, ae f – мозг, мозговое вещество
concha, ae f - раковина	nasalis, e - носовой
condylus, i m - мыщелок	occipitalis, e - затылочный
dexter, tra, trum - правый	perpendicularis, e - перпендикулярный
dorsalis, e – спинной, тыльный, дорсальный	petrosquamosus, a, um – каменисто-чешуйчатый
eminentia, ae f – возвышение, выступ	posterior, ius - задний
ethmoidalis, e - решетчатый	sphenoidalis, e - клиновидный
facies, ei f -поверхность	spinalis, e - спинной
fissura, ae f - щель	tympanicus, a, um - барабанный
gastricus, a, um - желудочный	zygomaticus, a, um - скуловой
incisura, ae f - вырезка	

Упр.11. Согласуйте существительные с прилагательными, определите правильные окончания:

- processus (**m**)-(spinosus, a, um; transversus, a, um; costarius, a, um; xiphoideus, a, um; coronoideus, a, um)
- fossa (**f**)- (coronoideus, a, um; trochantericus, a, um ; pterygopalatinus, a, um)
- foramen (**n**)- (ischiadicus, a, um; cecus, a, um; sphenopalatinus, a, um)

4.linea (**f**)- (transversus, a, um; trapezoideus,a,um ; intertrochantericus,a,um; pectineus,a,um)

5.angulus (**m**)- (venosus,a,um ; mastoideus,a,um)

6.costa (**f**)-(verus, a, um ; spurius,a,um)

7.ligamentum (**n**)-(arcuatus,a,um; conoideus,a,um; deltoideus,a,um; latus,a,um)

Упр.12. Образуйте Nom.pl.:

	Singularis	Pluralis
Nom.	lamina cribrosa- (решетчатая пластинка)	lamin.... cribros(решетчатые пластинки)

	Singular	Plural
Nom.	musculus longissimus (длиннейшая мышца)	muscul...longissim...(длиннейшие мышцы)

	Singular	Plural
Nom.	ligamentum cruciatum (крестообразная связка)	ligament... cruciat....крестообразные связки)

ЗАНЯТИЕ 4

Тема: Морфологическая и синтаксическая структура двух- и многословного анатомического термина с разными видами обозначения. Существительные II склонения
Цель: Знать состав словарной формы прилагательного, порядок согласования прилагательного с существительными. Уметь переводить с латинского языка на русский и с русского на латинский термины с согласованными определениями.

Структура анатомического термина

Структурные типы терминов			
1	2	3	4
Однословные	двусловные	двусловные	Многословные
Имя существительное в именит.падеже единств.или множественного числа: hepar –печень os -кость	Имя существительное в именит.падеже + согласованное определение (прилагательное, причастие, порядковое числительное): vertebra thoracica -грудной позвонок	Имя существительное в именит.падеже + несогласованное определение (имя существительное в родит.падеже): collum costae – шейка ребра	Словосочетание с согласованным или несогласованным определением + определение ко всему словосочетанию: fovea articularis superior –верхняя суставная ямка

ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATIO SECUNDA)

К II склонению относятся существительные мужского рода с окончаниями в именительном падеже единственного числа - **us, -er**: **musculus, i m** - мышца; **cancer, cri m** - рак и среднего рода с окончаниями в именительном падеже единственного числа -**um** или -**on** (греч). В родительном падеже все они заканчиваются на - **i**. Например:**sulcus, i m** –борозда, **nervus, i m** –нерв, **ligamentum, i n** - связка; **ganglion, i n** - нервный узел.

В родительном падеже эти существительные заканчиваются на - **i**.

Существительные 2-го склонения, используемые в анатомической терминологии

alveolus, i m – альвеола, ячейка, луночка	lobus, i m - доля
angulus, i m – угол	malleus, i m - молоточек
bulbus, i m – луковица (яблоко)	nasus, i m - нос
canaliculus, i m – каналец	nervus, i m - нерв
capitulum, i n – головка	pericardium, i n – перикард (околосердечная сумка)
cavum, i n – полость	peritoneum, i n - брюшина
collum, i n – шея, шейка	pigmentum, i n – пигмент, красящее вещество
condylus, i m - мыщелок	pylorus, i m - привратник
fonticulus, i m - родничок	radius, i m – лучевая кость
frenulum, i n - уздечка	septum, i n - перегородка
fundus, i m – дно, основание	sternum, i n - грудина
ganglion, i n – ганглий, нервный узел	stratum, i n - слой
geniculum, i n - коленце	tarsus, i m - предплюсна

hilus, i m - ворота	thalamus, i m – таламус (зрительный бугор)
humerus, i m – плечевая кость	uterus, i m - матка
labium, i n - губа	ventriculus, i m – желудочек, желудок
ligamentum, i n - связка	vestibulum, i n - преддверие

Склонение существительных мужского рода:

	Singularis	Pluralis
Nom.	muscul- us	muscul- i
Gen.	muscul- i	muscul- orum
Dat.	muscul- o	muscul- is
Acc.	muscul- um	muscul- os
Abl.	muscul- o	muscul- is

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Следующие слова 2 склонения, оканчивающиеся на -us, -er относятся к женскому роду:

bolus, i f - глина

crystallus, i f - кристалл

methodus, i f - метод

diameter, tri f – диаметр

periodus, i f – период

Таблица согласования существительных мужского рода и прилагательных I группы:

	Singularis	Pluralis
Nom.	nervus optic- us	nerv-i optic- i
Gen.	nerv-i optic- i	nerv- orum optic- orum

Таблица согласования существительных мужского рода и прилагательных III склонения:

	Singularis	Pluralis
Nom.	ramus alveolar- is super- ior	ram- i alveolar- es superior- es
Gen.	ram- i alveola- is superior- is	ram- orum alveolar- ium superior- um

Упражнения

I. Существительные мужского рода

Упр.1. Согласуйте существительные с прилагательными, выбрав соответствующее окончание, переведите (устно):

bronchus (m)- (lobaris,e; dexter,tra,trum; principalis,e);

hamulus (m) - (lacrimalis,e; pterygoideus,a,um);

musculus (m) -(intercostalis,e; externus,a,um; circularis,e);

nervus (m)- (palatinus,a,um; tibialis,e; vestibularis,e).

Упр.2. Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

I.

1. <u>подгрудный угол</u> – angulus, i m infrasternalis,e	4. <u>решетчатый лабиринт</u> - labyrinthus, i m ethmoidalis,e
2. <u>слезный канал</u> - canaliculus, i m lacrimalis,e	5. <u>дельвидная мышца</u> - musculus, i m deltoideus,a,um

3. <u>сосцевидный родничок</u> - fonticulus, i m mastoideus,a,um	6. <u>подбородочная мышца</u> – musculus, i m mentalis,e
--	--

II.

1. <u>верхняя косая мышца головы</u> – musculus, i m obliquus,a,um caput, itis n superior, ius	4. <u>срединная борозда языка</u> - sulcus, i m medianus,a,um lingua, ae f
2. <u>поперечный нерв шеи</u> - nervus, i m transversus,a,um collum, i n	5. <u>круговая мышца глаза</u> – musculus, i m orbicularis,e oculus, i m
3. <u>передний большеберцовый лимфатический узел</u> – nodus, i m lymphaticus,a,um tibialis,e anterior, ius	6. <u>лучевая борозда предплечья</u> – sulcus, i m radialis,e antebrachium, i n

Упр.3.Допишите словарные формы, переведите термины:

1. <u>пограничная борозда языка</u> – sulcus, terminalis,.... lingua,	5. <u>прямой диаметр</u> – diameter,... rectus,...
2. <u>левый яремный ствол</u> – truncus,... jugularis,... sinister,...	6. <u>поперечный диаметр</u> - diameter,... transversus,....
3. <u>каналец барабанной струны</u> – canaliculus,.... chorda,... tympanum,...	7. <u>межпозвоночный диск</u> – discus,... intervertebralis,...
4. <u>косой диаметр</u> – diameter,.... obliquus,....	8. <u>двубрюшная мышца</u> musculus,... digastricus,.....

Обратите внимание на Таблицу окончаний прилагательных в **Nom.Pl.:**

Мужской род	I группа	II группа	Пр.в срав.ст
Nom.sing.	-us,er	-is	-ior
Nom.pl.	-i	-es	-es

Упр.4. Пользуясь таблицей, образуйте Nom. plur. следующих терминов:

Слова к упражнению:

auricularis,e - ушной
cervix, icis f – шея, шейка
dorsalis,e – дорсальный, тыльный
externus,a,um - наружный
infrahyoideus,a,um - подподъязычный
intercostalis,e - межреберный

interosseus,a,um - межкостный
intertransversarius,a,um - межпоперечный
musculus, i m - мышца
palmaris,e - ладонный
posterior, ius - задний
prevertebralis,e - предпозвоночный

Singularis	Pluralis
1. <u>ушная мышца</u> – musculus auricular.....	<u>ушные мышцы</u> – muscul..... auricular.....
2. <u>подподъязычная мышца</u> - musculus infrahyoide...	<u>подподъязычные мышцы</u> – muscul.... infrahyoide.....
3. <u>наружная межреберная мышца</u> - musculus intercostal..... extern.....	<u>наружные межреберные мышцы</u> - muscul..... intercostal.....extern....
4. <u>задняя межпоперечная мышца шеи</u> – musculus intertransversari.....poster....cervic....	<u>задние межпоперечные мышцы шеи</u> – muscul..... intertransversari..... posterior..... cervic.....
5. <u>ладонная межкостная мышца</u> - musculus interosse.....palmar.....	<u>ладонные межкостные мышцы</u> - muscul..... interosse.....palmar.....
6. <u>предпозвоночная мышца</u> - musculus prevertebral.....	<u>предпозвоночные мышцы</u> – muscul..... prevertebral.....
7. <u>тыльная (дорсальная) межкостная мышца</u> - musculus interosse..... dorsal.....	<u>тыльные (дорсальные) межкостные мышцы</u> - muscul..... interosse..... dorsal.....

Упр.5. Допишите словарные формы, переведите термины:

1. <u>межостистые мышцы</u> шеи– musculus, interspinalis,.... cervix,.....	5. <u>заднее ядро</u> – nucleus,... posterior,...
2. <u>нижнечелюстной нерв</u> – nervus, mandibularis,....	6. <u>грудное ядро</u> – nucleus,... thoracicus,...
3. <u>большой и малый небные нервы</u> – nervus,.... palatinus,... major,... minor,....	7. <u>мышцы лица</u> - musculus,... facies,....
4. <u>подподбородочные лимфатические узлы</u> - nodus,.... lymphaticus,.... submentalialis,...	8. <u>артериальные борозды</u> - sulcus,... arteriosus,.....

Для самостоятельной работы

Упр.6. Переведите:

caroticotympanicus,a,um -сонно-барабанный	scalenus,a,um - лестничный
fonticulus, i m - родничок	segmentalis,e - сегментарный
plantaris,e - подошвенный	talus, i m – таранная кость
principalis,e - главный	

<u>1. bronchus principalis -</u>	<u>6. disci intervertebrales -</u>
<u>2. bronchus segmentalis lateralis -</u>	<u>7. fonticulus posterior (occipitalis)-</u>
<u>3. canaliculi caroticotympanici –</u>	<u>8. musculi intercostales interni -</u>
<u>4. caput tali -</u>	<u>9. musculi interossei plantares -</u>
<u>5. collum tali-</u>	<u>10. musculi scaleni -</u>

Упр.7. Переведите, используя данные словарные формы:

1. <u>правый главный бронх</u> - bronchus, i m principalis,e dexter, tra,trum	6. <u>межостистые мышцы</u> – musculus, i m interspinalis,e
2. <u>нижняя лобная извилина</u> - gyrus, i m frontalis,e inferior,ius	7. <u>передняя ушная мышца</u> - musculus, i m auricularis,e anterior, ius
3. <u>извилины большого мозга</u> - gyrus, i m cerebrum, i n	8. <u>гребенчатая мышца</u> musculus, i m pectineus,a,um
4. <u>латеральная лодыжка</u> – malleolus, i m lateralis,e	9. <u>большая грудная мышца</u> - musculus, i m pectoralis,e major, jus
5. <u>суставной мениск</u> - meniscus, i m articularis,e	10. <u>верхнечелюстной нерв</u> - nervus, i m maxillaris,e

Упр.8.Допишите словарные формы, переведите:

1. <u>подъязычный нерв</u> - nervus,..... hypoglossus,...	4. <u>добавочное клиновидное ядро</u> - nucleus,..... cuneatus,..... accessorius,....
2. <u>поясничные лимфатические узлы</u> - nodus,.... lymphaticus,..... lumbalis,....	5. <u>легочные борозды</u> - sulcus,..... pulmonalis,.....
3. <u>студенистое ядро</u> -	6. <u>подглазничная борозда</u> -

nucleus,..... pulpus,.....	sulcus, infraorbitalis,.....
-------------------------------	--------------------------------------

Упр.9. Переведите:**oculomotorius,a,um** – глазодвигательный**obturatorius,a,um** – запирающий**rectus,a,um** – прямой

<u>1. musculus obturatorius internus-</u>	<u>6. musculus rectus capitis anterior-</u>
<u>2. nodi lymphatici submandibulares-</u>	<u>7. angulus oculi lateralis -</u>
<u>3. nucleus accessorius nervi oculomotorii-</u>	<u>8. canaliculus dentalis-</u>
<u>4. sulci carpi-</u>	<u>9. condylus lateralis-</u>
<u>5. digitus minimus-</u>	<u>10. musculus zygomaticus major-</u>

Существительные II склонения среднего рода

	Singularis	Pluralis
Nom.	sept- um	sept- a
Gen.	sept- i	sept- orum
Dat.	sept- o	sept- is
Acc.	sept- um	sept- a
Abl.	sept- o	sept- is

Таблица согласования существительных среднего рода и прилагательных I группы:

	Singularis	Pluralis
Nom.	ligamentum flavum	ligament-a flav-a
Gen.	ligament-i flav-i	ligament-orum flav-orum

Таблица согласования существительных среднего рода и прилагательных III склонения:

	Singularis	Pluralis
Nom.	ligamentum auricular-e poster-ius	ligament-a auricular-ia posterior-a
Gen.	ligament-i auricular-is posterior-is	ligament-orum auricular-ium posterior-um

Упр.10. Согласуйте существительные с прилагательными, выбрав соответствующие окончания, переведите (устно):**ligamentum (n)**-(transversus,a,um; triangularis,e; posterior,ius);**septum (n)**-(fibrosus,a,um; interalveolaris,e; transversus,a,um);**tuberculum (n)** -(adductorius,a,um; major,jus; articularis,e);**ganglion (n)**-(aorticorenalis,e; mesentericus,a,um; superior,ius).**Упр.11. Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:****I.**

1. барабанная пещера –	4. бедренная перегородка –
------------------------	----------------------------

antrum, i n tympanicus, a, um	septum, i n femoralis, e
2. <u>мягкое небо</u> – palatum, i n mollis, e	5. <u>верхняя губа</u> – labium, i n superior, ius
3. <u>фиксированная (прикрепленная, неподвижная) точка</u> – punctum, i n fixus, a, um	6. <u>альвеолярное возвышение</u> – jugum, i n alveolaris, e

II.

1. <u>сигмовидная ободочная кишка</u> – colon, i n sigmoideus, a, um	4. <u>медиальная коллатеральная связка</u> - ligamentum, i n collateralis, e medialis, e
2. <u>уздечка нижней губы</u> – frenulum, i n labium, i n inferior, ius	5. <u>верхняя поперечная связка лопатки</u> - ligamentum, i n transversus, a, um scapula, ae f superior, ius
3. <u>клиновидный клюв</u> - rostrum, i n sphenoidalis, e	6. <u>латеральная межмышечная перегородка плеча</u> - septum, i n intermuscularis, e brachium, i n lateralis, e

Упр.12. Допишите словарные формы, переведите термины:

1. <u>сонный треугольник</u> – trigonum, caroticus, ...	4. <u>небная занавеска</u> - velum, palatinus, ...
2. <u>латеральный треугольник шеи</u> – trigonum, collum, lateralis,	5. <u>слуховой узел</u> – ganglion, acusticus,
3. <u>латеральный межмышечный бугорок</u> - tuberculum, ... intercondylaris, lateralis,	6. <u>верхний шейный узел</u> - ganglion, cervicalis, superior,

Обратите внимание на таблицу падежных окончаний прилагательных в **Nom.Pl.:**

Средний род	I группа	II группа	Пр. ср. степени
Nom.sing.	-um	-e	-ius
Nom.pl.	-a	-ia	-a

Упр.13.Образуйте Nom. pl.следующих терминов:

Singularis	Pluralis
1.реберно-поперечная связка – ligamentum costotransversari.... (<i>costotransversarius,a,um</i>)	реберно-поперечные связки – ligament.....costotrasversari.....
2.желтая связка- ligamentum flav.... (<i>flavus,a,um</i>)	желтые связки – ligament.....flav.....
3.межостистая связка- ligamentum interspinal..... (<i>interspinalis,e</i>)	межостистые связки – ligament..... interspinal.....
4.ладонная связка – ligamentum palmar..... (<i>palmaris,e</i>)	ладонные связки - ligamen..... palmar.....
5.задняя крестцово-подвздошная связка – ligamentum sacroiliac..... poster..... (<i>sacroiliacus,a,um</i>)	задние крестцово-подвздошные связки - ligament..... sacroiliac..... posterior....

Для самостоятельной работы

Упр.14.Допишите словарные формы, переведите термины:

1. поперечная связка вертлужной впадины – ligamentum, transversus,.... acetabulum,.....	5. <u>круговой слой</u> – stratum,... circularis,...
2. <u>костное небо</u> - palatum, osseus,....	6. <u>поднижнечелюстной треугольник</u> - trigonum,... submandibularis,....
3. <u>подвижная точка</u> – punctum,.... mobilis,...	7. <u>передний бугорок</u> – tuberculum,... anterior,...
4. <u>промежуточная шейная перегородка</u> – septum,.... cervicalis,.... intermedius,.....	8. <u>надсуставной бугорок</u> - tuberculum,... supraglenoidalis,.....

Упр.15. Переведите следующие термины:

1. <u>collum chirurgicum</u> -	5. <u>fossa olecrani</u> -
--------------------------------	----------------------------

<u>2. crista tuberculi majoris-</u>	<u>6. incisura acetabuli-</u>
<u>3. dorsum linguae-</u>	<u>7. labium mediale-</u>
<u>4. facies articularis tuberculi costae-</u>	<u>8. labrum acetabulare-</u>

Упр.16. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

<u>1. медиальная дугообразная связка -</u>	<u>6. губы рта -</u>
<u>2. межключичная связка-</u>	<u>7. крыловидные связки -</u>
<u>3. нижняя конечность -</u>	<u>8. межмышечные перегородки -</u>
<u>4. широчайшая мышца спины –</u>	<u>9 подбородочные бугорки -</u>
<u>5. длинная мышца шеи -</u>	<u>10. крестцовые узлы -</u>

Упр.17. Переведите:

<u>1. frenulum labii superioris -</u>	<u>6. plicae semilunares coli-</u>
<u>2. ganglia trunci sympathici -</u>	<u>7. septa interalveolaria-</u>
<u>3. ligamenta sacrococcygea posterius et antierius</u>	<u>8. septum intermusculare brachii mediale-</u>
<u>4. manubrium mallei-</u>	<u>9. skeleton membri superioris-</u>
<u>5. papilla duodeni major –</u>	<u>10. ligamentum cruciatum antierius-</u>

Новые слова (к упр.16,17)

alaris,e - крыловидный, крыльный	malleus, i m – молоточек
colon, i n – ободочная кишка	membrum, i n – конечность
dorsum, i n – спина, спинка	os,oris n – рот
duodenum, i n – 12-перстная кишка	papilla, ae f – сосочек

frenulum, i n – уздечка	sacroccygeus,a,um – крестцово-копчиковый
interclavicularis, e – межключичный	semilunaris,e – полулунный
intermuscularis,e – межмышечный	skeleton, i n – скелет
latissimus,a,um - широчайший	sympathicus,a,um - симпатический

Упр.18. Определите, к какому типу относится каждый из приведенных ниже терминов:

I.anulus tympanicus - барабанное кольцо area cribrosa – решетчатое поле arteria occipitalis – затылочная артерия	IV.cartilago /tubae auditivae - хрящ /слуховой трубы collum /vesicae felleae - шейка /желчного пузыря angulus /oculi /medialis – медиальный угол /глаза
II.cervix /uteri – шейка матки incisura /acetabuli – вырезка /вертлужной впадины tuberositas /maxillae - бугристость /верхней челюсти	V.facies anterior/ partis petrosae – передняя поверхность /каменистой части ala major/ ossis sphenoidalis - большое крыло /клиновидной кости capsula fibrosa/ glandulae thyroideae – фиброзная капсула /щитовидной железы
III.arteria dorsalis /pedis - дорсальная артерия /стопы arteria profunda /linguae – глубокая артерия /языка	VI.ligamentum sacroccygeum dorsale profundum – глубокая дорсальная крестцово-копчиковая связка conchae nasales superior et media – верхняя и средняя носовые раковины nervus cardiacus cervicalis superior – верхний шейный сердечный нерв

Упр.19. В этом упражнении словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

1. <u>нижнечелюстная зубная дуга</u> - arcus, us m dentalis,e mandibularis,e	6. <u>наружное основание черепа</u> - basis, is f cranium, i n externus,a,um
2. <u>длинная головка</u> - caput, itis n longus,a,um	7. <u>передний слезный гребень</u> – crista, ae f lacrimalis,e anterior, ius
3. <u>крестообразное возвышение</u> – eminentia, ae f cruciformis,e	8. <u>малоберцовая суставная поверхность</u> - facies, ei f articularis,e fibularis,e
4. <u>поверхностная фасция</u> - fascia, ae f superficialis,e	9. <u>сонный бугорок</u> - tuberculum, i n caroticus,a,um

5. <u>грудино- реберный треугольник</u> - trigonum, i n sternocostalis,e	10. <u>продольный слой</u> - stratum, i n longitudinalis,e
--	--

Упр.20. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>передняя перепончатая ампула</u> – ampulla,... membranaceus, ... anterior,... <u>Перевод:</u>	6. <u>наружная межреберная мембрана</u> – membrana,... intercostalis,... externus,.... <u>Перевод:</u>
2. <u>крестцово-остистая связка</u> - ligamentum,..... sacrospinalis,.... <u>Перевод:</u>	7 <u>латеральная костная ампула</u> – ampulla,... osseus,.... lateralis,.... <u>Перевод:</u>
3. <u>угловая вена</u> – vena,..... angularis,..... <u>Перевод:</u>	8. <u>глоточный бугорок</u> - tuberculum,... pharyngeus,.... <u>Перевод:</u>
4. <u>клиновидный угол</u> – angulus,... sphenoidalis,.... <u>Перевод:</u>	9. <u>кольцевая связка лучевой кости</u> – ligamentum,.... anularis,... radius,... <u>Перевод:</u>
5. <u>задняя крестообразная связка</u> - ligamentum,... cruciatus,.... posterior,... <u>Перевод:</u>	10. <u>латеральная подошвенная борозда</u> - sulcus,..... plantaris,..... lateralis,.... <u>Перевод:</u>

Таблица 1. Склонение существительных в Nom.и Gen.sing

Склонение	I	II	III	IV	V
Род	f	m n	m f n	m n	f
Nom.sing.	-a	-us, -er -um, -on	разные	-us -u	-es
Gen.sing.	-ae	-i	-is	-us	-ei

Таблица II. Склонение прилагательных в Nom.и Gen.sing

Группа	I			II			Прил.сравн.ст.		
Род	m	f	n	m	f	n	m	f	n
Nom.sing.	-us	-a	-um	-is	-is	-e	-ior	-ior	-ius
Gen.sing.	-i	-ae	-i	-is	-is	-is	-ior	-ior	-ius

Упр.21. Определите склонение существительных и группу прилагательных, образуйте Gen.sing.:

1.Nom.sing.- sulcus lacrimalis	5.Nom.sing. - ligamentum arcuatum
---------------------------------------	--

Gen.sing – sulc... lacrimal.... (чего? слезной борозды)	Gen.sing. – ligament..... arcuat..... (чего? дугообразной связки)
2.Nom.sing.- sutura squamosa Gen.sing. – sutur..... squamos.... (чего? чешуйчатого шва)	6.Nom.sing. – tuberculum minus Gen.sing. – tubercul.... minor... (чего? малого бугорка)
3.Nom.sing. - tonsilla lingualis Gen.sing.- tonsill.... lingual..... (чего? язычной миндалины)	7.Nom.sing. – lamina cribrosa Gen.sing.- lamin..... cribros..... (чего? решетчатой пластинки).
4.Nom.sing. - lobus dexter Gen.sing.- lob..... dextr..... (чего? правой доли)	8. Nom.sing. – musculus subclavius Gen.sing.- muscul..... subclavi..... (чего? подключичной мышцы)

Упр.22. Пользуйтесь Таблицами I и II. Определите склонение существительных и группу прилагательных. Переведите термины на латинский язык:

1.слезный каналец- canaliculus lacrimalis Gen. ампула слезного канальца - ampulla /canalicul..... lacrimal.....	4.верхняя конечность – membrum superius Gen. пояс/ верхней конечности- cingulum /membr..... superior.....
2.грушевидная мышца – musculus piriformis Gen. сумка/ грушевидной мышцы – bursa /muscul..... piriform.....	5.средняя доля- lobus medius Gen. ветвь /средней доли– ramus /lob.... medi.....
3.подъязычный нерв - nervus hypoglossus Gen. канал /подъязычного нерва – canalis /nerv..... hypogloss.....	6.желчный пузырь – vesica fellea Gen. тело /желчного пузыря- corpus/ vesic.... felle....

Упр.23. Переведите термины с данными словарными формами:

1. заднее межмышечное поле - area, ae f intercondylaris,e posterior, ius	6. суставная губа – labrum, i n glenoidalis,e
2. медиальный мыщелок – condylus, i m medialis,e	7. подвздошная подсухожильная сумка – bursa, ae f subtendineus,a,um iliacus,a,um
3. левая венечная артерия - arteria, ae f coronarius,a,um sinister, tra,trum	8. лучистая связка запястья – ligamentum, i n carpus, i m radiatus,a,um
4. плечевая мышца - musculus, i m brachialis,e	9. надостистая связка - ligamentum, i n supraspinalis,e

5. <u>длинная мышца головы</u> – musculus, i m longus, a, um caput, itis n	10. <u>костная перегородка носа</u> - septum, i n nasus, i m osseus, a, um
---	---

Упр.24. Переведите:

1. <u>sulcus / nervi petrosi minoris</u> -	6. <u>facies articularis superior-</u>
2. <u>ampulla membranacea posterior-</u>	7. <u>porus acusticus externus-</u>
3. <u>arcus dentalis maxillaris-</u>	8. <u>musculus gluteus medius-</u>
4. <u>arteria ethmoidalis anterior-</u>	9. <u>sulcus / arteriae occipitalis-</u>
5. <u>ligamentum collaterale fibulare-</u>	10. <u>crista / tuberculi minoris-</u>

Упр.25. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>сонная борозда</u> –	6. <u>клиновидный родничок</u> -
2. <u>подбородочный бугорок</u> -	7. <u>двубрюшная ямка</u> -
3. <u>глубокая головка</u> -	8. <u>подвздошный гребень</u> -
4. <u>медиальный надмыщелок</u> -	9. <u>слизистая железа</u> -
5. <u>латеральная поверхность</u> -	10. <u>клиновидная раковина</u> -

Новые слова

acusticus, a, um - слуховой	iliacus, a, um – подвздошный
ampulla, ae f - ампула	ligamentum, i n – связка
anterior, ius - передний	maxillaris, e – верхнечелюстной
caroticus, a, um - сонный	medius, a, um –средний
dentalis, e - зубной	membranaceus, a, um – перепончатый
digastricus, a, um – двубрюшный	mentalis, e – подбородочный
epicondylus, i m - надмыщелок	minor, us – малый
externus, a, um – наружный	mucosus, a, um – слизистый
fibularis, e – малоберцовый	musculus, i m – мышца
fonticulus, i m – родничок	nervus, i m – нерв
fossa, ae f –ямка	petrosus, a, um – каменистый
glandula, ae f –железа	profundus, a, um – глубокий
gluteus, a, um - ягодичный	superior, ius - верхний

ЗАНЯТИЕ 5

Тема: Существительные III склонения. Общая характеристика. Основные признаки.

Определение основы, типа, парадигмы всех родов

Цель: Знать особенности: 3 склонения существительных; уметь определять род и характер основы существительных 3 склонения; согласовывать прилагательные с существительными 3 склонения

К III СКЛОНЕНИЮ относятся существительные всех трех родов, оканчивающиеся в родительном падеже единственного числа на **-is**.

В **Nom. Sing.** окончания существительных каждого из трех родов различные, например: cortex, radix, dens и т.д. У большинства существительных основа в Nom. и Gen. sing. не совпадает:

Nom.	apex	cortex	dens
Gen.	apic-is	cortic-is	dent-is

Как вы помните, в словарной форме таких слов перед окончанием **-is** указывается конечная часть основы, например: apex, icis m (основа **apic-**); tempus, oris n (основа **tempor-**); cartilago, inis f (основа **cartilagin-**). Без знания основы в Gen. sing. существительных 3 склонения нельзя изменять такие слова по падежам и числам.

Односложные слова в Gen. sing. пишутся полностью: pes, pedis m; dens, dentis m; pars, partis f. Существительные 3 склонения в зависимости от совпадения или несовпадения числа слогов в Nom. и Gen.sing. делятся на **равносложные** и **неравносложные**. **Равносложными** называются существительные, которые в Nom. и Gen. sing. имеют равное число слогов.

Например: Nom. au-ris (2 слога); ca-na-lis (3 слога)

Gen. au-ris (2 слога); ca-na-lis (3 слога)

Неравносложными называются существительные, у которых в Gen.sing. на один слог больше, чем в Nom.sing.:

Например: Nom. a-pex; ten-do

Gen. a-pi-cis; ten-di-nis

Умение различать равносложные и неравносложные существительные III склонения важно, в частности, для определения рода.

Основа определяется из формы Gen.sing. путем отделения окончания **-is**. К этой основе присоединяются окончания остальных падежей в единственном и во множественном числе.

Общие сведения об определении рода существительных III склонения

1. Имена существительные III склонения бывают трех **родов (мужского, женского и среднего)**. Их окончания в **Nom.sing.** разнообразны. Даже в пределах одного рода насчитывается 6 и более характерных родовых окончаний. Так, например, к женскому роду относятся существительные cartilago, radix, pars, regio, а к среднему роду – foramen, rete, corpus, femur, hepаr и т.д.

2. Некоторые окончания одинаковы для существительных двух разных родов. Так, например, существительные III склонения с окончанием в Nom.sing. **—us** (их не следует путать с существительными мужского рода II и IV склонений) могут быть среднего или женского рода. Для уточнения рода следует искать различие в характере основ. Если основа оканчивается на **—r** – существительное среднего рода, если на **—t** или **—d** – женского рода.

Например: corpus, oris n (основа corpor-) – существительное среднего рода, incus, udis f (основа includ-) – существительное женского рода.

3. Для уточнения рода существительных III склонения на **-es** (не путайте с существительными женского рода V склонения) необходимо принять во внимание факт равносложности или неравносложности: *pubes, is f* – равносложное существительное, *paries, etis m* – неравносложное существительное.

4. Среди существительных III склонения есть исключения по роду, например, имена на **-is** по правилу – женского рода, но *canalis, is m* канал, *sanguis, inis m* кровь – мужского рода; имена на **-os** по правилу – мужского рода, но *os, ossis n* кость, *os, oris n* рот – среднего.

В отношении падежных окончаний 3 склонение делится на 3 типа:

- а) **согласный (основной тип склонения);**
- б) **гласный;**
- в) **смешанный.**

По согласному типу склоняются **неравносложные существительные, основа которых заканчивается на один согласный звук**, например:

pulmo, pulmon-is m; основа - *pulmon*; *radix, radic-is f*; основа - *radic*-.

По гласному типу склоняются **существительные среднего рода с окончаниями в Nom.sing. -e, -al, -ar**, например: *rete, is n*; *animal, alis n*.

По смешанному типу склоняются:

- 1) **неравносложные существительные, основа которых заканчивается на 2 и более согласных**, например: *dens, dent-is m*; *pars, part-is f*;
- 2) **равносложные существительные, которые в Nom.sing. имеют окончание -is, -es**, например: *canalis, canalis m*; *auris, auris f*; *pubes, pubis f*, и т.д.

Падежные окончания III склонения

	Singularis			Pluralis		
	m	f	n	m	f	n
Nom.	различные			-es	-es	-a(-ia)
Gen.	-is			-um(-ium)		
Dat.	-i			-ibus		
Acc.	-em		=Nom.	-es		=Nom.
Abl.	-e(-i)			-ibus		

Упражнения

Упражнение 1. Определите основы следующих существительных и тип, согласно которому они склоняются:

<i>caput, itis n</i> -	<i>os, ossis n</i> -
<i>atlas, antis m</i> -	<i>tuber, eris n</i> -
<i>basis, is f</i> -	<i>vomer, eris m</i> -
<i>trochanter, eris m</i> -	<i>canalis, is m</i> -

Упражнение 2. Согласуйте существительные III склонения и прилагательные I-III склонений, переведите термины, образуйте Gen.sing. (словарные формы даны):

1. <u>небный апоневроз</u> - (<i>aponeurosis, is f</i> ; <i>palatinus, a, um</i>) Nom.sing – aponeurosis palatin.... Gen.sing.- aponeuros..... palatin.....	5. <u>подглазничный канал</u> – (<i>canalis, is m</i> ; <i>infraorbitalis, e</i>) Nom.sing – canalis infraorbital.... Gen.sing.- canal..... infraorbital.....
2. <u>сложный сустав</u> – (<i>articulatio, onis f</i> ; <i>compositus, a, um</i>)	6. <u>косая головка</u> – (<i>caput, itis n</i> ; <i>obliquus, a, um</i>)

Nom.sing – articulatio composit... Gen.sing.- articulation...composit....	Nom.sing – caput obliqu.... Gen.sing.- capit.... obliqu.....
3. <u>атланта-осевой сустав</u> – (articulatio, onis f; atlantoaxialis,e) Nom.sing – articulatio atlantoaxial ... Gen.sing.- articulation... atlantoaxial	7. <u>суставная впадина</u> – (cavitas, atis f; glenoidalis,e) Nom.sing – cavitas glenoidal.... Gen.sing.- cavitat..... glenoidal....
4. <u>сонный канал</u> – (canalis, is m; caroticus,a,um) Nom.sing – canalis carotic..... Gen.sing.- canal..... carotic.....	8. <u>сосцевидное отверстие</u> – (foramen, inis n; mastoideus,a,um) Nom.sing – foramen mastoide..... Gen.sing.- foramin.... mastoide.....

Упражнение 3. Выберите правильные родовые окончания следующих прилагательных; выполняя другие упражнения, обратите внимание на приведенные словарные формы существительных; переведите термины:

1. **aponeurosis, is f** – (palatinus,a,um; palmaris,e);
2. **articulatio, onis f** – (compositus,a,um; sternoclavicularis,e);
3. **caput, itis n** - (lateralis,e; profundus,a,um);
4. **cartilago, inis f** - (nasalis,e; accessorius,a,um);
5. **corpus, oris n** – (geniculatus,a,um; medialis,e)
6. **dens, dentis m** – (incisivus,a,um; molaris,e);
7. **extremitas, atis f** – (acromialis,e; anterior, ius);
8. **foramen, inis n** – (frontalis,e; incisivus,a,um);
9. **impressio, onis f** – (cardiacus,a,um; renalis,e);
10. **margo, inis m** – (interosseus,a,um; frontalis,e);
11. **os, ossis n** – (hyoideus,a,um; centralis,e);
12. **pars, partis f** – (cardiacus,a,um; clavicularis,e);
13. **radix, icis f** – (motorius,a,um; medialis,e);
14. **regio, onis f** – (epigastricus,a,um; sacralis,e)
15. **vas, vasis n** – (lymphaticus,a,um; collateralis,e).

Упражнение 4. Допишите словарные формы, переведите термины:

1. <u>подошвенный апоневроз</u> (<i>растяжение сухожилий</i>)– aponeurosis,.... plantaris,....	9. <u>желудочное вдавление</u> – impressio,.... gastricus,....
2. <u>крестцово-копчиковый сустав</u> – articulatio,.... sacrococcygeus,....	10. <u>подглазничный край</u> – margo, ... infraorbitalis,....
3. <u>медиальная головка</u> – caput,....; medialis,...	11. <u>кубовидная кость</u> – os,... cuboideus,...
4. <u>сесамовидный хрящ</u> – cartilago,.... sesamoideus,....	12. <u>реберная часть</u> – pars,... costalis,...

5. <u>мозолистое тело</u> – corpus, callosus,....	13. <u>чувствительный корень</u> – radix,.... sensorius,....
6. <u>клык</u> – dens,.... caninus,....	14. <u>позвоночная область</u> – regio,... vertebralis,...
7. <u>грудинный конец</u> – extremitas,.... sternalis,....	15. <u>капиллярный сосуд</u> – vas,... capillaris,....
8. <u>яремное отверстие</u> – foramen,... jugularis,.....	16. <u>анастомотический сосуд</u> vas,..... anastomoticus,.....

Упражнение 5. Напишите словарные формы существительных, переведите термины на латинский язык:

1. <u>атлanto-затылочный сустав</u> - (<i>atlantooccipitalis,e</i>)	6. <u>межпозвоночное отверстие</u> – (<i>intervertebralis,e</i>)
2. <u>мыщелковый канал</u> - (<i>condylaris,e</i>)	7. <u>сосцевидное отверстие</u> – (<i>mastoideus,a,um</i>)
3. <u>бедренный канал</u> - (<i>femoralis,e</i>)	8. <u>медиальный край</u> – (<i>medialis,e</i>)
4. <u>перстневидный хрящ</u> - (<i>cricoideus, a,um</i>)	9. <u>чешуйчатый край</u> – (<i>squamosus,a,um</i>)
5. <u>сосцевидное тело</u> - (<i>mamillaris,e</i>)	10. <u>лобная область</u> – (<i>frontalis,e</i>)

Для самостоятельной работы

Упражнение 6. Найдите основу. Определите существительные с равным и различным числом слогов:

os, ossis n-	tuberositas, atis f-
foramen, inis n-	appendix, icis f-
paries, etis m-	auris, is f-

Упражнение 7. Согласуйте существительные 3 склонения с прилагательными 1-2 склонений:

- 1.articulatio (f)** – planus,a,um; spheroides,a,um; sacroiliacus,a,um;
- 2.canalis (m)** – obturatorius,a,um; pterygoideus,a,um; incisivus,a,um;
- 3.corpus (n)** – adiposus,a,um; geniculatus,a,um; luteus,a,um;
- 4.foramen (n)** – ischiadicus,a,um; magnus,a,um; mastoideus,a,um;

5.os (n) – capitatus,a,um; cuboideus,a,um; hamatus,a,um;

6.pars (f) – transversus,a,um; profundus,a,um; parasympathicus,a,um.

Упражнение 8. Напишите окончания в Nom. и Gen.sing.:

(corpus, oris n) 1.Nom.sing. corpus adipos... Gen.sing. corpor..... adipos...	(pars, partis f) 3.Nom.sing. pars transvers ... Gen.sing. part... transvers.....
(tendo, inis m) 2.Nom.sing. tendo digastric ... Gen.sing. tendin..... digastric...	(os,ossis n) 4.Nom.sing. os capitat ... Gen.sing. oss... capitat....

Упражнение 9. Допишите словарные формы следующих существительных и прилагательных, переведите термины:

1. <u>теменной бугор</u> – tuber,... parietalis,....	6. <u>мышечно-трубный канал</u> – canalis,.... musculotubarius,...
2. <u>крестцовая бугристость</u> – tuberositas,.... sacralis,...	7. <u>крестцовый канал</u> – canalis,.... sacralis,...
3. <u>акромиально-ключичный сустав</u> – articulatio,.... acromioclavicularis,....	8. <u>большой хрящ крыла</u> – cartilago,.... alaris,... major,....
4. <u>луче-запястный сустав</u> – articulatio,.... radiocarpeus,...	9. <u>подбородочное отверстие</u> – foramen,.... mentalis,...
5. <u>комбинированный сустав</u> – articulatio,.... combinatus,...	10. <u>подглазничный край</u> – margo,.... infraorbitalis,..

Упражнение 10. Напишите словарные формы, переведите термины:

1. <u>затылочный край</u> -	6. <u>глазничная часть</u> -
2. <u>задний край</u> -	7. <u>латеральный корешок</u> -
3. <u>клиновидная кость</u> -	8. <u>глазодвигательный корешок</u> -
4. <u>височная кость</u> -	9. <u>дельтовидная область</u> -
5. <u>поперечная часть</u> -	10. <u>лицевая область</u> -

Упражнение 11. Переведите:

<u>1. regio inguinalis dextra -</u>	<u>6. regio lateralis sinistra -</u>
<u>2. pars cruciformis vaginae fibrosae -</u>	<u>7. pars abdominalis -</u>
<u>3. os scaphoideum -</u>	<u>8. os zygomaticum -</u>
<u>4. os cuneiforme intermedium -</u>	<u>9. os cuneiforme mediale -</u>
<u>5. margo linguae dexter -</u>	<u>10. margo anterior partis petrosae -</u>

Упражнение 12. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

<u>1. верхушка ушной раковины-</u>	<u>6. тело нижней челюсти -</u>
<u>2. луче-запястный сустав -</u>	<u>7. запирающее отверстие -</u>
<u>3. паховый канал -</u>	<u>8. верхний край -</u>
<u>4. короткая головка -</u>	<u>9. решетчатая кость -</u>
<u>5. суставной хрящ -</u>	<u>10. шейная часть -</u>

Новые слова к упражнениям

abdominalis, e – брюшной	intermedius, a, um – промежуточный
articulatio, onis f – сустав	margo, inis m – край
auricula, ae f – ушная раковина, ушко	obturatus, a, um – запирательный
brevis, e – короткий	os, ossis n – кость
canalis, is m – канал	pars, partis f – часть
cartilago, inis f – хрящ	radiocarpeus, a, um – луче-запястный
cervicalis, e – шейный	regio, onis f – область
cruciformis, e – крестообразный	scaphoideus, a, um – ладьевидный
cuneiformis, e – клиновидный	sinister, tra, trum – левый
foramen, inis n – отверстие	vagina, ae f - влагалище
inguinalis, e - паховый	

Упражнение 13. Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

<u>1. среднее ухо –</u>	<u>6. поперечная ось –</u>
-------------------------	----------------------------

auris, is f medius,a,um	axis, is m transversus,a,um
2. <u>резцовый канал</u> – canalis, is m incisivus,a,um	7. <u>косая головка</u> – caput, itis n obliquus,a,um
3. <u>черпаловидный хрящ</u> – cartilago, inis f arytenoideus,a,um	8. <u>копчиковое тельце</u> – corpus, oris n; coccygeus,a,um
4. <u>круглое отверстие</u> - foramen, inis n rotundus,a,um	9. <u>правый край</u> – margo, inis m dexter, tra, trum
5. <u>головчатая кость</u> - os, ossis n capitatus,a,um	10. <u>глубокая часть</u> – pars, partis f profundus,a,um

Упражнение 14. Допишите словарные формы, переведите:

1. <u>эллипсоидный сустав</u> - articulatio,... ellipsoideus,...	6. <u>приводящий канал</u> - canalis,.... adductorius,....
2. <u>канал привратника (привратниковый канал)</u> - canalis,.... pyloricus,...	7. <u>трубный конец</u> - extremitas,.... tubarius,...
3. <u>щитовидный хрящ</u> - cartilago,.... thyroideus,....	8. <u>шило-сосцевидное отверстие</u> - foramen,... stylomastoideus,....
4. <u>трапецевидное тело</u> - corpus,... trapezoideus,....	9. <u>пищеводное вдавление</u> - impressio,.... esophageus,....
5. <u>зуб мудрости</u> - dens,.... serotinus,....	10. <u>пищеварительная система</u> - systema,.... digestorius,...

Упражнение 15. Переведите:

Слова к упражнению:

bulbus, i m – луковица (в термине- глазное яблоко)

lacerus,a,um – рваный

massetericus,a,um-жевательный

respiratorius,a,um -дыхательный

uterus, i m – матка

1. <u>systema respiratorium-</u>	5. <u>axis bulbi internus-</u>
2. <u>tuberositas masseterica-</u>	6. <u>corpus adiposum buccae-</u>
3. <u>tuberositas pterygoidea-</u>	7. <u>margo uteri dexter-</u>
4. <u>foramen lacerum-</u>	8. <u>margo uteri sinister-</u>

Упр.16. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>грудная часть</u> – pars,..... thoracicus,....	6. <u>барабанная часть</u> – pars, tympanicus,....
2. <u>среднезапястный сустав</u> – articulatio,.... mediocarpus,.....	7. <u>скуловая область</u> – regio,... zygomaticus,...
3. <u>промежуточная часть</u> – pars,..... intermedius,.....	8. <u>надгортанный хрящ</u> – cartilago,... epiglotticus,...
4. <u>клиновидно-небное отверстие</u> – foramen, ... sphenopalatinus,....	9. <u>трапециевидная кость</u> – os,... trapezoideus,...
5. <u>каменистая часть</u> – pars,... petrosus,...	10. <u>подхрящевая область</u> – regio,... hypochondriacus,...

Упр.17. Переведите:

1. <u>apex partis petrosae</u> -	6. <u>cartilago tubae auditivae</u> -
2. <u>canalis palatinus</u> -	7. <u>corpus adiposum orbitae</u> -
3. <u>margo mastoideus</u> -	8. <u>foramen caecum linguae</u> -
4. <u>foramen ischiadicum</u> -	9. <u>margo linguae sinister</u> -
5. <u>regio hypochondriaca dextra</u> -	10. <u>tuberositas deltoidea</u> -

Упр.18. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>крестцово-копчиковый сустав</u> -	6. <u>большое (затылочное) отверстие</u> -
2. <u>плоский сустав</u> -	7. <u>крючковидная кость</u> -
3. <u>внутреннее основание черепа</u> -	8. <u>резцовая кость</u> -
4. <u>зрительный канал</u> -	9. <u>левая подхрящевая область</u> -
5. <u>крыловидный канал</u> -	10. <u>седалищный бугор</u> -

Новые слова к упражнению

adiposus, a, um - жировой	magnus, a, um - большой
----------------------------------	--------------------------------

cecus, a, um – слепой	mastoideus, a, um – сосцевидный
hamatus, a, um – крючковидный	opticus, a, um – зрительный
hypochondriacus, a, um - подхрящевой	orbita, ae f – глазница
incisivus, a, um - резцовый	tuberositas, atis f - бугристость

ЗАНЯТИЕ 6

Тема: Виды существительных III склонения

Цель: Сформировать умения по определению признаков рода существительных мужского рода 3-го склонения; усвоить лексический минимум существительных мужского рода 3-го склонения в словарной форме.

К согласному (основному) типу склонения относятся неравносложные существительные всех родов, основа которых заканчивается на одну согласную:

pes, pedis m – основа **ped-**

paries, etis m – основа **pariet-**

pulmo, onis m – основа **pulmon--**

Существительные мужского рода 3-го склонения. Родовые окончания:

Nom.	Gen.	Примеры:
-o	-onis/-inis	pulmo, onis m - легкое
-or	-oris	tumor, oris m – опухоль
-os	-oris	flos, floris m – цветок
-er	-ëris -ris	vomer, ëris m – сошник venter, tris m – брюшко (мышцы)
-es	-edis/-ëtis	pes, pedis m – стопа (нога) paries, ëtis m - стенка
-ex	-icis	apex, icis m – верхушка cortex, icis m – кора index, icis m – указательный палец pollex, icis m – большой палец кисти

Исключение составляют существительные:

os, ossis n - кость	gaster, tris f - желудок
os, oris n - рот	mater, tris f - мозговая оболочка
tuber, eris n – бугор	pia mater- мягкая мозговая оболочка
cor, cordis n - сердце	dura mater- твердая мозговая оболочка

Склонение существительных мужского рода (согласный тип склонения).

pulmo, onis m – легкое

	Singularis	Pluralis
Nom.	pulmo	pulmon-es
Gen.	pulmon-is	pulmon-um

НАИМЕНОВАНИЯ МЫШЦ ПО ИХ ФУНКЦИИ.

С помощью суффикса **-or** образуются имена существительные 3 склонения со значением действующего лица или предмета.

В разделе миологии анатомической номенклатуры особенно много подобных производных слов. Это- названия мышц, обозначающие ту или иную функцию (опускание, поднятие, разгибание), выполняемую данной мышцей.

Латинские термины - наименования мышц по их функции состоят из 2-х существительных: первое слово - **musculus** (обычно сокращенно: **m**), второе - в качестве приложения - существительное III склонения мужского рода с суффиксом **-or** или **-er**. Число и падеж этих двух существительных всегда совпадают. Например: *musculus constrictor*, *musculus depressor* (Nom.sing.); *musculi constrictoris*, *musculi depressoris* (Gen.sing.).

На русский язык наименования мышц по функции переводятся чаще всего причастиями, реже - существительными: *m.levator* - мышца, поднимающая; *m.extensor* - мышца-разгибатель; *m.depressor* - мышца, опускающая и т.д.

Некоторые названия мышц не переводятся: *m. pronator* - пронатор; *m.constrictor* - констриктор.

Запомните наименования следующих мышц по их функции:

<i>m.abductor</i>	мышца отводящая
<i>m.adductor</i>	~ приводящая
<i>m.buccinator</i>	~ щечная
<i>m.constrictor</i>	констриктор
<i>m.corrugator</i>	мышца, сморщивающая
<i>m.cremaster</i>	~поднимающая яичко
<i>m.depressor</i>	мышца, опускающая
<i>m.dilatator</i>	~расширяющая
<i>m.flexor</i>	сгибатель
<i>m.erector</i>	мышца, разгибающая
<i>m.extensor</i>	мышца-разгибатель
<i>m.levator</i>	~поднимающая
<i>m.masseter</i>	~жевательная
<i>m.pronator</i>	пронатор
<i>m.rotator</i>	~вращающая
<i>m.sphincter</i>	сфинктер
<i>m.supinator</i>	супинатор
<i>m.tensor</i>	~напрягающая

Упражнения

Упр.1. Образуйте Gen.sing.следующих существительных и определите их основу:

tumor, oris m-	pollex, icis m-	cortex, icis m-
apex, icis m-	trochanter,eris m-	vertex,icis m-

Упр.2. Согласуйте существительные с прилагательными, переведите:

1. <u>правое легкое</u> - pulmo, onis m dexter, tra, trum	6. <u>полулунная кость</u> - os, ossis n lunatus,a,um
2. <u>левое легкое</u> - pulmo, onis m sinister, tra, trum	7. <u>слезная кость</u> - os, ossis n lacrimalis,e
3. <u>малый вертел</u> - trochanter, eris m	8. <u>серый бугор</u> - tuber, eris n

minor, us	cinereus, a, um
4. <u>глубокая гусиная лапка-</u> pes, pedis m anserinus, a, um profundus, a, um	9. <u>лобный бугор-</u> tuber, eris n frontalis, e
5. <u>латеральная стенка-</u> paries, etis m lateralis, e	10. <u>мягкая оболочка спинного мозга-</u> pius, a, um mater, tris f spinalis, e

Упр.3. Переведите:

1. <u>lobus superior pulmonis sinistri-</u>	6. <u>pia mater encephali-</u>
2. <u>os occipitale -</u>	7. <u>tuber calcanei-</u>
3. <u>alae vomeris-</u>	8. <u>cavitas oris propria-</u>
4. <u>paries medialis-</u>	9. <u>arteria radialis indicis-</u>
5. <u>pes anserinus superficialis-</u>	10. <u>fascia dorsalis pedis-</u>

Образцы склонения существительного os, ossis n и прилагательных II и III скл.

	Singularis	Pluralis
Nom.	os zygomaticum	oss- a zygomatic- a
Gen.	oss- is zygomatic- i	oss- ium zygomatic- orum

	Singularis	Pluralis
Nom.	os frontale	oss- a frontal- ia
Gen.	oss- is frontal- is	oss- ium frontal- ium

	Singularis	Pluralis
Nom.	os superius	oss- a superior- a
Gen.	oss- is superior- is	oss- ium superior- um

Упр. 4. Переведите термины:

1. <u>пястные кости-</u> (metacarpalis, e)	6. <u>носовые кости-</u> (nasalis, e)
2. <u>плюсневые кости-</u> (metatarsalis, e)	7. <u>сосцевидный угол теменной кости-</u> (mastoides, a, um; parietalis, e)
3. <u>клиновидные кости-</u> (cuneiformis, e)	8. <u>малое крыло клиновидной кости-</u> (sphenoidalis, e)
4. <u>сесамовидные кости-</u>	9. <u>тело подъязычной кости-</u>

(sesamoideus,a,um)	(hyoideus,a,um)
5. <u>надгрудные кости-</u> (suprasternalis,e)	10. <u>горизонтальная пластинка небной кости-</u> (palatinus,a,um)

Названия мышечных функций

Упр.5. Словарные формы даны. Переведите термины на русский язык:

1. <u>мышца, отводящая мизинец</u> – musculus, i m abductor,oris m digitus,i m minimus,a,um	5. <u>мышца, поднимающая ребро</u> – musculus, i m levator, oris m costa, ae f
2. <u>мышца, поднимающая верхнюю губу-</u> musculus, i m levator,oris m labium, i n superior,ius	6. <u>мышцы, поднимающие ребра-</u> musculus, i m levator, oris m costa, ae f
3. <u>мышца, опускающая перегородку носа-</u> musculus, i m depressor,oris m septum, i n nasus, i m	7. <u>мышца, поднимающая лопатку</u> – musculus, i m levator,oris m scapula,ae f
4. <u>большая приводящая мышца</u> – musculus, i m adductor, oris m magnus,a,um	8. <u>сфинктер зрачка-</u> musculus, i m sphincter, eris m pupilla, ae f

Склонение существительных в названиях функций мышц

	Singularis	Pluralis
Nom.	musculus levator	muscul-i levator-es
Gen.	muscul-i levator-is	muscul-orum levator-um

Упр.6. Переведите в Nom.pl.:

1. <u>musculi levatores costarum-</u>	4. <u>musculi rotatores -</u>
2. <u>musculi levatores costarum breves-</u>	5. <u>musculi rotatores cervicis-</u>
3. <u>musculi levatores costarum longi-</u>	6. <u>musculi rotatores thoracis-</u>

Для самостоятельной работы

Упр.7. Допишите словарные формы, переведите:

1. <u>длинная приводящая мышца</u> - musculus,... adductor,..... longus,.....	6. <u>мышца, поднимающая лопатку</u> - musculus,.... levator,.... scapula,....
2. <u>короткая мышца, отводящая большой палец кисти</u> - musculus,... abductor,.... pollex,.... brevis,...	7. <u>супинатор (мышца, поворачивающая ладонь вверх)</u> - musculus,.... supinator,....
3. <u>мышца, опускающая угол рта</u> - musculus,.... depressor,.... angulus,.... os,.....	8. <u>напрягатель широкой фасции</u> - musculus,.... tensor,... fascia,.... latus,.....
4. <u>разгибатель мизинца</u> - musculus,.... extensor,.... digitus,.... minimus,....	9. <u>щечная мышца</u> - musculus,.... buccinator,.....
5. <u>лучевой сгибатель запястья</u> - musculus,... flexor,.... carpus,..... radialis,....	10. <u>мышца, сморщивающая бровь</u> - musculus, corrugator,.... supercilium,....

Упр.8. Переведите:

1. <u>musculus adductor magnus-</u>	6. <u>musculus depressor labii inferioris-</u>
2. <u>musculus erector spinae-</u>	7. <u>musculus levator anguli oris-</u>
3. <u>musculus extensor carpi radialis-</u>	8. <u>musculus sphincter pupillae-</u>
4. <u>musculus flexor digitorum brevis-</u>	9. <u>musculus tensor tympani-</u>
5. <u>musculus levator labii superioris-</u>	10. <u>musculus masseter-</u>

Упр.9. Напишите словарные формы, переведите:

1. <u>верхушка сердца-</u>	6. <u>тело седалищной кости-</u>
----------------------------	----------------------------------

2. <u>вырезка верхушки сердца-</u>	7. <u>тело подвздошной кости-</u>
3. <u>верхушка крестца (крестцовой кости)-</u>	8. <u>латеральная клиновидная кость-</u>
4. <u>пальцы стопы-</u>	9. <u>ладьевидная кость-</u>
5. <u>ворота легкого-</u>	10. <u>теменная кость-</u>

Новые слова (к упр.8.9)

adductor, oris m- приводящая (мышца)	navicularis,e- ладьевидный
carpus, i m – запястье	os ilium, ossis ilii- подвздошная кость
cor, cordis n- сердце	os ischii, ossis ischii- -седалищная кость
depressor, oris m- опускающий, опускающая мышца	os sacrum, ossis sacri – крестец (крестцовая кость)
digitus, i m- палец	parietalis,e- теменной
erector, oris m- выпрямитель (мышца)	pes, pedis m- стопа, нога
extensor, oris m- разгибатель (мышца)	pulmo, onis m- легкое
flexor, oris m- сгибатель (мышца)	pupilla, ae f- зрачок
hilus, i m- ворота	radialis,e- лучевой
labium, i n- губа	sphincter, eris m- сфинктер, сжиматель(жом)
levator, oris m- подниматель, поднимающая мышца	tensor, oris m- напрягающая мышца
masseter, eris m- жевательная (мышца)	tympanum, i n- барабан

Существительные женского рода имеют следующие окончания в **Nom.** и **Gen. singularis**:

ПАДЕЖ		ПРИМЕРЫ
Nom.	Gen.	
-io	-ionis	articulatio io , articulationis f сустав
-go	-inis	cartilago go , cartilaginis f хрящ
-do	-inis	longitudo do , longitudinis f длина
-as	-atis	tuberositas as , tuberositatis f бугристость
-is	-is (равносложные)	auris is , auris f ухо
-согл.+s	-tis	pars s , partis f часть
-х(кроме ex)	-icis	cervix is , cervicis f шея; шейка radix is , icis f –корень, корешок
-согл. +x	-ngis	phalanx x , phalangis f фаланга
-es	-is (равносложные)	tabes es , is f истощение, изнурение
-us	-udis	incus us , incudis f наковальня

Исключения составляют существительные:**1. мужского рода:****atlas,antis m** –атлант, I-й шейный позвонок**axis, is m** - ось; II шейный позвонок**canalis, is m** – канал**vermis, is m** червь**sanguis, inis m** – кровь**unguis, is m** -ноготь**margo, inis m** – край**tendo, inis m** сухожилие**dens, dentis m** зуб**calix, icis m** – чашка, чашечка**coccyx, ygis m** (греч.) – копчик**hallux, ucis m** –большой (первый)
палец стопы**pharynx, ngis m** (греч.) – глотка**larynx, ngis m** (греч.) – гортань**thorax, acis m** (греч.) - грудная
клетка**fornix, icis m** свод**2. среднего рода:****pancreas, atis n** (греч.)-поджелудочная железа**vas, vasis n** сосуд**Склонение существительных женского рода (согласный тип)**

	Singularis	Pluralis
Nom.	extremitas	extremitat-es
Gen.	extremitat-is	extremitat-um

Упражнения**Упр.10.Образуйте Gen.sing. существительных, определите основу:**

extremitas, atis f- <u>Gen.sing.</u> extremitat..... Nom.pl. extremitat.....	vas, vasis n- <u>Gen.sing.</u> vas..... Nom.pl. vas.....	cartilago, inis f- <u>Gen.sing.</u> cartilagin..... Nom.pl. cartilagin.....	impressio, onis f- <u>Gen.sing.</u> impression..... Nom.pl. impression.....
dens, dentis m- <u>Gen.sing.</u> dent..... Nom.pl. dent.....	radix, icis f- <u>Gen.sing.</u> radic..... Nom.pl. radic.....	canalis, is m- <u>Gen.sing.</u> canal..... Nom.pl. canal.....	regio, onis f- <u>Gen.sing.</u> region..... Nom.pl. region.....

Упр.11. Словарные формы прилагательных даны. Допишите правильные родовые окончания:

1. articulatio (f) atlantoaxial.... lateral... (atlantoaxialis, e)	10. phalanx (f) proximal... (proximalis, e)
2. canalis (m) nasolacrima... (nasolacrimalis, e)	11. radix (f) clivus... (clivus, a, um)
3. canalis (m) nutriti... (nutritivus, a, um)	12. vas (n) spiralis... (spiralis, e)
4. extremitas (f) uterin...	13. pars (f) alar...

(uterinus,a,um)	(alaris,e)
5. margo (m) falciform... (falciformis,e)	14. pars (f) pyloric... (pyloricus,a,um)
6. regio (f) lumbal.....medial..... (lumbalis,e; medialis,e)	15. phalanx (f) distal... (distalis,e)
7. cartilago (f) alar.... min.... (costalis,e; minor,us)	16. phalanx (f) medi... (medius,a,um)
8. auris (f) extern... (externus,a,um)	17. margo (m) sagittal... (sagittalis,e)
9. articulatio (f) sacroiliac... (sacroiliacus,a,um)	18. margo (m) lambdoide... (lambdoideus,a,um))

Упр.12. Просклоняйте термины:

	Singularis	Pluralis
Nom.	margo lateralis (margo,inis m)	margin....lateral....
Gen.	margin....lateral....	margin....lateral....

	Singularis	Pluralis
Nom.	regio epigastrica (regio,onis f)	region.... epigastric.....
Gen.	region.... epigastric.....	region.... epigastric.....

Упр. 13. Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

1. червеобразный отросток – (appendix,icis f; vermiformis,e)	6. костномозговая полость – (cavitas, atis f; medullaris,e)
2. зрительная ось – (axis, is m; opticus,a,um)	7. передний конец – (extremitas, atis f; anterior,ius)
3. основание улитки – (basis, is f; cochlea, ae f)	8. надглазничный край – (margo, inis m; supraorbitalis,e)
4. позвоночный канал – (canalis, is m; vertebralis,e)	9. скуловой край – (margo, inis m; zygomaticus,a,um)
5. подмышечная область – (regio, onis f; axillaris,e)	10. дорсальный корешок – (radix, icis f; dorsalis,e)

Падежные окончания прилагательных в Nom. sing.и pl.

Группа	I			II			Сравнительная степень пр.		
Род	m	f	n	m	f	n	m	f	n

Nom.sing.	us,er	a	um	is	is	e	ior	ior	ius
Nom.pl.	i	ae	a	es	es		iores	iores	iora

Упр.14. Согласуйте существительные с прилагательными в Nom.sing.и Nom.Plur.:

Singularis	Pluralis
1.реберно-позвоночный сустав- articulatio costovertebral..... (<i>costovertebralis,e</i>)	реберно-позвоночные суставы- articulation.... costovertebral....
2.межплюсневый сустав- articulatio intermetatarse.... (<i>intermetatarseus,a,um</i>)	межплюсневые суставы- articulation.... intermetatarse.....
3.альвеолярный канал- canalis alveolar..... (<i>alveolaris,e</i>)	альвеолярные каналы- canal..... alveolar.....
4.зрительный канал- canalis optic.... (<i>opticus,a,um</i>)	зрительные каналы- canal.... optic....
5.молочный зуб- dens decidu..... (<i>deciduus,a,um</i>)	молочные зубы- dent.... decidu...
6. большой коренной зуб, моляр- dens molar..... (<i>molaris,e</i>)	большие коренные зубы, моляры- dent.... molar
7.брюшная область- regio abdominal..... (<i>abdominalis,e</i>)	брюшные области- region.... abdominal...
8.подхрящевая область – regio hypochondriac..... (<i>hypochondriacus,a,um</i>)	подхрящевые области- region.... hypochondriac....
9. клиновидный хрящ- cartilago cuneiform..... (<i>cuneiformis,e</i>)	клиновидные хрящи- cartilagin.... cuneiform.....
10. черпаловидный хрящ- cartilago arytenoide..... (<i>arytenoideus,a,um</i>)	черпаловидные хрящи- cartilagin..... arytenoide.....

Упр.15. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>грудино-реберные суставы</u> – articulatio,... sternocostalis,.... <u>Nom.pl:</u>	6. <u>хрящи гортани</u> - cartilago,... larynx,... <u>Nom.pl:</u>
2. <u>межзапястные суставы</u> – articulatio,.... intercarpeus,.... <u>Nom.pl:</u>	7. <u>резцы</u> – dens,... incisivus,... <u>Nom.pl:</u>
3. <u>латеральные каналы</u> –	8. <u>малые коренные зубы, премоляры</u> –

canalis,... lateralis,... <u>Nom.pl:</u>	dens,... premolaris,... <u>Nom.pl:</u>
4. <u>малые небные каналы</u> – canalis,... palatinus,... minor,... <u>Nom.pl:</u>	9. <u>боковые брюшные области</u> – regio,... abdominalis,... lateralis,... <u>Nom.pl:</u>
5. <u>малые хрящи крыльев (носа)</u> – cartilago,... alaris,... minor,... <u>Nom.pl:</u>	10. <u>области шеи</u> – regio,... collum,... <u>Nom.pl:</u>

Упр.16. Переведите:

<u>1. articulatio radioulnaris distalis –</u>	<u>6. cartilagine nasales accessoriae -</u>
<u>2. axis bulbi externus –</u>	<u>7. cavitas glenoidalis scapulae -</u>
<u>3. canalis nervi facialis -</u>	<u>8. ligamentum transversum atlantis -</u>
<u>4. facies buccalis dentis –</u>	<u>9. margo posterior patris petrosae -</u>
<u>5. ligamentum apicis dentis -</u>	<u>10. ostium appendicis vermiformis -</u>

I. Имена существительные 3-го греческого склонения равносложные женского рода на **–sis** склоняются по гласному типу 3-го склонения с особенностью в винительном падеже единственного числа. В этом падеже они имеют окончание **–im** (вместо **em**). Например: basis, is f основание; stenosis, is f сужение и многие другие.

Образец склонения
basis, is f

	Singularis	Pluralis
Nom.	bas- is	bas- es
Gen.	bas- is	bas- ium
Dat.	bas- i	bas- ibus
Acc.	bas- im	bas- es
Abl.	bas- i	bas- ibus

Существительные женского рода на –sis:

1. anastomosis, is f (Gr.) –анастомоз (соустье, соединение)	14. gomphosis, is f (Gr.) – гвоздевидное углубление (вклинивание одной кости в другую)
---	--

2.aponeurosis, is f (Gr.) –апоневроз (сухожильное растяжение, плоское широкое сухожилие)	15.hypophysis,is f (Gr.) – гипофиз (нижний мозговой придаток)
3.apophysis, is f (Gr.) –апифиз (отросток)	16.karyolysis,is f (Gr.) –кариолиз (растворение и исчезновение ядра клетки)
4.basis,is f (Gr.) – основание	17.karyorhexis,is f (Gr.) – кариорекс (распад клеточного ядра)
5.cystis,is f (Gr.) – пузырь	18.kyphosis,is f (Gr.) –кифоз (искривление позвоночного столба, изгиб позвоночника кзади)
6.dermis,is f Gr.) – собственно кожа	19.kyphoskoliosis,is f (Gr.) – кифосколиоз (кифоз, сопровождаемый сколиозом, т.е. боковым изгибом позвоночника)
7.diaphysis,is f Gr.) – диафиз (средняя часть трубчатой кости)	20.lordosis,is f (Gr.) – лордоз (изгиб позвоночника по выпуклой вперед дуге, изгиб позвоночника кпереди).
8.diarthrosis, is f (Gr.) – диартроз, подвижное сочленение, истинный сустав	21.synarthrosis, is f (Gr.) –синартроз (непрерывное соединение костей)
9.enarthrosis,is f (Gr.) – ореховидный сустав	22.syndesmosis,is f (Gr.) –синдесмоз (соединение костей при помощи волокнистой соединительной ткани)
10.endorachis,is f (Gr.) – эндорахиз (надкостница стенок позвоночного канала)	23.symphysis,is f (Gr.) симфиз (сращение, сочленение)
11.epidermis,is f (Gr.) –эпидермис (надкожица, поверхностный эпителиальный слой кожи)	24.synostosis,is f (Gr) – синостоз (неподвижное соединение костей при помощи костной соединительной ткани)
12.epiphysis,is f (Gr.) – эпифиз, конец кости	25.synchondrosis,is f (Gr.) синхондроз, хрящевое соединение (соединение двух костей с помощью хрящевой ткани)
13.genesis,is f (Gr.) - происхождение	

II. Подобно греческим существительным на **–sis** склоняются следующие латинские существительные:

febris,is f –лихорадка

pelvis,is f – таз; лоханка

auris, is f – ухо

cutis,is f – кожа и т.д.

Образец склонения

	Singularis	Pluralis
Nom.	febris	febres
Gen.	febris	febr-ium
Dat.	febri	febribus
Acc.	febr-im	febres
Abl.	febr-i	febribus

Для самостоятельной работы

Упр. 17. Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

1. <u>артериально-венозный анастомоз</u> – anastomosis, is f arteriovenosus, a, um	5. <u>основание легкого</u> – basis, is f pulmo, onis m
2. <u>ладонный апоневроз</u> – aponeurosis, is f palmaris, e	6. <u>каменисто-затылочный синхондроз</u> – synchondrosis, is f; petrooccipitalis, e
3. <u>апоневроз языка</u> – aponeurosis, is f lingua, ae f	7. <u>большой таз</u> – pelvis, is f major, jus
4. <u>основание крестца</u> – basis, is f os sacrum, ossis sacri	8. <u>гипофиз большого мозга</u> – hypophysis, is f cerebrum, i n

Упр.18. Переведите термины:

1. <u>aponeurosis musculi bicipitis brachii</u> –	5. <u>basis prostatae</u> -
2. <u>auris interna</u> –	6. <u>basis phalangis</u> -
3. <u>synchondrosis sphenoccipitalis</u> -	7. <u>symphysis mandibulae</u> –
4. <u>synchondrosis sphenopetrosa</u> –	8. <u>pelvis renalis</u> -

Упр.19. Переведите:

1. <u>articulatio atlantoaxialis mediana</u> -	6. <u>margo superior partis petrosae</u> -
2. <u>tuberositas phalangis distalis</u> –	7. <u>pars laryngea pharyngis</u> -
3. <u>basis cartilaginis arytenoideae</u> -	8. <u>radix cochlearis inferior</u> -
4. <u>canalis nervi radialis</u> -	9. <u>regio cervicalis posterior</u> -
5. <u>cartilago nasi lateralis</u> -	10. <u>tendo calcaneus</u> -

Упр.20. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>канал корня зуба</u> –	6. <u>передний край</u> -
2. <u>пальцевидные вдавления</u> -	7. <u>альвеолярная часть</u> -

<u>3. хрящи носа -</u>	<u>8. правая боковая область -</u>
<u>4. полость глотки -</u>	<u>9. височная область -</u>
<u>5. бугристость локтевой кости -</u>	<u>10. малый таз-</u>

Новые слова

alveolaris,e – альвеолярный	laryngeus,a,um - гортанный
arytenoideus,a,um – черпаловидный	medianus,a,um – срединный
atlantoaxialis,e – атлanto-осевой	nasus, i m – нос
calcaneus,a,um – пяточный	pelvis, is f – таз
cavitas, atis f – полость	phalanx, ngis f – фаланга
cochlearis,e – улиточный	pharynx, ngis m – глотка
distalis,e – дистальный (более удаленный от центра)	radix, icis f – корень, корешок
digitatus,a,um - пальцевидный	tendo, inis m – сухожилие
impressio, onis f - вдавление	ulna, ae f – локтевая кость

Окончания существительных среднего рода III склонения

Nom.	Gen.	Примеры:
-en	-inis	foramen, foraminis n -отверстие
-us	-oris	corpus, corporis n -тело
	-uris	crus, cruris n -голень, ножка
	-eris	vulnus, vulneris n -рана
-ur	-oris	femur, femoris n бедро
-e	-is	rete, retis n -сеть
-al	-alis	animal, animalis n -животное
-ar	-atis	hepar, hepatis n -шпора
-ma(греч.)	-atis	systema, systematis n -система
-c	-tis	lac, lactis n -молоко
-l	-is	fel, fellis n -желчь
-ut	-itis	caput, capitis n -голова

Исключения: ren, renis m почка, lien, lienis m селезенка

Образцы склонения существительных среднего рода

1.foramen, inis n (согласный тип)

	Singularis	Pluralis
Nom.	foramen	foramin- a
Gen.	foramin- is	foramin- um

2.rete,is n (гласный тип)

	Singularis	Pluralis
Nom.	rete	ret-ia
Gen.	ret-is	ret-ium

Помните:

1.по гласному типу III склонения склоняются существительные среднего рода с окончаниями в именительном падеже на **–e,-al,-ar**. В Nom.и Acc.pl. они приобретают окончание **–ia** (вместо **–a** в согласном типе); в Gen.pl.**-ium** (вместо **–um** в согласном); в Abl.sing.- **i** (вместо **–e** в согласном).

2. У слов на **–ma “t”** относится к основе слова.Они часто употребляются в медицинской терминологии. Например: **symptoma,atis n** –признак, симптом; **stoma,atis n** –1.рот; 2.устье; **derma, atis n** – кожа; **haema, atis n** –кровь; **soma, atis n** – тело и т.д.

Особенности склонения существительного vas (сосуд)

Существительное **vas**, среднего рода, в единственном числе склоняется по III склонению, а во множественном числе –по II склонению.

	Singularis	Pluralis
Nom.	vas	vas-a
Gen.	vas-is	vas-orum

Упражнения**Упр. 21.Поставьте термины в Gen.sing:**

	Singularis	Singularis
Nom.	foramen mastoideum сосцевидное отверстие	corpus mamillare сосцевидное тело
Gen.	foramin..... mastoide	corpor.....mamillar.....

Упр.22.Просклоняйте: vas lymphaticum (vas, vasis n; lymphaticus,a,um)

	Singularis	Pluralis
Nom.	vas lymphaticum	vas..... lymphatic.....
Gen.	vas..... lymphatic.....	vas..... lymphatic.....

Упр.23.Согласуйте существительные с прилагательными, выберите правильные родовые окончания:

foramen (ethmoidalis,e; anterior, ius; frontalis,e; magnus,a,um);

corpus (adiposus,a,um; ciliaris, e);

crus (lateralis,e; anterior, ius);

rete (acromialis,e; arteriosus,a,um; medialis,e);

caput (brevis,e; longus,a,um; obliquus,a,um; lateralis,e; profundus,a,um);

systema (urogenitalis,e; lymphaticus,a,um; centralis,e; periphericus,a,um; respiratorius,a,um).

Упр.24. Выберите правильные окончания, переведите:

1. caput infraorbital..... (infraorbitalis,e)	6. foramen palatin.... ma.... (palatinus,a,um; major, jus)
--	---

2. caput zygomatic..... (zygomaticus,a,um)	7. crus lateral..... (lateralis,e)
3. corpus geniculat..... lateral..... (geniculatus,a,um; lateralis,e)	8. crus dextr..... (dexter, tra, trum)
4. diaphragma urogenital..... (urogenitalis,e)	9. rete arterios..... (arteriosus,a,um)
5. foramen supraorbital..... (supraorbitalis,e)	10. rete acromial.... (acromialis,e)

Упр.25. Словарные формы даны. Переведите термины:

1. <u>мочеполовая система</u> – systema, atis n urogenitalis,e	6. <u>тело бедренной кости</u> – corpus, oris n femur, oris n
2. <u>нервная система</u> – systema, atis n nervosus,a,um	7. <u>диафрагма рта</u> – diaphragma,atis n os,oris n
3. <u>пяточная сеть</u> – rete, is n calcaneus,a,um	8. <u>диафрагма таза</u> – diaphragma, atis n pelvis, is f
4. <u>теменное отверстие</u> – foramen, inis n parietalis,e	9. <u>зрительный перекрест</u> - chiasma, atis n opticus,a,um)
5. <u>тело грудины</u> – corpus, oris n sternum, i n	10. <u>овальное отверстие</u> - foramen, inis n ovalis,e

Таблица окончаний существительных среднего рода III склонения и согласованных с ними прилагательных в Nom.sing. и Nom.pl.:

	существительное	прилагат.1 гр.	прилагат.2 гр.	сравн.ст.
Nom.sing.	corpus	palatin -um	lateral-e	ma-jus
Nom.pl.	corpor-a	palatin-a	lateral-ia	major-a

Упр.26. Допишите окончания существительных и прилагательных в Nom.sing. и Nom.pl.:

Nom Sing.	Nom.Plur.
1. малое небное отверстие- foramen palatin... min.....	малые небные отверстия- foramin... palatin... minor...
2. переднее крестцовое отверстие- foramen sacral..... anter.....	передние крестцовые отверстия- foramin..... sacral.... anterior....
3. лобный бугор- tuber frontal.....	лобные бугры - tuber..... frontal.....
4. лимфатический сосуд - vas lymphatic.....	лимфатические сосуды- vas..... lymphatic.....
5. ампульная ножка-	ампульные ножки-

crus ampullar.....	crur..... ampullar.....
6. костная ножка- crus osse.....	костные ножки- crur.... osse.....
7. сосцевидное тело- corpus mamillar.....	сосцевидные тела- corpor..... mamillar.....

Для самостоятельной работы

Упр.27.Образуйте Gen.sing. следующих терминов:

Nom. foramen ischiadicum majus Gen.	Nom. corpus adiposum Gen.
Nom. caput breve Gen.	Nom. crus laterale Gen.
Nom. caput longum Gen.	Nom. systema lymphaticum Gen.

Упр.28. Допишите словарные формы, переведите термины в Nom.pl.:

1. <u>добавочные межпочечные тела</u> - corpus,... interrenalis,... accessorius,...	5. <u>правая и левая ножки</u> – crus,... dexter,... sinister....
2. <u>околоаортальные тельца</u> – corpus, paraaorticus,...	6. <u>перепончатые ножки</u> – crus,... membranaceus,...
3. <u>питательные сосуды</u> – vas,... nutricius,...	7. <u>межпозвоночные отверстия</u> – foramen,... intervertebralis,...
4. <u>правая и левая почки</u> – ren,... dexter,... sinister,....	8. <u>тазовые крестцовые отверстия</u> - foramen,.... sacralis,.... pelvinus,.....

Упр.29. Переведите термины:

1. <u>appendix fibrosa hepatis-</u>	6. <u>foramen ischiadicum majus -</u>
2 <u>systema nervosum autonomicum-</u>	7. <u>chiasma tendinum -</u>
3. <u>systema nervosum periphericum-</u>	8. <u>septum intermusculare cruris anterioris -</u>
4. <u>facies articularis capitis fibulae -</u>	9. <u>fascia lata femoris -</u>

<u>5. cavitas abdominis-</u>	<u>10. rete venosum dorsale pedis -</u>
------------------------------	---

Упр.30. Напишите словарные формы, переведите на латинский язык:

<u>1. лимфатическая система -</u>	<u>6. фасция голени -</u>
<u>2. венозная сеть -</u>	<u>7. ямка головки бедренной кости -</u>
<u>3. медиальная ножка -</u>	<u>8. левая ножка -</u>
<u>4. добавочная селезенка -</u>	<u>9. подглазничное отверстие -</u>
<u>5. правая почка -</u>	<u>10. ворота селезенки -</u>

Новые слова

abdomen, inis n -живот	latus,a,um - широкий
accessorius,a,um - добавочный	lien, enis m - селезенка
appendix, icis f –придаток, отросток	nervosus,a,um – нервный (<i>богатый нервами</i>)
autonomicus, a,um – вегетативный, автономный	periphericus,a,um - периферический
chiasma, atis n - перекрест	ren, renis m - почка
crus, cruris n – ножка; голень	rete, is n - сеть
femur, oris n – бедренная кость, бедро	systema, atis n - система
hepar, atis n - печень	venosus,a um - венозный
infraorbitalis,e - подглазничный	

ЗАНЯТИЕ 7

Тема: Прилагательные III склонения. Согласование с существительными I, II и III склонения. Степени сравнения прилагательных.

Цель: Знать родовые окончания прилагательных III склонения, уметь определить основу. Знать родовые окончания прилагательных в сравнительной степени, употребляющихся в анатомической терминологии; уметь согласовывать прилагательные с существительными, правильно переводить термины.

Прилагательные III склонения (вторая группа латинских прилагательных)

Прилагательные III склонения составляют вторую группу латинских прилагательных. По количеству окончаний в именительном падеже единственного числа они делятся на три подгруппы. Есть прилагательные с тремя, с двумя и с одним окончанием.

Прилагательные **с тремя окончаниями** имеют различные окончания в каждом из трех родов: в мужском роде – **er**, в женском – **-is**, в среднем – **-e**; прилагательные **с двумя окончаниями** имеют общее окончание для мужского и женского родов – **-is** и отдельное для среднего рода – **-e**; прилагательные **с одним окончанием** имеют в именительном падеже одно общее окончание для всех трех родов: **s, x** или **r**.

Эти прилагательные имеют следующий вид:

1. с тремя окончаниями **saluber** (m), **salubris** (f), **salubre** (n) -здоровый
2. с двумя окончаниями **frontalis** (m,f), **frontale** (n) -лобный
3. с одним окончанием **simplex, icis** -простой
 biceps, cipitis -двуглавый
 par, paris -равный, парный

Обратите внимание на таблицу падежных окончаний прилагательных III склонения:

	Singularis	Pluralis
	m f n	m f n
Nom.	различные	es a(ia)
Gen.	-is	um(ium)
Dat.	-i	ibus
Acc.	em как Nom.	es a(ia)
Abl.	e(i)	ibus

Примечания к таблице падежных окончаний:

1. Имена мужского и женского рода склоняются одинаково.
2. Имена среднего рода имеют одинаковые окончания в именительном и винительном падежах, а во множественном числе в тех же падежах оканчиваются на **a(ia)**.
3. В скобках в таблице приведены окончания гласного (и смешанного) типов склонения; смешанный тип склонения включает в себя одно окончание гласного типа: Gen.pl. **-ium**, а в остальных падежах имеет окончания основного согласного типа склонения.
4. К согласному (основному) типу склонения относятся неравносложные существительные всех родов, основа которых оканчивается на одну согласную.

Согласование прилагательных II группы с существительными:

	Существительные	Прилагательные	Термин
Nom.	columna, ae f	vertebralis, e	columna vertebralis

sing.	foramen, inis n	vertebralis,e	foramen vertebrale
	canalis, is m	vertebralis,e	canalis vertebralis
	incisura,ae f	jugularis,e	incisura jugularis
	sinus,us m	sphenoidalis,e	sinus sphenoidalis

NB! При согласовании анатомических терминов пользуйтесь таблицами падежных окончаний существительных и прилагательных.

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ.

В латинском языке, как и в русском, различаются три степени сравнения прилагательных: положительная, сравнительная и превосходная. Степени сравнения имеют только качественные прилагательные: маленький, глубокий, белый, круглый и т.п.

Образование сравнительной степени

Сравнительная степень образуется от основы положительной степени путем прибавления к ней суффикса **-ior** для мужского и женского родов, суффикса **-ius** – для среднего рода. Например:

Положительная степень

longus,a,um
rubber, bra, brum
brevis, e
simplex, icis

Сравнительная степень

longior (m, f), longius (n)
rubrior (m, f), rubrius (n)
brevior (m, f), brevius (n)
simplicior (m, f), simplicius (n)

NB! Признаком сравнительной степени являются суффиксы: **-ior** для мужского и женского рода, **-ius** – для среднего рода.

Словарная форма сравнительной степени.

Поскольку у прилагательных в сравнительной степени две родовых формы: одна – общая для мужского и женского рода с конечным суффиксом **-ior**, другая – для среднего рода с конечным суффиксом **-ius**, словарная форма сравнительной степени прилагательных дается так же, как и у прилагательных двух окончаний.

Например:

longior (m, f), ius (n)	более длинный, -ая, -ое
rubrior, ius	более красный, -ая, -ое
brevior, ius	более короткий, -ая, -ое

Сравнительная степень прилагательных со значениями «большой», «малый», «верхний», «нижний», «передний», «задний»

Сравнительная степень прилагательных с перечисленными значениями в медицинской терминологии употребляется весьма часто. В образовании и употреблении этих прилагательных есть особенности.

1. Положительная и сравнительная степень прилагательных «большой», «малый» образуется от разных основ.

Запомните формы положительной и сравнительной степени прилагательных:

Положительная степень

magnus, a, um большой
parvus, a, um маленький

Сравнительная степень

major, ius
minor, us

2. Сравнительная степень от прилагательных magnus, a, um и parvus, a, um в медицинской терминологии употребляется в отношении парных анатомических образований и переводится на русский язык положительной степенью: **ala major** большое крыло; **ala minor** малое крыло; **trochanter major** большой вертел; **trochanter minor** малый вертел; **tuberculum majus** большой бугорок; **tuberculum minus** малый бугорок и т.п. Если же речь идет о непарном образовании,

употребляется положительная степень: **foramen (occipitale) magnum** большое (затылочное) отверстие.

1. Прилагательные со значением «верхний», «нижний», «передний», «задний» в латинском языке не имеют формы положительной степени. Поэтому их сравнительная степень переводится на русский язык положительной степенью: **superior (m, f), ius (n)** *верхний*; **inferior, ius** *нижний*; **anterior, ius** *передний*; **posterior, ius** *задний*.

2. Прилагательные «малый», «большой», «верхний», «нижний», «передний», «задний» в многословных терминах чаще всего определяют не отдельное существительное, а целое словосочетание. Поэтому они, как правило, занимают последнее место в термине: **tuberculum thyr(e)oideum superius** *верхний щитовидный бугорок*.

Согласование прилагательных в сравнительной степени с существительными

Прилагательные в сравнительной степени согласуются с существительными так же, как и прилагательные в положительной степени, - в роде, числе и падеже, например: **arcus, us m** – **arcus anterior** *передняя дуга*; **fossa, ae f** – **fossa anterior** – *передняя ямка*; **tuberculum, i n** – **tuberculum anterius** – *передний бугорок*

м.р. (m)	ж.р. (f)	с.р. (n)
anterior	anterior	anterius
posterior	posterior	posterius
superior	superior	superius
inferior	inferior	inferius
major	major	majus
minor	minor	minus

Словарные формы: **anterior, ius; posterior, ius; superior, ius, inferior, ius; major, jus; minor, us.**

Прилагательные в сравнительной степени склоняются по **III склонению**: в Gen.sing. они принимают окончание **-is**:

NB! Форма Gen.sing. сравнительной степени для всех родов одинакова:

Nom.sing.	Gen.sing
anterior (m,f) anterius (n)	= anterioris
posterior (m,f) posterius (n)	= posterioris
superior (m,f) superius (n)	= superioris
inferior (m,f) inferius (n)	= inferioris
major (m,f) majus (n)	= majoris
minor (m,f) minus (n)	= minoris

Упражнения

Упражнение 1.

I. Согласуйте существительные с прилагательными 3 склонения, выберите правильные окончания:

1. incisura, ae f	jugularis, e; clavicularis, e; trochlearis, e
2. angulus, i m	frontalis, e; occipitalis, e; sphenoidalis, e
3. tuberculum, i n	cuneiformis, e; dorsalis, e; mentalis, e
4. paries, etis m	jugularis, e; lateralis, e; medialis, e
5. pars, partis f	cervicalis, e; costalis, e; clavicularis, e

6.foramen, inis n	intervertebralis,e; jugularis,e; mentalis,e
-------------------	---

II. Согласуйте существительные с прилагательными в сравнительной степени, выберите правильные окончания:

1. arteria, ae f	superior,ius; posterior,ius
2.nodus,i m	superior,ius; inferior,ius
3.ligamentum, i n	anterior,ius; posterior,ius
4.trochanter,eris m	major,jus; minor,us
5. foramen, inis n	major,jus; minor,us
6.cartilago, inis f	major,jus; minor,us

Упр.2. Переведите термины с данными словарными формами:

1. <u>затылочное брюшко</u> - venter, tris m occipitalis,e	6. <u>ладонная сеть запястья</u> - rete, is n carpus, i m palmaris,e
2. <u>мышечная оболочка глотки</u> - tunica, ae f muscularis,e pharynx, ngis m	7. <u>затылочная область</u> - regio, onis f occipitalis,e
3. <u>бугристость дистальной фаланги</u> - tuberositas, atis f phalanx, ngis f distalis,e	8. <u>передняя стенка</u> - paries, etis m anterior, ius
4. <u>подсуставной бугорок</u> - tuberculum, i n infraglenoidalis,e	9. <u>задняя большеберцовая мышца</u> - musculus, i m tibialis,e posterior, ius
5. <u>борозда локтевого нерва</u> - sulcus, i m nervus, i m ulnaris,e	10. <u>коленце лицевого канала</u> - geniculum, i n canalis, is m facialis,e

Упр. 3.Допишите словарные формы, переведите термины в Nom.pl.:

1. <u>малые крылья</u> - ala,... major,...	5. <u>верхняя и нижняя реберные ямки</u> – fovea,... costalis,... superior,... inferior,....
2. <u>верхняя и нижняя губные артерии</u> - arteria,... labialis,... superior,.....	6. <u>коллатеральные (боковые) связки</u> – ligamentum, ... collateralis,..

inferior,.....	
3. <u>хрящи трахеи (трахейные хрящи)-</u> cartilago,... trachealis,...	7. <u>круговые мышцы</u> – musculus,... orbicularis,...
4. <u>спинные крестцовые отверстия</u> - foramen,... sacralis, ... dorsalis,....	8. <u>латеральные части затылочной кости</u> – pars,... lateralis,... os,..... occipitalis,....

Упр. 4.Переведите:

1. <u>regio colli lateralis</u> -	4. <u>trigonum collaterale-</u>
2. <u>septum intermusculare femoris mediale</u> -	5. <u>trochanter major</u> -
3. <u>sulcus nervi radialis</u> -	6. <u>venter frontalis</u> -

Упр. 5.Словарные формы даны. Переведите термины на латинский язык:

1. <u>передняя восходящая ветвь</u> – ramus, i m anterior, ius ascendens, ntis	4. <u>прободающая ветвь</u> - ramus, i m perforans, ntis
2. <u>задняя большеберцовая возвратная артерия</u> arteria, ae f recurrens, ntis tibialis, e posterior, ius	5. <u>лучевая возвратная артерия</u> – arteria, ae f recurrens, ntis radialis, e
3. <u>нисходящая ободочная кишка</u> – colon, i n descendens, ntis	6. <u>восходящая аорта</u> – aorta, ae f ascendens, ntis

Упр. 6.Переведите:

1. <u>arteria cervicalis ascendens</u> –	4. <u>venae lumbales ascendentes</u> –
2. <u>rami perforantes-</u>	5. <u>costae fluctuantes</u> –
3. <u>ramus descendens arteriae occipitalis</u> -	6. <u>vas afferens-</u>

Для самостоятельной работы

Упражнение 7. Переведите:

<u>1. aorta thoracica descendens-</u>	<u>6. arteria communicans posterior-</u>
<u>2. colon ascendens-</u>	<u>7. arteriae communicantes-</u>
<u>3. nervus abducens-</u>	<u>8. musculus opponens pollicis-</u>
<u>4. vas efferens-</u>	<u>9. musculus opponens digiti minimi-</u>
<u>5. vena cava ascendens-</u>	<u>10. nervus laryngeus recurrens-</u>

Упр.8. Переведите:

<u>1. sulcus ulnaris antebrachii-</u>	<u>6. regio lumbalis lateralis-</u>
<u>2. septum intermusculare cruris posterius-</u>	<u>7. partes laterales ossis sacri-</u>
<u>3. regio umbilicalis-</u>	<u>8. musculus spinalis thoracis, cervicis et capitis-</u>
<u>4. plica longitudinalis duodeni-</u>	<u>9. membrana atlantooccipitalis anterior-</u>
<u>5. musculus longitudinalis inferior (linguae)-</u>	<u>10. ligamentum longitudinale posterius-</u>

Упр.9. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

<u>1. пирамидальная мышца-</u>	<u>6. задняя ушная мышца-</u>
<u>2. медиальный мениск-</u>	<u>7. лопаточная линия-</u>
<u>3. латеральная связка-</u>	<u>8. надглазничная вырезка-</u>
<u>4. позвоночное отверстие-</u>	<u>9. ресничное тело-</u>
<u>5. ямка слезной железы -</u>	<u>10. нижнее ядро-</u>

Новые слова

abducens, ntis m- отводящий (нерв)	meniscus, i m- мениск
antebrachium, i n- предплечье	opponens, ntis m- противопоставляющий
aorta, ae f- аорта	pollex, icis m- большой палец кисти
ascendens, ntis m- восходящий	pyramidalis, e- пирамидальный
atlantooccipitalis, e- атланто-затылочный	recurrens, ntis m- возвратный

auricularis,e- ушной	scapularis,e- лопаточный
cavus,a,um- полый	supraorbitalis,e- надглазничный
cervix, icis f- шея; шейка	thoracicus,a,um- грудной
ciliaris,e- ресничный	thorax, acis m- грудная клетка, грудь
communicans, ntis m- соединительный	ulnaris,e- локтевой
descendens, ntis m- нисходящий	umbilicalis,e- пупочный
efferens, ntis m- выносящий, выводящий	vas, vasis n- сосуд
longitudinalis,e- продольный	vertebralis,e- позвоночный
lumbalis,e- поясничный	

ЗАНЯТИЕ 8

Тема: IV-V склонения существительных

Цель: Сформировать умения по определению признаков рода существительных IV и V склонений; уметь согласовывать прилагательные с существительными IV и V склонений

ЧЕТВЕРТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATIO QUARTA)

К 4 склонению относятся существительные **мужского рода** с окончанием в Nom.sing. **-us** и **среднего рода** с окончанием **-u** и имеющие в родительном падеже единственного числа окончание **-us**.

Например:

processus, us m - отросток **cornu, us n** - рог, рожок
arcus, us m - дуга **genu, us n** - колено

Падежные окончания существительных 4-го склонения

Образец склонения

1. Мужской род processus, us m

	Singularis	Pluralis
Nom.	processus	process-us
Gen.	process-us	process-uum
Dat.	process-ui	process-ibus
Acc.	process-um	process-us
Abl.	process-u	process-ibus

2. Средний род cornu, us n

	Singularis	Pluralis
Nom.	cornu	corn-ua
Gen.	corn-us	corn-uum
Dat.	corn-u	corn-ibus
Acc.	corn-u	corn-ua
Abl.	corn-u	corn-ibus

Исключения по роду:

manus, us f - рука, кисть

Quercus, us f - дуб

ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

К 5-му склонению относятся существительные **женского рода** с окончанием в Nom.sing. **-es**, в Gen.sing. **-ei**. Например: **facies, ei f** - лицо, поверхность; **species, ei f** - сбор (лекарственная форма).

Падежные окончания существительных 5 склонения

	Singularis	Pluralis
Nom.	facies	faci-es
Gen.	faci-ei	faci-erum
Dat.	faci-ei	faci-ebus
Acc.	faci-em	faci-es
Abl.	faci-e	faci-ebus

Упражнения

Упр.1. Согласуйте существительные с прилагательными, выберите правильные окончания:

processus (costotransversarius,a,um; coronoideus,a,um; pterygoideus,a,um; zygomaticus,a,um; sphenoidalis,e; lacrimalis,e; jugularis,e);

facies (posterior,ius; medialis,e; infraorbitalis,e; temporalis,e; articularis,e);

arcus (palmaris,e; profundus,a,um; superficialis,e);

sinus (caroticus,a,um; cavernosus,a,um; frontalis,e);

cornu (coccygeus,a,um; inferior,ius; lateralis,e; sacralis,e; major,jus; temporalis,e).

Упр. 2. Переведите термины, используя приведенные словарные формы:

1. <u>передняя дуга атланта</u> – arcus, us m anterior, ius atlas, antis m	6. <u>пирамидальный отросток</u> – processus, us m pyramidalis,e
2. <u>околоушной проток</u> – ductus,us m parotideus,a,um	7. <u>верхнечелюстная пазуха (Гайморова полость)</u> – sinus, us m maxillaris,e
3. <u>аортальное отверстие (hiatus)</u> – hiatus,us m aorticus,a,um	8. <u>носо-слезный проток</u> – ductus,us m nasolacrimalis,e
4. <u>наружный слуховой проход</u> – meatus,us m acusticus,a,um externus, ius	9. <u>крыловидное сплетение</u> – plexus,us m pterygoideus,a,um
5. <u>передний наклоненный отросток</u> – processus,us m clinoideus,a,um anterior, ius	10. <u>вход в гортань</u> – aditus, us m larynx, ngis m

Упр.3. Проглоняйте:

	Singularis	Pluralis
Nom.	processus articularis superior	process.... articular.... superior....
Gen.	process... articular... super....	process.... articular.... superior.....

	Singularis	Pluralis
Nom.	sinus transversus	sin..... transvers.....
Gen.	sin.... transvers.....	sin..... transvers.....

	Singularis	Pluralis
--	------------	----------

Nom.	cornu inferius	corn.... inferior....
Gen.	corn.... inferior....	corn.... inferior....

	Singularis	Pluralis
Nom.	cornu sacrale	corn.... sacral....
Gen.	corn.... sacral....	corn.... sacral....

	Singularis	Pluralis
Nom.	facies articularis cuboidea	faci.... articular.... cuboide....
Gen.	faci.... articular.... cuboide....	faci.... articular.... cuboide....

Упр.4. Допишите словарные формы, переведите:

	Singularis	Pluralis
arcus, us m	<u>нижняя зубная дуга</u> - arcus,... dentalis,... inferior,.....	<u>передняя и задняя дуги</u> -
plexus, us m	<u>нижнее прямокишечное сплетение</u> - plexus,... rectalis,... inferior,....	<u>нижние прямокишечные сплетения</u> -
	<u>сердечное сплетение</u> - plexus,..... cardiacus,....	<u>сердечные сплетения</u> -
cornu, us n	<u>большой рог</u> - cornu,..... major,.....	<u>большие рога</u> -
	<u>копчиковый рог</u> - cornu,.... coccygeus,....	<u>копчиковые рога</u> -
processus, us m	<u>ресничный отросток</u> - processus,... ciliaris,...	<u>ресничные отростки</u> -
	<u>передний наклоненный отросток</u> - processus,... clinoides,.... anterior,....	<u>передние наклоненные отростки</u> -
tractus, us m	<u>пирамидный путь</u> - tractus,... pyramidalis,.....	<u>пирамидные пути</u> -

Упр.5. Переведите:

<u>1. ductus sublingualis major-</u>	<u>6. processus mastoideus-</u>
<u>2. facies lingualis dentis-</u>	<u>7. sinus sphenoidalis-</u>
<u>3. hiatus canalis nervi petrosi majoris-</u>	<u>8. genu capsulae internaе-</u>

4. <u>meatus nasi medius-</u>	9. <u>arcus lumbocostalis lateralis-</u>
5. <u>processus lateralis tuberis calcanei-</u>	10. <u>hiatus maxillaris-</u>

Для самостоятельной работы

Упр. 6. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>остистый отросток</u> – processus,... spinosus,..	9. <u>малые подъязычные потоки</u> – ductus,... sublingualis,... minor,...
2. <u>задний отросток таранной кости</u> – processus,... posterior,... talus,....	10. <u>нижний сагиттальный синус</u> – sinus,... sagittalis,... inferior,....
3. <u>яремный отросток</u> – processus,... jugularis,...	11. <u>средний носовой ход</u> – meatus,... nasus,... inferior,...

4. <u>венечный отросток нижней челюсти</u> – processus, us m coronoideus, a,um mandibula, ae f	12. <u>обонятельный тракт</u> – tractus, us m olfactorius,a,um
5. <u>общий печеночный проток</u> – ductus,us m hepaticus,a,um communis,e	13. <u>височная поверхность</u> – facies,ei f temporalis,e
6. <u>большой подъязычный проток</u> – ductus,us m sublingualis,e major, jus	14. <u>дорсальная венозная дуга стопы</u> – arcus,us m venosus,a,um dorsalis,e pes, pedis m
7. <u>нижняя каменистая пазуха</u> – sinus,us m petrosus,a,um inferior, ius	15. <u>аортальное отверстие</u> – hiatus,us m aorticus,a,um
8. <u>верхний сагиттальный синус</u> – sinus,us m sagittalis,e superior, ius	16. <u>вход в гортань</u> – aditus, us m larynx, ngis m

Упр.7. Переведите:

<u>1. aditus orbitae -</u>	<u>6. arcus tendineus fasciae pelvis -</u>
<u>2. apertura sinus frontalis -</u>	<u>7. articulatio genus -</u>
<u>3. cartilago meatus acustici-</u>	<u>8. facies auricularis -</u>
<u>4. fascia palmaris manus -</u>	<u>9 facies articularis capitis costae -</u>
<u>5. hiatus semilunaris -</u>	<u>10. plexus submucosus -</u>

Упр.8. Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

<u>1. височный отросток -</u>	<u>11. крестцовая щель –</u>
<u>2. грушевидный карман –</u>	<u>12. глоточное сплетение –</u>
<u>3. лобная пазуха –</u>	<u>13. добавочный отросток -</u>
<u>4. улитковый проток –</u>	<u>14. крыловидный отросток –</u>
<u>5. нижняя поверхность языка –</u>	<u>15. обонятельный тракт-</u>

<u>6.остистый отросток-</u>	<u>16.подъязычный аппарат-</u>
<u>7.латеральное углубление-</u>	<u>17.нижняя зубная дуга-</u>
<u>8.зрительное углубление-</u>	<u>18.резцовый проток-</u>
<u>9.сонный синус-</u>	<u>19.носо-слезный проток-</u>
<u>10.спинномозговой путь-</u>	<u>20.носовая поверхность верхней челюсти-</u>

Новые слова

aditus, us m- вход
apertura, ae f- апертура, отверстие
ductus, us m- проток
frontalis, e- лобный
genu, us n- колено
hiatus, us m- щель, расщелина
manus, us f (искл.)- кисть руки; рука
meatus, us m- проход, ход
olfactorius, a, um- обонятельный

acusticus, a, um - слуховой
aditus, us m - вход
apparatus, us m - аппарат
aqueductus, us m - водопровод
caroticus, a, um - сонный
condylaris, e - мыщелковый
cornu, us n – рог, рожок
dentalis, e - зубной
ductus, us m - проток
hepaticus, a, um - печеночный

palmaris, e- ладонный
piriformis, e- грушевидный
plexus, us m- сплетение
recessus, us m- углубление, карман
sacralis, e- крестцовый
sinus, us m- пазуха, синус
submucosus, a, um- подслизистый
tendineus, a, um- сухожильный
tractus, us m- путь, тракт

hiatus, us m - щель, расщелина
meatus, us m – проход, ход
nasolacrimalis, e- носо-слезный
opticus, a, um - зрительный
plexus, us m - сплетение
recessus, us m – заворот, углубление, карман
spinosus, a, um - остистый
tractus, us m – путь, тракт
vestibulum, i n - преддверие

Практические навыки работы с анатомической терминологией (промежуточный контроль)

Существительные

Склон.	I	II	III	IV	V
Род	f	m n	m f n	m n	f
Nom.sing.	a	us,er um,on	различные	us u	es
Gen.sing.	ae	i i	is is is	us us	ei
Nom.pl.	ae	i a	es es a(ia)	us ua	es
Gen.pl.	arum	orum orum	um um um(ium)	uum uum	erum

Прилагательные

	(transversus,a,um)	(lateralis,e)	(superior, ius)
	I	II	Сравнительная степень
	m f n	m f n	m f n
Nom.sing.	us,er a um	is is e	ior ior ius
Gen.sing.	i ae i	is is is	is is is
Nom.pl.	i ae a	es es ia	es es a
Gen.pl.	orum arum orum	ium ium ium	um um um

Упражнения

Упр.1. Определите склонение следующих существительных

nervus, i m.....; antrum, i n.....; ala,ae f....; angulus, i m....; tarsus, i m....; articulatio,onis f....; abdomen, inis n....; musculus, i m....; manubrium, i n....; apex, icis m....; genu,us n....; processus, us m....; organon, i n.....; meatus, us m....; labium, i n....; facies, ei f....

Упр.2. Напишите словарные формы существительных:

vertebra,.....	angulus,.....	digitus,.....
nervus,.....	crista,.....	cavum,.....
hamulus,.....	palatum,.....	area,.....
collum,.....	sulcus,.....	geniculum,.....
epicondylus,.....	spina,.....	canaliculus,.....
cranium,.....	musculus,.....	colon,.....

Упр.3. Допишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>большие крылья</u> - ala,....	5. <u>задняя костная ампула</u> - ampulla,....
--	---

major,....	osseus,.... posterior,....
2. <u>альвеолярная дуга</u> - arcus,.... alveolaris,....	6. <u>коллатеральные (боковые) связки</u> - ligamentum,... collateralis,....
3. <u>поперечная ободочная кишка</u> - colon,.... transversus,....	7. <u>запястная суставная поверхность</u> - facies,.... articularis,... carpeus,....
4. <u>мозговой череп</u> - cranium,.... cerebralis,....	8. <u>пупочное кольцо</u> - anulus,.... umbilicalis,....

Для самостоятельной работы

Упр.4. Выполните следующие задания:

Задание I. Словарные формы даны. Переведите термины:

1. <u>внутренняя сонная артерия</u> – (arteria, ae f; caroticus,a,um; internus,us)- Nom.sing.- Gen.sing.- <u>борозда внутренней сонной артерии</u> – sulcus.....	6. <u>верхнечелюстная пазуха</u> – (sinus,us m; maxillaris,e) Nom.sing. – Gen.sing.- <u>апертура верхнечелюстной пазухи</u> - apertura.....
2. <u>крыловидный крючок</u> – (hamulus, i m; pterygoideus,a,um) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>борозда крыловидного крючка</u> – sulcus.....	7. <u>легочный ствол</u> – (truncus, i m; pulmonalis,e) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>отверстие легочного ствола</u> ostium.....
3. <u>средняя височная артерия</u> – (arteria, ae f; temporalis,e; medius,a,um) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>борозда средней височной артерии</u> - sulcus.....	8. <u>лицевой нерв</u> - (nervus, i m; facialis,e) Nom.sing. – Gen.sing.- <u>ядро лицевого нерва</u> - nucleus.....
4. <u>верхняя полая вена</u> – (vena, ae f; cavus,a,um; superior,ius) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>борозда верхней поллой вены</u> - sulcus.....	9. <u>клиновидное ядро</u> - (nucleus, i m; cuneatus,a,um) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>бугорок клиновидного ядра</u> - tuberculum.....

5. клиновидная пазуха – (sinus, us m; sphenoidalis,e;) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>апертура клиновидной пазухи-</u> apertura.....	10.желчный пузырь – (vesica, ae f; felleus,a,um) Nom.sing.- Gen.sing.- <u>шейка желчного пузыря-</u> collum.....
--	--

Задание II. Словарные формы даны. Переведите термины в Nom.pl.:

Singularis	Pluralis
1.зубная альвеола (луночка)- alveolus dental..... (dentalis,e)	зубные альвеолы (луночки)- alveol..... dental.....
2.ушная артерия – arteria auricular..... (auricularis,e)	ушные артерии - arteri..... auricular.....
3. долевого бронх – bronchus lobar,,,,,, (lobaris,e)	долевые бронхи - bronch..... lobar.....
4. слуховой гребень - crista acustic.... (acusticus,a,um)	слуховые гребни - crist..... acustic.....
5. косое волокно - fibra obliqu..... (obliquus,a,um)	косые волокна - fibr..... obliqu.....
6. мозговая пластинка - lamina medullar..... (medullaris,e)	мозговые пластинки - lamin..... medullar....
7.передняя крестцово-подвздошная связка ligamentum sacroiliac.....anter..... (sacroiliacus,a,um; anterior, ius)	передние крестцово-подвздошные связки - ligament... sacroiliac.....anterior.....
8. подошвенная связка - ligamentum plantar..... (plantaris,e)	подошвенные связки - ligament..... plantar.....
9. ладонная межкостная мышца - musculus interosse.... palmar..... (interosseus,a,um; palmaris,e)	ладонные межкостные мышцы – muscul.... interosse.... palmar.....
10. межреберный промежуток - spatium intercostal..... (intercostalis,e)	межреберные промежутки - spati..... intercostal.....

Задание III. Допишите словарные формы, переведите термины с русского языка на латинский:

1. <u>глубокое паховое кольцо</u> - anulus,..... inguinalis,..... profundus,.....	6. <u>переднее межмышечковое поле</u> - area,.... intercondylaris,..... anterior,....
2. <u>щечная артерия</u> - arteria,..... buccalis,.....	7. <u>надколенниковая сумка</u> - bursa,.... suprapatellaris,.....
3. <u>лучевая головка</u> - caput,..... radialis,.....	8. <u>передний родничок</u> - fonticulus,.... anterior,....
4. <u>средняя височная извилина</u> -	9. <u>перепончатый лабиринт</u> -

gyrus,... temporalis,... medius,....	labyrinthus,... membranaceus,....
5. <u>латеральная дугообразная связка</u> - ligamentum,..... arcuatus,..... lateralis,....	10. <u>локтевая коллатеральная связка</u> - ligamentum,..... collateralis,..... ulnaris,.....

Задание IV.Переведите:

1. <u>musculi subcostales</u> -	6. <u>nervus sublingualis</u> -
2. <u>musculi suboccipitales</u> -	7. <u>tuberculum intercondylare mediale</u> -
3. <u>spina nasalis</u> -	8. <u>processus coronoideus</u> -
4. <u>trigonum submentale</u> -	9. <u>tunica mucosa</u> -
5. <u>musculus pterygoideus lateralis</u> -	10. <u>musculus scalenus anterior</u> -

Задание V.Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:

1. <u>задняя нижняя подвздошная ость</u> -	6. <u>блоковая ость</u> -
2. <u>суставной бугорок</u> -	7. <u>медиальная и латеральная подошвенные борозды</u> -
3. <u>сагиттальный шов</u> -	8. <u>пояснично-реберный треугольный</u> -
4. <u>венечный шов</u> -	9. <u>мочевой пузырь</u> -
5. <u>передняя бедренная борозда</u> -	10. <u>малоберцовая вырезка</u> -

Новые слова (к заданиям 4,5)

coronalis,e – венечный, коронарный	sublingualis,e - подъязычный
coronoideus,a,um – венечный (отн. к отростку)	submentalis,e - подбородочный
femoralis,e - бедренный	suboccipitalis,e - подзатылочный
lumbocostalis,e – пояснично-реберный	trigonum, i n - треугольник
plantaris,e - подошвенный	trochlearis,e - блоковый
sagittalis,e - сагиттальный	tunica, ae f - оболочка
scalenus,a,um - лестничный	urinarius,a,um - мочевой
subcostalis,e - подреберный	vesica, ae f - пузырь

Анатомическая терминология. Итоговое занятие

ЧАСТЬ 1	
I. Определите произношение латинского буквосочетания: a-qu-a a) kv; b) ky	
II. Определите склонение существительного: digitus, i m a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5	
III. Определите падеж существительного 3-го склонения: apices a) Nom.sing. b) Gen.sing. c) Nom.pl. d) Gen.pl.	
IV. Определите группу прилагательного: fibrosus,a,um a) I; b) II; c) прилагательное в сравнительной степени	
ЧАСТЬ 2	
V. Согласуйте существительное с прилагательными, выберите правильные родовые окончания: 1.angulus 1) mastoideus,a,um 2) medialis,e 3) superior, ius	
VI. Выберите правильный перевод термина: подкожная a) vena subcutaneus вена b) vena subcutanea c) vena subcutaneum	
VII. Определите род существительного 3-го склонения: apex, icis a) m; b) f; c) n	
VIII. Определите правильное родовое окончание: aponeurosis (palmaris, palmare)	
IX. Согласуйте, определите правильное родовое окончание (Nom.pl.): ligamenta – a)cruciata b)cruciates c)cruciatum	
X. Определите падеж: pulmonis sinistri a) Nom.sing. b) Gen.sing. c) Nom.pl.; d)Gen.pl.	

ЧАСТЬ 3	
I. Напишите словарные формы существительных и прилагательных, переведите термины на латинский язык:	II. Переведите:
<u>1. малые крылья -</u>	<u>1. os cuneiforme mediale –</u>
<u>2. верхушка надколенника -</u>	<u>2. musculus flexor digitorum brevis –</u>
<u>3. альвеолярная дуга -</u>	<u>3. musculus adductor longus –</u>

<u>4. левая венечная артерия -</u>	<u>4. margo superior partis petrosae –</u>
<u>5. атланто-осевой сустав -</u>	<u>5. ligamentum transversum acetabuli -</u>
<u>6. наружное основание черепа –</u>	<u>6.lamina horizontalis ossis palatini-</u>
<u>7. слезный каналец -</u>	<u>7. corpus coccygeum -</u>
<u>8. подглазничная головка -</u>	<u>8. foramen ischiadicum majus -</u>
<u>9. перстневидный хрящ -</u>	<u>9. concha nasalis superior -</u>
<u>10. брюшная полость -</u>	<u>10. chiasma tendinum -</u>
<u>11. сосцевидные ячейки -</u>	<u>11. ductus submandibularis-</u>
<u>12. зрительный перекрест -</u>	<u>12. fonticulus mastoideus -</u>
ЧАСТЬ 4	
Просклоняйте по падежам: Nom.sing. vertebra thoracica Gen.sing. Nom.pl. Gen.pl.	Просклоняйте по падежам: Nom.sing. gyrus frontalis medialis Gen.sing. Nom.pl. Gen.pl.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКОНЧАНИЙ ПЯТИ ЛАТИНСКИХ СКЛОНЕНИЙ

Склонение	1	2	3	4	5
Род	f	m n	mf n	m n	f

Singularis

Nom.	-a	-us,-er -um,-on	разные	-us -u	-es
Gen.	-ae	-i -i	-is	-us -us	-ei
Dat.	-ae	-o -o	-i	-ui -u	-ei
Acc.	-am	-um -um,-on	em =Nom.	-um -u	-em
Abl.	-a	-o -o	-e(-i) -e(-i)	-u -u	-e

Pluralis

Nom.	-ae	-i -a	-es -a(ia)	-us -ua	-es
Gen.	-arum	-orum -orum	-um (-ium)	-uum	-erum
Dat.	-is	-is -is	-ibus	-ibus(ubus)	-ebus
Acc.	-as	-os -a	-es -a(-ia)	-us -ua	-es
Abl.	-is	-is -is	-ibus	-ibus(ubus)	-ebus

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Арабские цифры	Количественные числительные	Порядковые числительные	Римские цифры
1	unus, a, um	primus, a, um	I
2	duo, duae, duo	secundus, a, um	II
3	tres, tria	tertius, a, um	III
4	quattuor	quartus, a, um	IV
5	quinque	quintus, a, um	V
6	sex	sextus, a, um	VI
7	septum	septimus, a, um	VII
8	octo	octavus, a, um	VIII
9	novem	nonus, a, um	IX
10	decem	decimus, a, um	X
11	undecim	undecimus, a, um	XI
12	duodecim	duodecimus, a, um	XII
13	tredecim	tertius desimus	XIII
14	quattuordecim	quartus decimus	XIV
15	quindecim	quintus decimus	XV
16	sedecim	sextus decimus	XVI
17	septendecim	septimus decimus	XVII
18	duodeviginti	duodevicesimus	XVIII
19	undeviginti	undevicesimus	XIX
20	viginti	vicesimus	XX

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

А		
abdomen, inis n	живот, брюхо	aponeurosis, is f (Gr.) апоневроз (сухожильное растяжение)
abdominalis, e	брюшной	appendix, icis f аппендикс, придаток, отросток
abducens, ntis	отводящий (нерв)	aqueductus, us m водопровод
abductor, oris m	отводящая (мышца)	arcus, us m дуга
accessorius, a, um	добавочный	area, ae f поле (кружок)
acetabulum, i n	вертлужная впадина	arteria, ae f (Gr.) артерия
acromialis, e	акромиальный	arteriola, ae f (Gr.) артериола (маленькая артерия)
acromion, i n	акромион	articularis, e суставной
acusticus, a, um	слуховой	articulatio, onis f сустав
acutus, a, um	острый	arytenoideus, a, um (Gr.) черпаловидный
adductor, oris m	приводящий (мышца)	ascendens, ntis восходящий
adductorius, a, um	приводящий	asper, era, erum шероховатый
adiposus, a, um	жирный, жировой	atlas, antis m (Gr.) атлант, первый шейный позвонок
aditus, us m	вход	atrioventricularis, e предсеречно-желудочковый
ala, ae f	крыло	atrium, i n предсердие
alaris, e	крыльный	auditivus, a, um слуховой
albus, a, um	белый	auricula, ae f ушная раковина (ушко)
alveolaris, e	альвеолярный, луночковый	auricularis, e ушной, ушковидный
alveolus, i m	альвеола, луночка	auris, is f ухо
ampulla, ae f	ампула	axilla, ae f подмышка (подмышечная ямка)
ampullaris, e	ампулярный (колбообразно вздутый)	axillaris, e подмышечный
anastomoticus, a, um (Gr.)	соединительный	axis, is m ось (второй шейный позвонок)
anatomicus, a, um (Gr.)	анатомический	
angularis, e	угловой	В
angulus, i m	угол	basalis, e (Gr.) основной, относящийся к основанию
ansa, ae f	петля	basilaris, e (Gr.) базилярный, основной
antebrachium, i n	предплечье	basis, is f (Gr.) основание
anterior, ius	передний	biceps, ipitis двуглавый
antrum, i n	пещера	bicuspidalis, e двустворчатый
anularis, e	кольцевидный, перстневидный, круговой	brachialis, e плечевой
anulus, i m	кольцо	brachium, i n (Gr.) плечо
aorta, ae f (Gr.)	аорта	brevis, e короткий
aorticus, a, um	аортальный	bronchialis, e бронхиальный
apertura, ae f	апертура (отверстие, устье)	
apex, icis m	верхушка (вершина, конец)	

bronchus, i m (Gr.)	бронх	cecalis,e	слепкишечный
bucca, ae f	щека	cecum, i n	слепая кишка
buccalis,e	щечный	cecus,a,um	слепой
buccinator, oris	щечная мышца	celiacus,a,um	чревный, брюшной
(musculus) m		cellula, ae f	клеточка, клетка
buccinatorius,a,um	относящийся к щечной мышце	centralis,e (Gr.)	центральный
bulbiformis,e	луковицеподобный	centrum, i n (Gr.)	центр, середина
bulbus, i m (Gr.)	луковица (клубовидное утолщение)	cerebellaris,e	мозжечковый
		cerebellum, i n	мозжечок
		cerebralis,e	мозговой
bursa, ae f (Gr.)	сумка	cerebrum, i n	мозг, головной мозг
		cervicalis,e	шейный
С		cervix, icis f	шея, шейка
calcaneus, i m (os	пяточная кость	chiasma, atis n (Gr.)	перекрест
calcis)		chirurgicus,a,um	хирургический
calix,icis m	чашка	(Gr.)	
callosus,a,um	мозолистый	choledochus,a,um	желчный
canaliculus, i m	каналец	(Gr.)	
canalis, is m	канал	caput, itis n	голова, головка
caninus,a,um	собачий; клыковый (зуб)	chorda, ae f (Gr.)	нить, струна, хорда
capillaris,e	капиллярный	ciliaris,e	ресничный
capitatus,a,um	головчатый	cilium, i n	ресница
capitulum, i n	головка	cinereus,a,um	серый
capsula, ae f	капсуля, оболочка	cingulum, i n	пояс
caput, itis n	голова, головка	circularis,e	круговой, циркулярный
cardiacus,a,um	сердечный		окружность
cardiovascularis,e	сердечно- сосудистый	circumferentia, ae f	огибающий
caroticotympanicus,a,	сонно-барабанный	circumflexus,a,um	цистерна (водоем)
um		cisterna, ae f	ключица
caroticus,a,um (Gr.)	относящийся к сонной артерии	clavicula, ae f	ключичный
carpeus,a,um (Gr.)	запястный	clavicularis,e	наклоненный
carpometa	запястно-пястный	clinoideus,a,um (Gr.)	скат (в черепе)
carpeus,a,		clivus, i m	копчиковый
um		coccygeus,a,um (Gr.)	копчик
carpus, i m (Gr.)	запястье, кисть руки	coccyx, ygis m (Gr.)	улитка, раковина (внутреннего уха)
cartilagineus,a,um	хрящевой	cochlea,ae f (Gr.)	относящийся к улитке
cartilago, inis f	хрящ		ободочно- кишечный
cauda, ae f	хвост	colicus,a,um	коллатеральный, боковой
caudalis,e	хвостовой, каудальный	collateralis,e	шея, шейка
caudatus,a,um	хвостатый	collum, i n	ободочная кишка
cavernosus,a,um	пещеристый	colon, i n (Gr.)	столб
cavitas, atis f	полость, впадина	columna, ae f	комиссура, соединение, спайка
cavum, i n	полость	commissura, ae f	связывающий, соединяющий
cavus,a,um	полый, вогнутый, пустой	communicans, ntis	

communis,e	общий
concha, ae f (Gr.)	раковина
condylaris,e (Gr.)	мышцелковый
condylus, i m (Gr.)	мышцелок, шишкообразный отросток
conoideus,a,um	конический
constrictor, oris (musculus) m	мышца-сжиматель
cor, cordis n	сердце
cornu, us n	рог, рожок
corona, ae f (Gr.)	венец, корона, коронка
coronalis,e (Gr.)	венечный, коронарный
coronarius,a,um (Gr.)	венечный
coronoideus, a,um (Gr.)	относящийся к венечному отростку
corpus, oris n	тело
corpusculum, i n	тельце
corrugator, oris (musculus) m	сморщивающий (мышца)
cortex, icis m	корковое вещество, кора
corticalis,e	корковый
costa, ae f	ребро
costalis,e;	реберный
costarius,a,um	
cranialis,e (Gr.)	черепной, краниальный
cranium, i n (Gr.)	череп
cremaster, eris (musculus) m	мышца, подвешивающая яичко
cremastericus,a,um	кремастерный, подвешивающий яичко
cribriformis,e	решетчатовидный
cribrosus,a,um	решетчатый
cricoideus,a,um (Gr.)	перстневидный
crista, ae f	гребень, гребешок
cruciatus,a,um	крестообразный, скрещенный
cruciformis,e	крестообразный
crus, cruris n	ножка, голень
cubitus, i m	локоть
cuboideus,a,um (Gr.)	кубовидный
cuneatus,a,um;	клиновидный
cuneiformis,e	

cutaneus,a,um	кожный
D	
dactylus, i m (Gr.)	палец
deltoides,a,um	дельтовидный
dens, dentis m	зуб
dentalis,e	зубной
depressor, oris (musculus) m	опусатель, опускающая мышца
descendens, ntis	нисходящий
dexter, tra, trum	правый
diameter, tri f (Gr.)	диаметр
diaphragma, atis n (Gr.)	диафрагма
diaphragmaticus,a,um (Gr.)	диафрагмальный
digastricus,a,um	двубрюшный
digestorius,a,um	пищеварительный
digitalis,e	пальцевой
digitus, i m	палец
dilatator,oris (musculus) m	расширяющий (мышца)
discus, i m	диск
distalis,e	дистальный, периферический
dorsalis,e	спинной, тыльный, дорсальный
dorsum, i n	спина; спинка
ductulus, i m	проточек
ductus, us m	проток
duodenalis,e	двенадцатиперстно кишечный, дуоденальный
duodenum, i n	двенадцатиперстна я кишка
durus,a,um	твердый
E	
efferens, ntis	эфферентный, выносящий, выводящий
eminentia, ae f	возвышение, выступ
encephalon, i n (Gr.)	головной мозг
epicondylus, i m (Gr.)	надмышцелок
epigastricus,a,um	надчревный
erector, oris m	выпрямитель (мышца)

esophageus,a,um (Gr.)	пищеводный
esophagus, i m (Gr.)	пищевод
ethmoidalis,e (Gr.)	решетчатый
excretorius,a,um	выводной, экскреторный
extensor, oris m	разгибатель (мышца)
extensorius,a,um	разгибательный
externus,a,um	наружный
extremitas, atis f	конец

F

facialis,e	лицевой, поверхностный
facies, ei f	лицо, поверхность
falciformis,e	серповидный
fascia, ae f	фасция
fasciculus, i m	пучок
femoralis,e	бедренный
femur, oris n	бедренная кость, бедро
fibra, ae f	волокно
fibrosus,a,um	фиброзный, волокнистый
fibula, ae f	малоберцовая кость
fibularis,e	малоберцовый
fissura, ae f	щель
flavus,a,um	желтый
flexor, oris m	сгибатель (мышца)
flexura, ae f	изгиб
fulliculus, i m	фолликул, пузырек
fonticulus, i m	родничок
foramen, inis n	отверстие
fornix, icis f	свод
fossa, ae f	яма, ямка
fossula, ae f	ямочка
fovea, ae f	ямка, углубление
foveola, ae f	ямочка
frenulum, i n	уздечка
frontalis,e	лобный
fundus, i m	дно

G

gallus, i m	петух
ganglion, i n (Gr.)	ганглий, нервный узел
gastricus,a,um	желудочный
geniculum, i n	коленце
genu, us n	колено

gingiva,ae f	десна
glandula,ae f	железа
glenoidalis,e (Gr.)	суставной
glomerulus, i m	клубочек
glossopharyngeus,a,u m	языко-глоточный
gluteus,a,um (Gr.)	ягодичный
gyrus, i m (Gr.)	извилина

H

hallux,ucis m	большой (первый) палец стопы
hamatus,a,um	крючковатый
hamulus, i m	крючок
hepar, atis n (Gr.)	печень
hepaticus,a,um	печеночный
hiatus,us m	щель, расщелина
hilus, i m	ворота
horizontalis,e	горизонтальный
humerus, i m	плечевая кость
hyoideus,a,um (Gr.)	подъязычный

I

iliacus,a,um	подвздошный
impressio, onis f	вдавнение
incisivus,a,um	резцовый
incisivus, i m (dens)	резцовый зуб, резец
incisura, ae f	вырезка
index, icis m (digitus II)	указатель, указательный палец
inferior, ius	нижний
infraclavicularis,e	подключичный
infraorbitalis,e	подглазничный
infraspinitus,a,um	подгребневой, подостный
infrasternalis,e	подгрудинный
infratemporalis,e	подвисочный
inguinalis,e	паховый
intercostalis,e	межреберный
intermuscularis,e	межмышечный
internasalis,e	межносовой
internus,a,um	внутренний
interosseus,a,um	межкостный
intestinum, i n	кишка
ischiadicus,a,um	седалищный
ischium, i n (Gr.)	седалищная кость, седалище

J

jejunum, i n	тощая кишка
jugularis,e	яремный

jugum, i n	гребень, возвышение, выступ	malleolaris,e malleolus, i m	лодыжковый молоточек, лодыжка
junctura, ae f	соединение	mammillaris,e	относящийся к грудной железе
L			
labialis,e	губной	mandibula, ae f	нижняя челюсть
labium, i n	губа	mandibularis,e	нижнечелюстной
labrum, i n	ободок, губа	manubrium, i n	рукоятка
labyrinthus, i m (Gr.)	внутренняя часть уха, лабиринт	manus, us f	кисть руки, кисть
lacrimalis,e	слезный	margo, inis m	граница, край
lamina, ae f	пластинка	massa, ae f	масса
laryngeus,a,um	гортанный	massetericus,a,um	жевательный
larynx,yngis m (Gr.)	гортань	mastoideus,a,um	сосцевидный
lateralis,e	латеральный (боковой)	mater, tris f	мозговая оболочка
latissimus,a,um	широчайший	maxilla, ae f	верхняя челюсть
levator, oris m (musculus)	подниматель, поднимающий (мышца)	maxillaris,e	верхнечелюстной
lien, enis m	селезенка	maximus,a,um	наибольший, большой
ligamentum, i n	связка	meatus, us m	проход, ход
linea, ae f	линия	medialis,e	средний, медиальный
lingua, ae f	язык	medianus,a,um	срединный
lingualis,e	язычный	mediastinalis,e	средостенный
lingula, ae f	язычок	mediastinum, i n	средостение
lingularis,e	язычковый	medius,a,um	средний
lobaris,e	долевой	medulla, a e f	мозг, мозговое вещество
lobularis,e	дольковый	medullaris,e	мозговой
lobulus, i m	долька	membrana, ae f	перепонка, мембрана
lobus, i m	доля	membranaceus,a,um	перепончатый
longissimus,a,um	длиннейший, самый длинный	membranosus,a,um	обильный
longitudinalis,e	продольный	membrum, i n	перепонками
longus,a,um	длинный	meniscus, i m (Gr.)	конечность
lumbalis,e	поясничный	mentalis,e	мениск
lumbocostalis,e	пояснично- реберный	mentum, i n	подбородочный
lumbosacralis,e	пояснично- крестцовый	mesentericus,a,um	подбородок
lymphaticus,a,um (Gr.)	лимфатический	mesenterium, i n	брыжеечный
lymphonodus,i m	лимфатический узел, лимфоузел	metacarpalis,e	брыжейка
M			
magnus,a,um	большой	metacarpus, i m	пястный
major, majus	большой	metatarsalis,e	пястный
		metatarseus,a,um	пять
		metatarsus, i m	плюсневый
		minor, minus	плюсневый
		molaris,e (dens)	плюсна
		mollis,e	малый
		mucosus,a,um	коренной (зуб)
		muscularis,e	мягкий
			слизистый
			мышечный

musculus, i m
mylohyoideus, a, um
мышца
челюстно-
подъязычный

N

nasalis, e
nasopharyngeus, a, um
nasofrontalis, e
nasolabialis, e
nasolacrimalis, e
nasopalatinus, a, um
nasus, i m
navicularis, e
nervosus, a, um
носовой
носо-глоточный
носо-лобный
носо-губной
носо-слезный
носо-небный
нос
ладьевидный
нервный, богатый
нервами
нерв
узелок
узел
выя
ядро
питательный

O

obliquus, a, um
oblongatus, a, um
obturator, oris m
обликий
продолговатый
запиратель,
запирающий
(мышца)
запирательный
затылочный
затылочно-лобный
затылочно-
височный
затылок
глазодвигательный
глаз
пищевод
локтевой отросток
обонятельный
глазной
зрительный,
глазной
ротовой
круговой
глазница
глазничный
орган
рот, уста

os, ossis n
osseus, a, um
ostium, i n
кость
костный
отверстие, устье,
вход
овальный

ovalis, e

P

palatinus, a, um
palatum, i n
palma, ae f
palmaris, e
palpebra, ae f
pancreas, atis n (Gr.)
pancreaticus, a, um
papilla, ae f
papillaris, e
paries, etis m
parietalis, e
pars, partis f
patella, ae f
patellaris, e
pectoralis, e
pectus, oris n
pediculus, i m
pedunculus, i m
pelvinus, a, um
pelvis, is f
perforans, ntis
periosteum, i n
periphericus, a, um
perpendicularis, e
pes, pedis m
petrosquamosus, a, um
petrosus, a, um
phalanx, ngis f
pharyngeus, a, um
pharynx, ngis m
pia mater encephali
piriformis, e
pisiformis, e
pius, a, um
небный
небо
ладонь
ладонный
веко
поджелудочная
железа
относящийся к
поджелудочной
железе
сосок, сосочек
папиллярный,
сосочковый
стена, стенка
пристеночный,
наружный,
теменной
часть
коленная чашка,
надколенник
относящийся к
надколеннику
грудной
грудь
ножка (стебель)
ножка, стебель
таз, лоханка
таз
прободающий
надкостница
периферический
перпендикулярный
стопа (нога)
каменисто-
чешуйчатый
каменистый
косточка, фаланга
глоточный
глотка
мягкая оболочка
головного мозга
грушевидный
гороховидный
мягкий

planta, ae f	подошва (ступня)	radix, icis f	корень, корешок
plantaris, e	подошвенный	ramus, i m	ветвь
planus, a, um	плоский	recessus, us m	заворот,
platysma, atis n (Gr.)	подкожная мышца		углубление, карман
	шеи	rectalis, e	прямокишечный,
pleura, ae f (Gr.)	плевра (оболочка)		ректальный
plexus, us m	сплетение	rectum, i n	прямая кишка
plica, ae f	сгиб, складка	rectus, a, um	прямой
pollex, icis m (digitus I)	большой палец	regio, onis f	область
porus, i m (Gr.)	кисти (1-й палец)	ren, renis m	почка
posterior, ius	отвертие (пора)	renalis, e	почечный
prevertebralis, e	задний	respiratorius, a, um	дыхательный
primus, a, um	предпозвоночный	rete, is n	сеть
principalis, e	первый	retina, ae f	сетчатка
processus, us m	главный	rhomboideus, a, um	ромбовидный
profundus, a, um	отросток	rostrum, i n	клюв
prominentia, ae f	глубокий	rotator (musculus)	мышца-вращатель
promontorium, i n	выступ	rotundus, a, um	круглый
	мыс (костный		
	выступ)	S	
proprius, a, um	собственный	saccus, i m	мешок
protuberantia, ae f	выступ, бугор с	sacer, cra, crum	крестцовый
	широким	sacralis, e	крестцовый
	основанием	sacroccocygeus, a, um	крестцово-
proximalis, e	проксимальный,		копчиковый
	ближайший к	sacroiliacus, a, um	крестцово-
	туловищу		подвздошный
pterygoideus, a, um	крыловидный	sacrospinalis, e	крестцово-
(Gr.)			остистый
pterygopalatinus, a, um	крыло-небный	sagittalis, e	сагиттальный,
			стреловидный
pubicus, a, um	лобковый, лонный	scalenus, a, um	лестничный
pulmo, onis m	легкое	scaphoideus, a, um	ладьевидный
pulmonalis, e	легочный	scapula, ae f	лопатка
pulpa, ae f	пульпа (мякоть)	scapularis, e	лопаточный
pupilla, ae f	зрачок	skeleton (um), i n	скелет
pyramidalis, e	пирамидальный	(Gr.)	
pyramis, idis f	пирамида		
Q		segmentalis, e	сегментный,
quadratus, a, um	квадратный		сегментарный
quadriceps, cipitis	четырёхглавый	segmentum, i n	сегмент
		sella, ae f	седло
R		semicanalis, is m	полуканал
radialis, e	лучистый	semicircularis, e	полукруглый
radiatus, a, um	лучистый	semilunaris, e	полулунный
radicularis, e	корешковый,	semimembranosus, a, um	полуперепончатый
	корневой		
radiocarpeus, a, um	луче-запястный	semispinalis, e	полуостистый
radioulnaris, e	луче-локтевой	septum, i n	перегородка
radius, i m	лучевая кость	serosus, a, um	серозный

serotinus,a,um	поздний	superus,a,um	верхний
serratus,a,um	зубчатый	supinator,oris m	супинатор (мышца,
sesamoides, is;	сесамовидный	(musculus)	поворачивающая
sesamoideus,a,um			ладонь вверх)
(Gr.)		supremus,a,um	самый высокий,
seu (abbr. s.)	или		крайний
sigmoideus,a,um	сигмовидный	sutura,ae f	шов
simplex,icis	простой	suturae, arum pl/f	швы
sinister,tra,trum	левый	sympathicus,a,um	симпатический
sinus,us m	синус, пазуха	(Gr.)	
spatium,i n	пространство	symphysis,is f(Gr.)	симфиз (сращение)
sphenoidalis,e	клиновидный	synovialis,e	синовиальный
sphenopalatinus,a,um	клиновидно- небный	systema,atis n (Gr.)	система
sphenosquamosus,a,u	клиновидно- чешуйчатый	T	
m		talus, i m	таранная кость
sphincter,eris m (Gr.)	сжиматель, жом, запирающая мышца	tegmen, inis n	крыша, покрывка
		temporalis,e	височный
spina, ae f	ость	temporomandibularis,	височно-
spinalis,e	спинной, относящийся к ости	e	нижнечелюстной
		temporoparietalis,e	височно-теменной
spinosus,a,um	остистый	temporozygomaticus,	височно-скуловой
spongiosus,a,um	губчатый	a,um	
(Gr.)		tempus, oris n	висок
spurius,a,um	ложный	tendineus,a,um	сухожильный, относящийся к
squama,ae f	чешуя		сухожилию
squamosus,a,um	чешуйчатый	tendinosus,a, um	сухожильный, богатый
sternalis,e	грудинный		сухожилиями
sternoclavicularis,e	грудино- ключичный	tendo,inis m	сухожилие
		tensor, oris m	напрягатель (натягивающая мышца)
sternum,i n (Gr.)	грудина		таламус
stratum,i n	слой	thalamus, i m (Gr.)	(зрительный бугор)
subclavius,a,um	подключичный		грудной
subcostalis,e	подреберный	thoracicus,a,um	грудная клетка,
subcutaneus,a,um	подкожный	thorax,acis m (Gr.)	грудь
subdeltoideus,a,um	поддельтовидный		щитовидный
sublingualis,e	подъязычный	thyroideus,a,um	большеберцовая
submandibularis,e	поднижнечелюстно й	tibia,ae f	кость
			большеберцовый
submaxillaris,e	подподбородочный	tibialis,e	миндалина
		tonsilla,ae f	относящийся к
submental,ae f	подмышечный	tonsillaris,e	миндалине
subscapularis,e	подлопаточный		трахея
substantia,ae f	вещество	trachea,ae f (Gr.)	трахеальный
sulcus, i m	борозда, бороздка	trachealis,e	путь, тракт
supercilium, i n	бровь	tractus,us m	поперечный
superciliaris,e	надбровный	transversalis,e	
superficialis,e	поверхностный		
superior,ius	верхний		

transversarius,a,um	идущий поперек	ventriculus, i m	желудочек,
transversus,a,um	поперечный	(gaster)	желудок
trapezius,a,um;	трапециевидный	vermiformis,e	червеобразный
trapezoideus,a,um		vertebra, ae f	позвонок
triangularis,e	треугольный	vertebralis,e	позвоночный
triceps, cipitis	трехглавый	verus,a,um	истинный
trigeminus,a,um	тройничный	vesica, ae f	пузырь
trigonum, i n	треугольник	Vesicalis,e	пузырный
trochanter,eris m	вертел		
(Gr.)		vesicularis,e	пузырный,
trochantericus,a,um	вертлужный		везикулярный
trochlea,ae f (Gr.)	блок	vestibularis,e	преддверный
trochlearis,e	блоковый,	vestibulum, i n	преддверие
	блоковидный	visceralis,e	внутренностный
truncus, i m	ствол, туловище	vita, ae f	жизнь
tuba, ae f	труба	vocalis,e	голосовой
tubarius,a,um	трубный	vomer, eris m	сошник
tuber, eris n	бугор		
tuberalis,e	бугорный	X	
tubercularis,e	бугорковый	xiphoideus,a,um (Gr.)	мечевидный
tuberculum, i n	бугорок		
tuberositas,atis f	бугристость	Z	
tunica,ae f	оболочка	zona,ae f (Gr.)	зона
turcicus,a,um	турецкий	zonularis,e	поясковый
tympanicus,a,um	барабанный	zygoma, atis n (Gr.)	скула, скуловая
tympanum,i n	барабан		дуга
		zygomatofacialis,e	скуло-лицевой
U		zygomatofrontalis,e	скуло-лобный
ulna, ae f	локтевая кость	zygomatooorbitalis,e	скуло-глазничный
ulnaris,e	локтевой	zygomatocotemporalis,e	скуло-височный
umbilicalis,e	пупочный		
urogenitalis,e	мочеполовой,	zygomaticus,a,um	скуловой
	урогенитальный		
uterinus,a,um	маточный		
uterus, i m (metra)	матка		
uvula,ae f	язычок		
V			
vagina, ae f	влагалище		
vaginalis,e	влагалищный		
valva, ae f	клапан		
vas, vasis n	сосуд		
vascularis,e	сосудистый		
vena, ae f	вена		
venosus,a,um	венозный		
venter, tris m	брюшко (мышцы)		
ventralis,e	брюшной,		
	вентральный		
ventricularis,e	желудочковый		

РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ

А

акромиальный	acromialis,e
акромион	acromion, i n
альвеола, луночка	alveolus, i m
альвеолярный,	alveolaris,e
луночковый	
ампула	ampulla, ae f
ампулярный	ampullaris,e
(колбообразно	
вздутый)	
анатомический	anatomicus,a,um (Gr.)
аорта	aorta,ae f (Gr.)
аортальный	aorticus,a,um
апертура (отверстие,	apertura, ae f
устье)	
апоневроз	aponeurosis, is f (Gr.)
(сухожильное	
растяжение)	
аппендикс,	appendix, icis f
придаток, отросток	
артериола	arteriola,ae f (Gr.)
(маленькая артерия)	
артерия	arteria, ae f (Gr.)
атлант, первый	atlas, antis m (Gr.)
шейный позвонок	

Б

базилярный,	basilaris,e (Gr.)
основной	
барабан	tympanum,i n
барабанный	tympanicus,a,um
бедренная кость,	femur, oris n
бедро	
бедренный	femoralis,e
белый	albus,a,um
блок	trochlea,ae f (Gr.)
блоковый,	trochlearis,e
блоковидный	
большеберцовая	tibia,ae f
кость	
большеберцовый	tibialis,e
большой	magnus,a,um
большой	major, majus
большой (первый)	hallux,ucis m
палец стопы	

большой палец	pollex, icis m (digitus I)
кисти (1-й палец)	
борозда, бороздка	sulcus, i m
бровь	supercilium, i n
бронх	bronchus, i m (Gr.)
бронхиальный	bronchialis,e
брыжеечный	mesentericus,a,um
брыжейка	mesenterium, i n
брюшко (мышцы)	venter, tris m
брюшной	abdominalis,e
брюшной,	ventralis,e
вентральный	
бугор	tuber, eris n
бугорковый	tubercularis,e
бугорный	tuberalis,e
бугорок	tuberculum, i n
бугристость	tuberositas,atis f

В

вдавление	impressio, onis f
веко	palpebra,ae f
вена	vena, ae f
венец, корона,	corona, ae f (Gr.)
коронка	
венечный	coronarius,a,um (Gr.)
венечный,	coronalis,e (Gr.)
коронарный	
венозный	venosus,a,um
вертел	trochanter,eris m (Gr.)
вертлужная впадина	acetabulum, i n
вертлужный	trochantericus,a,um
верхнечелюстной	maxillaris,e
верхний	superior,ius
верхний	superus,a,um
верхняя челюсть	maxilla, ae f
верхушка (вершина,	apex, icis m
конец)	
ветвь	ramus, i m
вещество	substantia,ae f
висок	tempus, oris n
височно-	temporomandibularis,e
нижнечелюстной	
височно-скуловой	temporozygomaticus,a,u
	m
височно-теменной	temporoparietalis,e
височный	temporalis,e
влагалище	vagina, ae f

влагалищный vaginalis,e
внутренний internus,a,um
внутренностный visceralis,e
внутренняя часть labyrinthus, i m (Gr.)
уха, лабиринт
водопровод aqueductus, us m
возвышение, выступ eminentia, ae f
волокно fibra, ae f
ворота hilus, i m
восходящий ascendens, ntis
вход aditus, us m
выводной, excretorius,a,um
экскреторный
выпрямитель
(мышца) erector, oris m
вырезка incisura, ae f
выступ prominentia,ae f
выступ, бугор с protuberantia,ae f
широким
основанием
выя nucha, ae f

Г

ганглий, нервный ganglion, i n (Gr.)
узел
главный principalis,e
глаз oculus,i m
глазница orbita,ae f
глазничный orbitalis,e
глазной ophthalmicus,a,um (Gr.)
глазодвигательный oculomotorius,a,um
глотка pharynx,ngis m
глоточный pharyngeus,a,um
глубокий profundus,a,um
голова, головка caput, itis n
голова, головка caput, itis n
головка capitulum, i n
головной мозг encephalon, i n (Gr.)
головчатый capitatus,a,um
голосовой vocalis,e
горизонтальный horizontalis,e
гороховидный pisiformis,e
гортанный laryngeus,a,um
гортань larynx,ngis m (Gr.)
граница, край margo, inis m
гребень, jugum, i n
возвышение, выступ
гребень, гребешок crista, ae f
грудина sternum,i n (Gr.)
грудинный sternalis,e

грудино-ключичный sternoclavicularis,e
грудная клетка, thorax,acis m (Gr.)
грудь
грудной pectoralis,e
грудной thoracicus,a,um
грудь pectus, oris n
грушевидный piriformis,e
губа labium, i n
губной labialis,e
губчатый spongiosus,a,um (Gr.)

Д

двенадцатиперстная duodenum, i n
кишка
двенадцатиперстнок duodenalis,e
ищечный,
дуоденальный
двубрюшный digastricus,a,um
двуглавый biceps, ipitis
двустворчатый bicuspidalis,e
дельтовидный deltoideus,a,um
десна gingiva,ae f
диаметр diameter, tri f (Gr.)
диафрагма diaphragma, atis n (Gr.)
диафрагмальный diaphragmaticus,a,um (Gr.)
диск discus, i m
дистальный, distalis,e
периферический
длиннейший, самый longissimus,a,um
длинный longus,a,um
дно fundus, i m
добавочный accessorius,a,um
долевой lobaris,e
долька lobulus, i m
дольковый lobularis,e
доля lobus, i m
дуга arcus, us m
дыхательный respiratorius,a,um

Ж

жевательный massetericus,a,um
железа glandula,ae f
желтый flavus,a,um
желудочек, желудок ventriculus, i m (gaster)
желудочковый ventricularis,e
желудочный gastricus,a,um
желчный choledochus,a,um (Gr.)
живот, брюхо abdomen, inis n

жизнь
жирный, жировой

vita, ae f
adiposus, a, um

З

заворот, углубление,
карман

recessus, us m

задний

posterior, ius

запиратель,
запирающий
(мышца)

obturator, oris m

запирательный

obturatorius, a, um

запястно-пястный

carpometacarpeus, a, um

запястный

carpeus, a, um (Gr.)

запястье, кисть руки

carpus, i m (Gr.)

затылок

occiput, itis n

затылочно-
височный

occipitotemporalis, e

затылочно-лобный

occipitofrontalis, e

затылочный

occipitalis, e

зона

zona, ae f (Gr.)

зрачок

pupilla, ae f

зрительный, глазной

opticus, a, um (Gr.)

зуб

dens, dentis m

зубной

dentalis, e

зубчатый

serratus, a, um

И

идуший поперек

transversarius, a, um

извилина

gyrus, i m (Gr.)

изгиб

flexura, ae f

или

seu (abbr. s.)

истинный

verus, a, um

К

каменисто-
чешуйчатый

petrosquamosus, a, um

каменистый

petrosus, a, um

канал

canalis, is m

каналец

canaliculus, i m

капиллярный

capillaris, e

капсуля, оболочка

capsula, ae f

квадратный

quadratus, a, um

кисть руки, кисть

manus, us f

кишка

intestinum, i n

клапан

valva, ae f

клеточка, клетка

cellula, ae f

клиновидно-небный

sphenopalatinus, a, um

клиновидно-
чешуйчатый
клиновидный

sphenosquamosus, a, um

клиновидный

cuneatus, a, um;
cuneiformis, e

клубочек

sphenoidalis, e
glomerulus, i m

клюв

rostrum, i n

ключица

clavicula, ae f

ключичный

clavicularis, e

кожный

cutaneus, a, um

коленная чашка,

patella, ae f

надколенник

колено

genu, us n

коленце

geniculum, i n

коллатеральный,

collateralis, e

боковой

кольцевидный,

anularis, e

перстневидный,

круговой

кольцо

anulus, i m

комиссура,

commissura, ae f

соединение, спайка

конец

extremitas, atis f

конечность

membrum, i n

конический

conoideus, a, um

копчик

coccyx, ygis m (Gr.)

копчиковый

coccygeus, a, um (Gr.)

коренной (зуб)

molaris, e (dens)

корень, корешок

radix, icis f

корешковый,

radicularis, e

корневой

корковое вещество,

cortex, icis m

кора

корковый

corticalis, e

короткий

brevis, e

косой

obliquus, a, um

костный

osseus, a, um

косточка, фаланга

phalanx, ngis f

кость

os, ossis n

кремаштерный,

cremastericus, a, um

подвешивающий

яичко

крестообразный

cruciformis, e

крестообразный,

cruciatus, a, um

скрещенный

крестцово-

sacrococcygeus, a, um

копчиковый

крестцово-остистый

sacrospinalis, e

крестцово-

sacroiliacus, a, um

подвздошный

крестцовый	sacer, cra, crum
крестцовый	sacralis,e
круглый	rotundus,a,um
круговой	orbicularis,e
круговой,	circularis,e
циркулярный	
крыло	ala, ae f
крыловидный	pterygoideus,a,um (Gr.)
крыло-небный	pterygopalatinus,a,um
крыльный	alaris,e
крыша, покрывка	tegmen, inis n
крючковатый	hamatus,a,um
крючок	hamulus, i m
кубовидный	cuboideus,a,um (Gr.)

Л

ладонный	palmaris,e
ладонь	palma, ae f
ладьевидный	navicularis,e
ладьевидный	scaphoideus,a,um
латеральный	lateralis,e
(боковой)	
левый	sinister,tra,trum
легкое	pulmo, onis m
легочный	pulmonalis,e
лестничный	scalenus,a,um
лимфатический	lymphaticus,a,um (Gr.)
лимфатический	lymphonodus,i m
узел, лимфоузел	
линия	linea, ae f
лицевой,	facialis,e
поверхностный	
лицо, поверхность	facies, ei f
лобковый, лонный	pubicus,a,um
лобный	frontalis,e
лодыжковый	malleolaris,e
ложный	spurius,a,um
локоть	cubitus, i m
локтевая кость	ulna, ae f
локтевой	ulnaris,e
локтевой отросток	olecranon, i n (Gr.)
лопатка	scapula, ae f
лопаточный	scapularis,e
луковица	bulbus, i m (Gr.)
(клубовидное	
утолщение)	
луковицеподобный	bulbiformis,e
лучевая кость	radius, i m
луче-запястный	radiocarpeus,a,um

луче-локтевой	radioulnaris,e
лучистый	radialis,e
лучистый	radiatus,a,um

М

малоберцовая кость	fibula, ae f
малоберцовый	fibularis,e
малый	minor, minus
масса	massa, ae f
матка	uterus, i m (metra)
маточный	uterinus,a,um
межкостный	interosseus,a,um
межмышечный	intermuscularis,e
межносовой	internasalis,e
межреберный	intercostalis,e
мениск	meniscus, i m (Gr.)
мечевидный	xiphoideus,a,um (Gr.)
мешок	saccus, i m
миндалины	tonsilla,ae f
мозг, головной мозг	cerebrum, i n
мозг, мозговое	medulla, a e f
вещество	
мозговая оболочка	mater, tris f
мозговой	cerebralis,e
мозговой	medullaris,e
мозжечковый	cerebellaris,e
мозжечок	cerebellum, i n
мозолистый	callosus,a,um
молоточек, лодыжка	malleolus, i m
мочеполовой,	urogenitalis,e
урогенитальный	
мыс (костный	promontorium,i n
выступ)	
мышечный	muscularis,e
мышца	musculus, i m
мышца,	cremaster, eris
подвешивающая	(musculus) m
яичко	
мышца-вращатель	rotator (musculus)
мышца-сжиматель	constrictor, oris
	(musculus) m
мышцелковый	condylaris,e (Gr.)
мышцелок,	condylus, i m (Gr.)
шишкообразный	
отросток	
мягкая оболочка	pia mater encephali
головного мозга	
мягкий	mollis,e
мягкий	pius,a,um

Н

надбровный	superciliaris,e
надкостница	periosteum,i n
надмышцелок	epicondylus, i m (Gr.)
надчревный	epigastricus,a,um
наибольший,	maximus,a,um
большой	
наклоненный	clinoideus,a,um (Gr.)
напрягатель	tensor, oris m
(натягивающая	
мышца)	
наружный	externus,a,um
небный	palatinus,a,um
небо	palatum,i n
нерв	nervus, i m
нервный, богатый	nervosus,a,um
нервами	
нижнечелюстной	mandibularis,e
нижний	inferior, ius
нижняя челюсть	mandibula, ae f
нисходящий	descendens, ntis
нить, струна, хорда	chorda, ae f (Gr.)
ножка (стебель)	pediculus, i m
ножка, голень	crus, cruris n
ножка, стебель	pedunculus,i m
нос	nasus, i m
носовой	nasalis,e
носо-глоточный	nasopharyngeus,a,um
носо-губной	nasolabialis,e
носо-лобный	nasofrontalis,e
носо-небный	nasopalatinus,a,um
носо-слезный	nasolacrimalis,e

О

обильный	membranosus,a,um
перепонками	
область	regio,onis f
ободок, губа	labrum, i n
ободочная кишка	colon, i n (Gr.)
ободочно-кишечный	colicus,a,um
оболочка	tunica,ae f
обонятельный	olfactorius,a,um
общий	communis,e
овальный	ovalis,e
огигающий	circumflexus,a,um
окружность	circumferentia, ae f
опусатель,	depressor, oris
опускающая мышца	(musculus) m
орган	organon,i n

основание	basis, is f (Gr.)
основной,	basalis,e (Gr.)
относящийся к	
основанию	
остистый	spinosus,a,um
острый	acutus,a,um
ось	spina, ae f
ось (второй шейный	axis, is m
позвонок)	
отверстие	foramen, inis n
отверстие, устье,	ostium,i n
вход	
отвертие (пора)	porus,i m (Gr.)
отводящая(мышца)	abductor, oris m
отводящий (нерв)	abducens, ntis
относящийся к	coronoideus, a,um (Gr.)
венечному отростку	
относящийся к	mammillaris,e
грудной железе	
относящийся к	tonsillaris,e
миндалине	
относящийся к	patellaris,e
надколеннику	
относящийся к	pancreaticus,a,um
поджелудочной	
железе	
относящийся к	caroticus,a,um (Gr.)
сонной артерии	
относящийся к	cochlearis,e
улитке	
относящийся к	buccinatorius,a,um
щечной мышце	
отросток	processus,us m

П

палец	dactylus, i m (Gr.)
палец	digitus, i m
пальцевой	digitalis,e
папиллярный,	papillaris,e
сосочковый	
паховый	inguinalis,e
первый	primus,a,um
перегородка	septum,i n
передний	anterior, ius
перекрест	chiasma, atis n (Gr.)
перепонка,	membrana, ae f
мембрана	
перепончатый	membranaceus,a,um
периферический	periphericus,a,um
перпендикулярный	perpendicularis,e

перстневидный	cricoideus, a, um (Gr.)	поднижнечелюстно	submandibularis, e
петля	ansa, ae f	й	
петух	gallus, i m	подниматель,	levator, oris m
печеночный	hepaticus, a, um	поднимающий	(musculus)
печень	hepar, atis n (Gr.)	(мышца)	
пещера	antrum, i n	подошва (ступня)	planta, ae f
пещеристый	cavernosus, a, um	подошвенный	plantaris, e
пирамида	pyramis, idis f	подподбородочный	submental, is, e
пирамидальный	pyramidalis, e	подреберный	subcostalis, e
питательный	nutricius, a, um	подъязычный	hyoideus, a, um (Gr.)
пищеварительный	digestorius, a, um	подъязычный	sublingualis, e
пищевод	esophagus, i m (Gr.)	позвонок	vertebra, ae f
пищевод	oesophagus, i m	позвоночный	vertebralis, e
	(esophagus)	поздний	serotinus, a, um
пищеводный	esophageus, a, um (Gr.)	поле (кружок)	area, ae f
пластинка	lamina, ae f	полость	cavum, i n
плевра (оболочка)	pleura, ae f (Gr.)	полость, впадина	cavitas, atis f
плечевая кость	humerus, i m	полуканал	semicanalis, is m
плечевой	brachialis, e	полукруглый	semicircularis, e
плечо	brachium, i n (Gr.)	полулунный	semilunaris, e
плоский	planus, a, um	полуостистый	semispinalis, e
плюсна	metatarsus, i m	полуперепончатый	semimembranosus, a, um
плюсневый	metatarsalis, e	полый, вогнутый,	cavus, a, um
плюсневый	metatarsus, a, um	пустой	
поверхностный	superficialis, e	поперечный	transversalis, e
подбородок	mentum, i n	поперечный	transversus, a, um
подбородочный	mentalis, e	почечный	renalis, e
подверхнечелюстно	submaxillaris, e	почка	ren, renis m
й		пояс	cingulum, i n
подвздошный	iliacus, a, um	поясковый	zonularis, e
подвисочный	infratemporalis, e	пояснично-	lumbosacralis, e
подглазничный	infraorbitalis, e	крестцовый	
подгребневой,	infraspinatus, a, um	пояснично-	lumbocostalis, e
подостный		реберный	
подгрудинный	infrasternalis, e	поясничный	lumbalis, e
поддельтовидный	subdeltoideus, a, um	правый	dexter, tra, trum
поджелудочная	pancreas, atis n (Gr.)	преддверие	vestibulum, i n
железа		преддверный	vestibularis, e
подключичный	infraclavicularis, e	предплечье	antebrachium, i n
подключичный	subclavius, a, um	предпозвоночный	prevertebralis, e
подкожная мышца	platysma, atis n (Gr.)	предсердечно-	atrioventricularis, e
шеи		желудочковый	
подкожный	subcutaneus, a, um	предсердие	atrium, i n
подлопаточный	subscapularis, e	приводящий	adductorius, a, um
подмышечный	axillaris, e	приводящий (мышца	adductor, oris m
подмышечный	submuscularis, e	)	
подмышка	axilla, ae f	пристеночный,	parietalis, e
(подмышечная		наружный,	
ямка)		теменной	
		прободающий	perforans, ntis

продолговатый	oblongatus,a,um
продольный	longitudinalis,e
проксимальный,	proximalis,e
ближайший к	
туловищу	
простой	simplex,icis
пространство	spatium,i n
проток	ductus, us m
проточек	ductulus, i m
проход, ход	meatus, us m
прямая кишка	rectum,i n
прямой	rectus,a,um
прямокишечный,	rectalis,e
ректальный	
пузырный	vesicalis,e
пузырный,	vesicularis,e
везикулярный	
пузырь	vesica, ae f
пульпа (мякоть)	pulpa, ae f
пупочный	umbilicalis,e
путь, тракт	tractus,us m
пучок	fasciculus, i m
пястный	metacarpalis,e
пястный	metacarpeus,a,um
пять	metacarpus, i m
пяточная кость	calcaneus, i m (os calcis)

Р

разгибатель	extensor, oris m
(мышца)	
разгибательный	extensorius,a,um
раковина	concha, ae f (Gr.)
расширяющий	dilatator,oris (musculus)
(мышца)	m
реберный	costalis,e; costarius,a,um
ребро	costa, ae f
резцовый	incisivus,a,um
резцовый зуб, резец	incisivus, i m (dens)
ресница	cilium, i n
ресничный	ciliaris,e
решетчатовидный	cribriformis,e
решетчатый	cribrosus,a,um
решетчатый	ethmoidalis,e (Gr.)
рог, рожок	cornu, us n
родничок	fonticulus, i m
ромбовидный	rhomboideus,a,um
рот, уста	os,oris n
ротовой	oralis,e
рукоятка	manubrium, i n

С

сагиттальный,	sagittalis,e
стреловидный	
самый высокий,	supremus,a,um
крайний	
свод	fornix, icis f
связка	ligamentum, i n
связывающий,	communicans, ntis
соединяющий	
сгиб, складка	plica,ae f
сгибатель (мышца)	flexor, oris m
сегмент	segmentum,i n
сегментный,	segmentalis,e
сегментарный	
седалищная кость,	ischium, i n (Gr.)
седалище	
седалищный	ischiadicus,a,um
седло	sella, ae f
селезенка	lien, enis m
сердечно-	cardiovascularis,e
сосудистый	
сердечный	cardiacus,a,um
сердце	cor, cordis n
серозный	serosus,a,um
серповидный	falciformis,e
серый	cinereus,a,um
сесамовидный	sesamoides, is;
	sesamoideus,a,um (Gr.)
сетчатка	retina,ae f
сеть	rete,is n
сжиматель, жом,	sphincter,eris m (Gr.)
запирающая мышца	
сигмовидный	sigmoideus,a,um
симпатический	sympathicus,a,um (Gr.)
симфиз (сращение)	symphysis,is f(Gr.)
синовиальный	synovialis,e
синус, пазуха	sinus,us m
система	systema,atis n (Gr.)
скат (в черепе)	clivus, i m
скелет	skeleton (um), i n (Gr.)
скула, скуловая дуга	zygoma, atis n (Gr.)
скуло-височный	zygomaticotemporalis,e
скуловой	zygomaticus,a,um
скуло-глазничный	zygomaticoorbitalis,e
скуло-лицевой	zygomaticofacialis,e
скуло-лобный	zygomaticofrontalis,e
слезный	lacrimalis,e
слепая кишка	cecum, i n
слепой	cecus,a,um

слепокишечный	cecalis,e
слизистый	mucosus,a,um
слой	stratum,i n
слуховой	acusticus,a,um
слуховой	auditivus,a,um
сморщивающий (мышца)	corrugator, oris (musculus) m
собачий; клыковый (зуб)	caninus,a,um
собственный	proprius,a,um
соединение	junctura, ae f
соединительный	anastomoticus,a,um (Gr.)
сонно-барабанный	caroticotympanicus,a,u m
сосок, сосочек	papilla,ae f
сосуд	vas, vasis n
сосудистый	vascularis,e
сосцевидный	mastoideus,a,um
сошник	vomer, eris m
спина; спинка	dorsum, i n
спинной,	spinalis,e
относящийся к ости спинной, тыльный,	dorsalis,e
дорсальный	
сплетение	plexus,us m
срединный	medianus,a,um
средний	medius,a,um
средний,	medialis,e
медиальный	
средостение	mediastinum, i n
средостенный	mediastinalis,e
ствол, туловище	truncus, i m
стена,стенка	paries,etis m
столб	columna, ae f
стопа (нога)	pes,pedis m
сумка	bursa, ae f (Gr.)
супинатор (мышца,	supinator,oris m
поворачивающая	(musculus)
ладонь вверх)	
сустав	articulatio, onis f
суставной	articularis,e
суставной	glenoidalis,e (Gr.)
сухожилие	tendo,inis m
сухожильный,	tendinosus,a, um
богатый	
сухожилиями	
сухожильный,	tendineus,a,um
относящийся к	
сухожилию	

Т

таз	pelvis,is f
таз, лоханка	pelvinus,a,um
таламус (зрительный бугор)	thalamus, i m (Gr.)
таранная кость	talus, i m
твердый	durus,a,um
тело	corpus, oris n
тельце	corpusculum, i n
тощая кишка	jejunum, i n
трапецевидный	trapezius,a,um; trapezoideus,a,um
трахеальный	trachealis,e
трахея	trachea,ae f (Gr.)
треугольник	trigonum, i n
треугольный	triangularis,e
трехглавый	triceps, cipitis
тройничный	trigeminus,a,um
труба	tuba, ae f
трубный	tubarius,a,um
турецкий	turcicus,a,um

У

угловой	angularis,e
угол	angulus, i m
уздечка	frenulum, i n
узел	nodus, i m
узелок	nodulus, i m
указатель,	index, icis m (digitus II)
указательный палец	
улитка, раковина	cochlea,ae f (Gr.)
(внутреннего уха)	
ухо	auris, is f
ушная раковина	auricula, ae f
(ушко)	
ушной, ушковидный	auricularis,e

Ф

фасция	fascia, ae f
фиброзный,	fibrosus,a,um
волокнистый	
фолликул, пузырек	fulliculus, i m

Х

хвост	cauda, ae f
хвостатый	caudatus,a,um
хвостовой,	caudalis,e
каудальный	

хирургический рящ хрящевой	chirurgicus,a,um (Gr.) cartilago, inis f cartilagineus,a,um	ядро язык языко-глоточный язычковый язычный язычок яма, ямка ямка, углубление ямочка ямочка яремный	nucleus, i m lingua, ae f glossopharyngeus,a,um lingularis,e lingualis,e uvula, ae f fossa, ae f fovea, ae f fossula, ae f foveola, ae f jugularis,e
Ц			
центр, середина центральный цистерна (водоем)	centrum, i n (Gr.) centralis,e (Gr.) cisterna, ae f		
Ч			
часть чашка челюстно- подъязычный червеобразный череп черепной, краниальный черпаловидный четырёхглавый чешуйчатый чешуя червный, брюшной	pars,partis f calix,icis m mylohyoideus,a,um vermiformis,e cranium, i n (Gr.) cranialis,e (Gr.) arytenoideus,a,um (Gr.) quadriceps,cipitis squamosus,a,um squama,ae f celiacus,a,um		
Ш			
швы шейный шероховатый шея, шейка шея, шейка широчайший шов	suturæ, arum pl/f cervicalis,e asper, era, erum cervix, icis f collum, i n latissimus,a,um sutura,ae f		
Щ			
щека щель щель, расщелина щечная мышца щечный щитовидный	bucca, ae f fissura, ae f hiatus,us m buccinator, oris (musculus) m buccalis,e thyroideus,a,um		
Э			
эфферентный, выносящий, выводящий	efferens, ntis		
Я			
ягодичный	gluteus,a,um (Gr.)		

